

# Ügyfél tájékoztató a levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárásról

## 1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Illetékességi területe a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe.

## 2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja)

A kérelem benyújtásának módozatai, az eljáró hatóság elérhetősége és ügyfélfogadási ideje, valamint a kérelemhez csatolandó iratok. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló **2016. évi CL. törvény** (továbbiakban: Ákr.) **35. § (2) bekezdése** szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz **írásban vagy személyesen** lehet előterjeszteni.

a) A kérelem benyújtása postai úton az alábbi címre:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 379.

b) A kérelem benyújtása személyesen:

Ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton.

(3525 Miskolc, Mindszent tér 4.)

### Ügyfélfogadási idő:

Hétfő	8 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>
Szerda	8 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup> , 13 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
Péntek	8 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>

## 3. Levegővédelmi engedélyezési eljárások

Az engedélyezési kötelezettséget (az engedély-köteles források körét, eljárási rendet) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rögzíti.

A Rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

### **Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése**

A Rendelet 2. § 24. pontja szerint a légszennyező pontforrás: az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók.

Helyhez kötött légszennyező forrás létesítésekor a levegővédelmi követelményeket az engedélyezési eljárás során úgy szükséges meghatározni, hogy annak várható levegőterhelése ne eredményezze az egészségügyi határértékek túllépését, kivéve ha

- a) az engedélyes a légszennyező pontforrás hatásterületén az egészségügyi határértéket várhatóan meghaladó légszennyező anyag tekintetében, a levegőterheltségi szint szempontjából egyenértékű kibocsátás csökkentését egyidejűleg biztosítja,
- b) a légszennyező forrás létesítése következtében a levegőterhelés és a levegőterheltség szintje kisebb lesz, mint a légszennyező forrás létesítése előtti állapotban volt, vagy
- c) az engedélyes bizonyítja, hogy a légszennyező pontforrás hatásterületén a helyi mérésekkel megállapított alap levegőterheltség a légszennyező pontforrás kibocsátásával együtt sem haladja meg az éves légszennyezettségi határértéket.

A levegővédelmi követelmények az elérhető legjobb technika alapján állapíthatók meg.

Amely légszennyező forrásnál az elérhető legjobb technikával nem biztosítható az egészségügyi határértékek betartása, az elérhető legjobb technikánál szigorúbb követelményeket kell meghatározni. Amely légszennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények határozandók meg.

A nemzeti expozíciócsökkentési cél teljesülése érdekében, a PM<sub>2,5</sub> levegőterheltségi szint mértékétől függetlenül, minden szükséges és aránytalanul magas költséggel nem járó, a PM<sub>2,5</sub>-expozíció csökkentését szolgáló intézkedést meg kell tenni.

A helyhez kötött légszennyező pontforrás engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit a Rendelet 5. melléklet tartalmazza.

A helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti.

Az engedélyes a kérelemhez csatolt műszaki dokumentációval igazolja, hogy a műszaki megoldás megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek. Az engedély kiadásának feltételül a Rendelet 23. §-a szerint mérések elrendelhetők.

Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.

Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.

### **Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás engedélyezése**

A Rendelet 2. § 8. pontja szerint diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy kibocsátó felület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői mérésrel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg.

Helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak kell tekinteni a levegőterhelést okozó, pontforrásnak nem minősülő kibocsátó felületet (pl. nyílás, légző, biztonsági lefúvató szelep, tartósan nyitott ablak vagy ajtó, továbbá telephely burkolatlan, parkosítatlan területe, meddőhányó, hulladéklerakó stb.), a szabadban, félig zárt vagy nem zárt térben végzett műveletet, technológiát, anyag tárolást.

A Rendelet 26. § (2) bekezdés szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A Rendelet 26. § (3) bekezdés Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A környezetvédelmi hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.

A környezetvédelmi hatóság a fenti bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.

Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a Rendelet 5. melléklet tartalmazza.

Az engedély legalább a Rendelet 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.

A környezetvédelmi hatóság az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló jogszabály szerint az egyes diffúz forrásokra határozatban állapít meg kibocsátási határértéket, anyag felhasználási határértéket, levegővédelmi követelményeket.

Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.

### **4. A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem tartalmi követelménye**

A kérelem tartalmi követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza:

1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,
2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,
3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,
7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások,
9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések,
10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják,
11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,
12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának,
13. a hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE-eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés esetén az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítással, egyéb esetben egyszerűsített számítással,
14. az 1-12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása,
15. a dokumentációt elkészítő szakértő engedélyének a száma.

## **5. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja**

A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14. pontja és 15. pontja alapján 32.000,- Ft (azaz harminckétezer forint) légszennyező forrásonként.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet átutalással a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számlájára. Az átutalási megbízáson, illetve a csekk megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a kérelem tárgyát.

Az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott, az eljárás megindításától számított 8 napon belül meghozott függő hatályú döntésben rendelkezik arról, hogy az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni.

Az Ákr. 43. § (2) bekezdése értelmében a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.

Meglévő engedély módosításának díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14., 15. és 37. pontja alapján az alapeljárársban lefolytatott díjtétel 50%-a.

Amennyiben az engedélyes, illetve környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges az engedély módosítása úgy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14., 15. és 38. pontja alapján az alapeljárársban lefolytatott díjtétel 25%-át kell az ügyfélnek megfizetnie.

## **6. A kérelem benyújtásának feltételei**

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély megszerzésének, illetve a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatások megtételének alapfeltétele a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok kezdeti bejelentése az OKIR rendszerbe (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer). A bejelentkezést a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm.rendelet előírásai alapján kell megtenni elektronikusan az ÁNYK-programon keresztül. A bejelentés megtétele után a kérelmező részére kiadásra kerül a KÜJ azonosító (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) és KTJ azonosító (Környezetvédelmi Területi Jel). Több telephely esetén értelemszerűen minden egyes telephelyre kell KTJ azonosítót igényelni.

A KAR rendszerbe történő bejelentkezés az adatlapok megfelelő rovatainak kitöltésével és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére történő elektronikus megküldésével teljesíthető. A nyilvántartásba a környezetvédelmi igazgatással kapcsolatba kerülő ügyfelek, valamint környezetvédelmi objektumaik azonosító adatai kerülhetnek be.

A KAR nyilvántartás keretében a környezethasználó egy országos érvényű, az ügyfelet azonosító, egyedi azonosító jelet kap. Ez a KÜJ azonosító. A KÜJ azonosítóval a környezetvédelmi igazgatásban ügyfélként, adatszolgáltatóként, stb. vesz részt. Az ügyfél telephelye, vagy telephelyei egyedi azonosítás céljából külön jele(ke)t kapnak telephelyenként, ez a KTJ azonosító. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás akkor lehetséges, ha az ügyfél rendelkezik KÜJ azonosítóval és az adott telephelyre KTJ azonosítóval is.

A területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul. Az írásban vagy személyesen az illetékes hatóságnál előterjesztett kérelemmel az ügyfél egészen a döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél (és képviselője) adatait és elérhetőségét, melynek azonosításukhoz szükségesek.

A területi környezetvédelmi hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén, a működési engedély feltételéül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.

A területi környezetvédelmi hatóság a létesítési engedélyhez adott szakhatósági állásfoglalásában vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata nyomán előírhatja a használatbavételi, működési engedély feltételeként, hogy próbaüzem során vagy a használatbavétel engedélyezése után a kibocsátások meghatározása, a kibocsátási határértékek betartásának, illetőleg az adatszolgáltatás helyességének ellenőrzése érdekében mérésekkel határozzák meg a kibocsátásokat.

A próbaüzem befejezését követően a légszennyező pontforrások működéséhez a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint működési engedély kérelmet kell benyújtani, továbbá LAL alap vagy változásjelentést kell teljesíteni az Országos Környezetvédelmi Információs rendszeren (OKIR) keresztül.

## **7. Az eljárás menete**

A kérelem az ügyfél általi elnevezése nem köti a hatóságot, **a kérelem tartalma szerint kerül elbírálásra.**

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja is. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem **képviselője útján jár el**, akkor az eljáró hatóság az iratokat a képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A meghatalmazást **közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve jegyzőkönyvbe lehet mondani.**

Közokiratnak minősül, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint olyan okirat, amelyet jogszabály közokiratnak nyilvánított.

Teljes körű bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat ha

- a kiállító azt az elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépirással vagy számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól származik) vagy
- két tanú az okiraton – lakóhelyének (címének) feltüntetésével mellett – aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el vagy
- a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van vagy
- a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták.

A meghatalmazás – ha abból más nem tűnik ki – kiterjed az eljárással kapcsolatos minden nyilatkozatra és cselekményre.

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél vagy a meghatalmazott halála miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben akkor válik hatályossá, amikor azt a hatóságnak bejelentik.

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is.

**A kapcsolattartás formáját** főszabály szerint **az ügyfél választja meg**, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott kapcsolattartási módról **más kapcsolattartási módra térhet át**, feltéve, hogy az a hatóságnál rendelkezésére áll.

Az ügyfél – bizonyos kivételekkel – **betekinthet az eljárás során keletkezett iratba**. Ezt az eljárást bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy **költségtérítés ellenében másolatot kérhet**. A másolatot kérelemre a hatóság hitelesíti.

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy iratra van szükség, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet.

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő megjelölésével – **legfeljebb kettő alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt**, figyelmeztetve őt a hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire.

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság **bizonyítási eljárást folytat le**. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázására.

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, **a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az ügyfél nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot**, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanakkor, ha az ügyfél

vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős **adatot valótlanul állít, vagy elhallgat, eljárási bírsággal sújtható.** Az irat – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – **másolatban is benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az eredetivel mindenben megegyezik.**

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.

A hatóság megszüntetheti az eljárást, amennyiben

- a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására,
- **a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el és az eljárást hivatalból nem folytatja,**
- az eljárás oka fogyottá vált,
- az ügyfél nem tesz eleget az eljárási költség előlegezési kötelezettségének
- **az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta,** illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható,
- **a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljár,** vagy más hatóság kijelölésére kerül sor, vagy
- az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget.

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén **hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti.**

**A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtatja meg.** A véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a fellebbezést.

## **8. Ügyintézési határidő**

Az ügyintézési határidő

- sommás eljárásban nyolc nap
- teljes eljárásban hatvan nap

## **9. Jogorvoslat**

Fellebbezés vagy bírósági felülvizsgálat.

A határozat ellen – annak közlésétől számított – **15 napon belül** a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és



Természetvédelmi Főosztályánál előterjesztett, **2 példányban** benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának **50 %-a**, amelyet a **Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú** előirányzat-felhasználási számlára kell – a befizetés közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – átutalni, és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni

## 9. Jogszabályhelyek

- A levegő védelméről szóló **306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet.**
- A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló **4/2011. (I. 14.) VM rendelet.**
- A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló **6/2011. (I. 14.) VM rendelet.**
- A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló **14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet.**
- Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló **25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet.**
- Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló **26/2014. (III. 25.) VM rendelet.**
- A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló **29/2014. (XI. 28.) FM rendelet.**
- Az 50 MW<sub>th</sub> és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőtéljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló **110/2013. (XII. 4.) VM rendelet.**
- A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló **118/2011. (XII. 15.) VM rendelet.**
- A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló **75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet.**
- A 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőtéljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló **23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet.**
- A 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb bemenő hőtéljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló **7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet.**
- A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló **32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet.**

## 10. Felvilágosítás kérhető

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Cím: 3525 Miskolc, Mindszent tér 4.

Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399

E-mail: [kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő	8 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>
Szerda	8 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup> , 13 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
Péntek	8 <sup>30</sup> - 12 <sup>00</sup>

**9. Az elektronikus nyomtatványok elérhetősége**

<http://web.okir.hu/hu/>

# Háttéranyag a levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó ügyfél tájékoztatóhoz

## Kérelem benyújtásának szükségessége

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kérelem benyújtása a jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik vagy amelyek tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat.

## A kérelem benyújtásának módja

A kérelem benyújtásának módozatai, az eljáró hatóság elérhetősége és ügyfélfogadási ideje, valamint a kérelemhez csatolandó iratok. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló **2016. évi CL. törvény** (továbbiakban: Ákr.) **35. § (2) bekezdése** szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz **írásban vagy személyesen** lehet előterjeszteni.

A kérelem benyújtása postai úton az alábbi címre:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 379.

A kérelem benyújtása személyesen:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton.

(3525 Miskolc, Mindszent tér 4.)

## Szükséges dokumentumok

A kérelem tartalmi követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

- a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,
- helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,

- a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
- a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
- a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
- a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,
- a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
- a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások,
- ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések,
- további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják,
- a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,
- annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának,
- a hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE-eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés esetén az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítás, egyéb esetben egyszerűsített számítás,
- a fentebb részletezettek közérthető összefoglalása,
- a dokumentációt elkészítő szakértő engedélyének a száma

#### **Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja**

A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.

(III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14. pontja és 15. pontja alapján 32.000,- Ft (azaz harminckétezer forint) légszennyező forrásonként, amelyet – a befizetés közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – a **Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú** előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.

#### **Ügyintézési határidő**

Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban 60 nap.

#### **Vonatkozó jogszabályok**

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet.

#### **Hasznos tudnivalók**

A kérelmet postai úton vagy személyesen a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély megszerzésének, illetve a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatások megtételének alapfeltétele a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok kezdeti bejelentése az OKIR rendszerbe (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer).

A bejelentkezést a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007 (IV.24.) Korm.rendelet előírásai alapján kell megtenni elektronikusan az ÁNYK-programon keresztül.

A bejelentés megtétele után a kérelmező részére kiadásra kerül a KÜJ azonosító (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) és KTJ azonosító (Környezetvédelmi Területi Jel). Több telephely esetén értelemszerűen minden egyes telephelyre kell KTJ azonosítót igényelni.

A KAR nyilvántartás keretében a környezethasználó egy országos érvényű, az ügyfelet azonosító, egyedi azonosító jelet kap. Ez a KÜJ azonosító. A KÜJ azonosítóval a környezetvédelmi igazgatásban ügyfélként, adatszolgáltatóként, stb. vesz részt. Az ügyfél telephelye, vagy telephelyei egyedi azonosítás céljából külön jele(ke)t kapnak telephelyenként, ez a KTJ azonosító. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás akkor lehetséges, ha az ügyfél rendelkezik KÜJ azonosítóval és az adott telephelyre KTJ azonosítóval is.

## Felvilágosítás kérhető

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci  
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi  
Főosztály

Cím: 3525 Miskolc, Mindszent tér 4.

Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399

E-mail: [kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)

### Ügyfélfogadási idő:

Hétfő **8<sup>30</sup> - 12<sup>00</sup>**

Szerda **8<sup>30</sup> - 12<sup>00</sup> , 13<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>**

Péntek **8<sup>30</sup> - 12<sup>00</sup>**

## Kulcsszavak

Légszennyező anyag, légszennyező forrás, diffúz forrás

## Jogosultak köre

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja is.

## Szükséges adatok

A Kérelmező megnevezése KÜJ-KTJ azonosító számok, a létesítendő források megnevezése, technológiai leírás.

## Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen – annak közlésétől számított – **15 napon belül** a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál előterjesztett, **két példányban** benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának **50 %-a**, amelyet – a befizetés közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – a **Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú** előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.

## Fogalmak

légszennyező anyag: a levegőben lévő és az emberi egészségre vagy a környezet egészére valószínűsíthetően káros hatást gyakorló anyag.

légszennyező forrás: levegőterhelést okozó helyhez kötött vagy mozgó forrás.

diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

#### **Linkek**

<http://web.okir.hu/hu/>