



<b>ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG</b> mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300    Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszag@zoldhatosag.hu Web: www.emiktfv.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!	Péntek: 8-12 óra
Ügyiratszám: 2612-3/2011. (3277/2010.) Ügyintéző: Szabóné Dányi Bernadett Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:	Tárgy: Sajókaza, 082/4 hrsz.-ú területen működő, Építési-bontási hulladék kezelő üzem <b>környezetvédelmi működési engedélye</b>  Melléklet:	

## HATÁROZAT

- I. Az **ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.** (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.; KÜJ: 100 260 599; KTJ: 100 322 418) által a Sajókaza, 082/4 hrsz.-ú területen üzemeltetett **Építési-bontási hulladék kezelő üzem (KTJ: 102 206 033)** működésére vonatkozó

### környezetvédelmi felülvizsgálatot

a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Földes Ferenc u. 6.) által 2009. júliusi keltezéssel készített dokumentációban foglaltak alapján

### jóváhagyom,

és egyidejűleg az **ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.** (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.), mint engedélyes részére a Sajókaza, 082/4 hrsz.-ú területen üzemelő **Építési-bontási hulladék kezelő üzem (KTJ: 102 206 033)** működéséhez a

### környezetvédelmi működési engedélyt

a határozat rendelkező részének II. pontjában felsorolt előírások betartása mellett

**2029. január 31-ig**

**megadom.**

**Az engedélyezett kezelhető hulladékok együttes mennyisége: 100.000 tonna/év.**

## 1. Az engedélyezett tevékenység:

### Az engedélyes adatai

A cég neve: ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidítve: ÉHG Zrt.  
 A cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.  
 A telephely megnevezése: Sajókaza Hulladékkezelő Centrum, Építési-bontási hulladék kezelő üzem  
 A telephely címe: 3720 Sajókaza, 082/4 hrsz.

### Az engedélyezett tevékenység besorolása:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 117. pontja szerint: „Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól”.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 4. számú melléklete, valamint a 164/2003 (X.18.) Korm. rendelet egyéb rendelkezései alapján:

- R 5** Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása
- P 0206** Fizikai, kémiai kezelés – aprítás, törés
- P 0208** Fizikai, kémiai kezelés – válogatás

### A tevékenység helye és területigénye:

Az építési-bontási hulladék kezelő B.-A.-Z. megyében, Sajókaza község külterületén, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén, az Orbán-völgyi nem veszélyeshulladék-lerakótól északkeleti irányban helyezkedik el.

A telephely helyrajzi száma: Sajókaza 082/4.

Az üzem területigénye: 8000 m<sup>2</sup>.

Az üzem központi EOY koordinátája: EOY Y= 767.065 m; EOY X= 328.805 m.

Az építési-bontási hulladék kezelő megközelítése - a Múcsony és Szuhakálló településeket elkerülő aszfaltburkolatú úton keresztül - a 2604 számú közlekedési út 3+580 szelvényében leágazó üzemi útról történik.

A Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén az építési-bontási hulladék kezelő üzem közvetlen környezetében veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére kialakított építmények, létesítmények, berendezések találhatóak.

### A hulladékkezelési tevékenység a következő lépésekből áll:

- a szállítmány ellenőrzése, mérlegelés, számítógépes adatfelvétel
- a szállítmány ürítése, előválogatása és rendezett betárolása a feldolgozó téren

- előtörés POCLAIN előtörő fejjel, majd előrostálás
- törés a törőgépen, a mágnesezhető fémek leválasztása mágnes szeparátorral
- osztályozás az alábbi frakciókra:
  - 0-8 mm-es frakció
  - 8-45 mm-es frakció
  - 45-100 mm-es frakció
- a 100 mm feletti frakció visszajaratása
- a 3 féle frakció rendezett formában (prizmákban) történő deponálása, majd minősítés után értékesítése, kiszállítása
- a hasznosításra nem alkalmas hulladékfrakció kezelése az engedélyes által üzemeltetett nem veszélyeshulladék-lerakón

A hulladékkezelő mű főbb egységei az alábbiak:

- hulladékkezelő, tároló terület: 5 402 m<sup>2</sup>-es vasalt beton térburkolat
- BMD RA 700/6 típusú univerzális törő-osztályozó berendezés
- CATERPILLAR 938GII gumikerekes homlokrakodó
- 7,39 m<sup>2</sup>-es melegedő konténer
- szociális épület (öltöző, WC, zuhanyozó, iroda helység)

Az átvehető és kezelhető hulladékok köre:

EWC kód	Megnevezés
17 01 01	beton
17 01 02	téglák
17 01 03	cserép és kerámiák
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01*-tól
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07*-tól
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01*, 17 09 02* és 17 09 03*-tól

A kezelhető hulladékok együttes mennyisége: 100 000 tonna/év.

A tevékenység környezeti hatásai:

Levegő

Levegőterhelést okozó munkafolyamatok: beszállítás, törés-osztályozás, anyagmozgatás, kiszállítás.

A törő-osztályozó berendezés technológiai része zárt. Kiporzás a betöltő garatnál, illetve a darálék kihordásánál várható.

Víz

A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

A létesítménynek helyet adó Hulladékkezelő Centrumban a vízigény ellátása hálózaton keresztül történik.

Az üzemeltetés során keletkező kommunális szennyvizet az Orbán-völgyi nem veszélyeshulladék-lerakó telep kiszolgáló létesítményeihez kapcsolódóan, az Orbán-völgyi üzemviteli és szociális egységek kommunális szennyvizével együtt kezelik.

Az építési-bontási hulladék kezelő övárka 33 fm TB 40/70/50, illetve 308 fm KV 40/200 vb. mederburkoló elem, amely az Orbán-völgyi nem veszélyeshulladék-lerakó övások-rendszeréhez kapcsolódik.

A Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén kiépült övások rendszer által összegyűjtött csapadékvíz befogadója a Sajó.

Zaj

A tevékenység zajterhelését a szállítási, anyamozgatási, törő-osztályozó tevékenységek határozzák meg.

Élővilág

Az építési-bontási hulladék kezelő a Hulladékkezelő Centrum területén belül, kerítéssel körülkerített területen működik.

Az üzemeléssel érintett terület művelésből kivett terület, antropogén hatásra jött létre, jelenlegi állapota is az emberi tevékenység eredménye.

Az emberi tevékenység fokozott jelenléte következtében az érzékenyebb fajok már korábban eltűntek illetve elvándoroltak.

Hulladék

A tevékenységhez kapcsolódóan keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen belül történő elkülönített gyűjtése megoldott.

A keletkező hulladékok fajtájuknak megfelelően a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén működő hulladékkezelő létesítményekben kerülnek ártalmatlanításra.

**II. Előírások:****a.) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:**Üzemeltetés idejére

1. Az építési-bontási hulladék kezelés csak jogerős hulladékkezelési engedély birtokában végezhető.

2. Az építési-bontási hulladék kezelést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
3. Az építési-bontási hulladék kezelést és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket a Hulladékkezelő Centrumban üzemelő létesítményekre vonatkozóan kiadott egyéb jogerős érvényes engedélyekben foglaltakkal összhangban kell végezni.
4. Kezelésre csak a mindenkor érvényes hulladékkezelési engedélyben meghatározott hulladékok vehetők át.
5. Az építési-bontási hulladék kezelő műben egyidejűleg gyűjthető, hasznosításra váró hulladékok együttes mennyisége: legfeljebb **10.000 tonna**.
6. A technológiából kikerülő hulladékfrakciók a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet előírásai szerinti minősítés alapján használhatók fel építési célokra, illetve értékesíthetők építőipari alapanyagként.
7. A tevékenység során keletkező hulladékok további kezeléséről azok kezelésére feljogosított szervezetek részére történő átadással kell gondoskodni.
8. A kezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a következő adatokat:
  - a. a technológiába bevitt hulladék EWC kódja, megnevezése, mennyisége
  - b. a technológiából kikerülő hulladékok EWC kódja, megnevezése, mennyisége, további kezelési módja
  - c. a minősített anyagok azonosító adatai, mennyisége, minősítési dokumentuma, felhasználási módja
  - d. az előfordult rendkívüli események és a megtett intézkedések.
 Az üzemnapló nem selejtezhető!
9. Az üzemeltető köteles a tevékenység során átvett és keletkező hulladékokról a 164/2003. (X. 18.) Kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.
10. A hulladékot zárt (ponyvás) tehergépjárművel kell szállítani, hogy a tevékenység a szállítás környezetében porszennyezést ne okozzon.
11. A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
12. A meteorológiai viszonyok figyelembevételével a diffúz légszennyezés megakadályozására a munkaterületen és az üzemi utakon sebesség korlátozás és locsolás szükséges.
13. Az építési hulladék feldolgozó (törő-osztályozó berendezés és ideiglenes tároló prizmák) diffúz légszennyező forrásaira levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL) kell tenni az erre rendszeresített formanyomtatványon.  
**Határidő: jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.**
14. A tevékenység során bekövetkező rendkívüli eseményeket a Felügyelőségnek 12 órán belül írásban be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett. Az okozott kárt saját költségén fel kell számolni.

#### Felhagyás idejére

1. A nem veszélyes építési-bontási hulladék kezelésére szolgáló területen a tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza, az esetleges szennyezéseket fel kell számolni.
2. A felhagyást követően az igénybevett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat vissza.

**b.) Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége (Miskolc) előírásai:**

1. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat a vonatkozó jogszabályok szerint elkülönítve, zártan kell gyűjteni, tárolni és ártalmatlanításra elszállíttatni.
2. Veszélyes hulladékot tilos a kommunális hulladék közé juttatni.
3. A munkavállalók részére a szociális tevékenységhez ivóvíz minőségű vizet, WC használati, öltözködési és tisztálkodási lehetőséget biztosítani kell.
4. A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátásáról a módosított 33/1998.(VI. 24.) NM rendelet és a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet szerint gondoskodni kell.
5. A fertőző- és járványügyi veszéllyel járó munkahelyeken a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet értelmében a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről gondoskodni kell.
6. A munkavállalókat tájékoztatni kell a veszélyes hulladékokra vonatkozó információkról, különös tekintettel a műszaki és személyi védelemre vonatkozó előírásokra, a havária esetében szükséges teendőkre.

III. Az engedély alapjául szolgáló környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Földes Ferenc u. 6.) készítette 2009. július hónapban.

**IV.**

- a) A nem veszélyes hulladék hasznosításra vonatkozó környezetvédelmi működési engedély 2029. január 31-ig érvényes.
- b) A környezetvédelmi működési engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- c) Amennyiben az engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni.

V. A határozat ellen – a kézhezvételétől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Felügyelőségnél előterjesztett, 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 300.000.-Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni.

## INDOKOLÁS

Az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. (3700 Kazincbarcika, Ipari u. 2.) megbízásából a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Mindszent tér 1.) 2003. április 14-én kelt 40/2003. számú iratának mellékleteként benyújtott engedélyezési dokumentáció alapján a Sajókaza, Orbánvölgy 082/3, 0101/2, 082/14 hrsz.-ú területen tervezett regionális nem veszélyeshulladék-lerakó megvalósítására vonatkozólag egységes környezethasználati engedélyt kért.

A Felügyelőség az érintett szakhatóságok bevonásával a 193/2001. (X. 19.) Kormányrendelet alapján lefolytatott eljárást lezáró döntésében az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. (3700 Kazincbarcika, Ipari u. 2.; Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100337754) - a működési forma meghatározása után, a székhelyváltozást követően, a KÜJ szám javításával, a továbbiakban ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.; KÜJ: 100 260 599) - részére 6124-33/2003. számon egységes környezethasználati engedélyt adott.

A Felügyelőség a 6124-33/2003. számú egységes környezethasználati engedély I.3.) pontjában rendelkezett az építési hulladék feldolgozás megvalósítására, üzemeltetésére vonatkozóan is.

Az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.; KÜJ: 100 260 599) 242/2009. számú, 2009. július 27-én 16530-1/2009. számon iktatott kérelmében az általa üzemeltetett Sajókaza, Orbánvölgyi – Sajókaza 082/3, 0101/2, 082/14 hrsz.-ú ingatlanok összevonása és megosztása után, a továbbiakban – Sajókaza 082/4 helyrajzi számú területen működő regionális nem veszélyeshulladék-lerakó megvalósításához kiadott 6124-33/2003. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárását kezdeményezte.

A felülvizsgálati kötelezettséget a Felügyelőség a 6124-33/2003. számú egységes környezethasználati engedély rendelkező részének I. pontjában 2009. január 31-i határidővel írta elő.

Az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban ÉHG Zrt.) kérelméhez csatolta a megbízásából a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Földes Ferenc u. 6.) által készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A kérelmező beadványához nem mellékelte a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló bizonylatot és nyilvántartásom alapján a díjat sem fizette meg, illetve költségmentességet sem kért, ezért 16530-2/2009. számon fizetési felhívást adtam ki.

Az ÉHG Zrt. a felhívásnak 2009. augusztus 13-án eleget tett, a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet III. 4. és 10.1. pontja szerint előírt 750.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során, 16530-4/2009. számon megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A megkeresésre, az ahhoz csatolt felülvizsgálati dokumentáció ismeretében az érintett szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége (Miskolc) 3813-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció elfogadásához közegészségügyi szempontból hozzájárult, a tevékenység gyakorlásához egyedi szakhatósági előírásokat tett. Leírta, hogy a szakhatósági állásfoglalása megadásánál figyelembe vette, hogy az egységes környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban leírtak alapján a Sajókaza, Orbán-völgyi regionális hulladéklerakó tevékenysége megfelel az elérhető legjobb technika előírásainak.

Az építési-bontási hulladékkezelő létesítményre is érvényes előírásait a határozat rendelkező részének II. b.) pontja tartalmazza.

Az Orbán-völgyi nem veszélyeshulladék-lerakóra vonatkozóan tett előírásait jelen határozatomban nem szerepeltettem.

A felülvizsgálati eljárás során a Sajókaza, Orbán-völgy 082/4 hrsz.-ú telephelyen 2009. szeptember 22-én helyszíni szemlét tartottam. A helyszíni szemle időpontja előzetesen telefonon egyeztetésre került. A helyszíni szemle során a telephely bejárása történt meg, a telephelyen működő létesítmények megtekintésével. A szemlééről 16530-7/2009. számon jegyzőkönyv készült.

A felülvizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy a dokumentáció hiányosan mutatja be az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott hulladéklerakó telep létesítményei – köztük az építési-bontási hulladék kezelő - jelenlegi üzemeltetését, annak környezeti hatását, ezért az engedélyest 16530-9/2009. számon hiánypótlásra szólítottam fel.

Az ÉHG Zrt. 2009. november 27-én kelt 438/2009. számú kérelmében a hiánypótlásra megállapított határidő 2010. január 15-ig történő meghosszabbítását kérte.

A kérelemben foglaltakat megvizsgáltam, és a 16530-9/2009. számú felhívásomban megállapított határidőt 16530-11/2009. számon kiadott végzésemben a kérelemben foglaltaknak megfelelően 2010. január 15-i meghosszabbítottam.

A Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. 23-2/2009. számú, a Felügyelőségen 2010. február 3-án 3277-1/2010. számon érkeztetett beadványában hiánypótlási dokumentációt nyújtott be.

A hiánypótlási dokumentációban ismertetésre került az építési hulladék kezelés technológiája, valamint a diffúz légszennyezés minimalizálására alkalmazott és tervezett műszaki megoldások.

A felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítése vizsgálatkor az alábbiakat állapítottam meg:



A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet („R”) 2. § (3) bek. c) pontjában foglaltak értelmében a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén működő Építési-bontási hulladék kezelő üzem nem tekinthető az egységes környezethasználati engedély köteles Orbán-völgyi regionális nem veszélyeshulladék-lerakó létesítmény részének, tekintettel arra, hogy a hulladéklerakási tevékenység technológiailag nem függ össze az építési-bontási hulladék kezelő üzem működtetésével, illetőleg az építési-bontási hulladék kezelése műszakilag nem kapcsolódik a hulladéklerakási tevékenységhez.

A Sajókaza 082/4 hrsz.-ú területen jelenleg folytatott építési-bontási hulladék kezelés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 117. pontjába („Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól) sorolható, így a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A 2612/2011. (3277/2010.) számon lefolytatott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lezárásaként a Sajókaza 082/4 hrsz.-ú területen működő regionális nem veszélyeshulladék-lerakó 6124-33/2003. számú egységes környezethasználati engedélyét 2612-1/2011. számú határozatommal egységes szerkezetbe foglalva módosítottam, amely módosító határozat fentiek alapján nem vonatkozik a szintén a Sajókaza 082/4 hrsz.-on üzemelő építési-bontási hulladék kezelő üzemre. Egyidejűleg a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. által készített „Sajókaza Orbán-völgyi Települési szilárdhulladék-lerakó” című, 2009. júliusi keltezésű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és annak 2010. januári keltezésű kiegészítése alapján a Sajókaza 082/4 hrsz.-on üzemelő építési-bontási hulladék kezelő üzem környezetvédelmi felülvizsgálatát az alábbiak figyelembevételével elfogadtam:

A tárgyi építési-bontási hulladék kezelő üzem a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan 1668-5/2010. számú hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik.

A felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítése megfelelő módon vizsgálta a létesítmény működését, az alkalmazott technológiát, a tevékenység környezetre gyakorolt hatásait.

Az építési és bontási hulladék feldolgozó mű lakott területtől távol helyezkedik el. A tevékenység végzése következtében lakott területen nem várható káros légszennyezés és zajterhelés kialakulása. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az átvett és előkezelt hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtése, illetve az előkezelés során képződő hulladékok további kezelése biztosított. Az üzemeltető kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások mellett megvalósuló nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység, a kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján, összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely adott esetben a tevékenység folytatását kizártta tehetné.

Fentiek alapján, az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.) részére, az érintett szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével a Sajókaza, 082/4 hrsz.-ú területen üzemelő Építési-bontási hulladék kezelő üzem továbbműködéséhez a környezetvédelmi működési engedélyt megadtam.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 73. § és 79. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és 17. § (2) bek., valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet IV. táblázatának 18.2 pontja figyelembevételével a rendelet 2. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2011. május 5.



Kapják:

1. ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. Kazincbarcika Ipari út 2. 3700 + tértivevény
2. B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolc Pf. 186. 3501
3. Sajókaza Község Önkormányzat Jegyzője Sajókaza Petőfi u. 2. 3720
- 4-5. Iratokhoz