



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/6191-7/2017.

Tárgy: **PREC-CAST Öntödei Kft.**
(Sátoraljaújhely) részére a
Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám alatti
telephelyén alumínium-cink öntészeti
tevékenység végzésére kiadott
mód. BO/16/1483-11/2016. számú
egységes környezethasználati
engedély módosítása

Ügyintéző: Máté Csilla

HATÁROZAT

- I. **PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.)** 975/2017. számú kérelmének helyt adok, és a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám (1832/2, 1845, 1845/2 hrsz-ek) alatti telephelyén (KTJ: 100425845) végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) vonatkozóan a PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.; KÜJ: 100187997) részére a BO/16/14710-5/2016. számú határozattal módosított BO/16/1483-11/2016. számon kiadott

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) Az alaphatározat rendelkező részének **I, fejezetben szereplő „Az engedélyezett névleges kapacitás”** sort törölöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

Az engedélyezett névleges kapacitás: **306 tonna/nap olvadék előállítás**

- 2) Az alaphatározat rendelkező részének **„I. 3) Az üzem által okozott környezetterhelések és igénybevételek, Levegőbe történő kibocsátás, Pontforrás”** alatti szövegrészt törölöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

A telephely területén 22 db helyhez kötött légszennyező pontforrás található.

A pontforrások főbb adatai, EOY koordinátái

Pontforrás azonosító száma	Légszennyező forrás megnevezése	Magasság (m)	Teljesítmény	EOV X	EOV Y
P2	1. sz. buktató olvasztókemence kéménye	12	150 kW	340 823	843 292
P5	kazánház 1. kéménye	12	2*370 kW	340 900	843 261
P6	2. sz. buktató olvasztókemence kéménye	11	150 kW	340 828	843 292
P7	olvasztókemence kéménye	12	400 kW	340 840	843 293
P13	III. számú olvasztókemence kéménye	10	1 000 kW	340 887	843 270
P14	II. számú olvasztókemence kéménye	10	1 000 kW	340 897	843 271
P15	I. számú olvasztókemence kéménye	11	1 000 kW	340 896	843 281
P18	szemcseszóró berendezés kürtője	12	500 kg/ciklus	340 886	843 193
P19	IV. számú olvasztókemence kéménye	11	1 000 kW	340 834	843 294
P20	V. számú olvasztókemence kéménye	12	1 000 kW	340 684	843 321
P21	VII. számú olvasztókemence kéménye	12	1 000 kW	340 694	843 337
P22	VI. számú olvasztókemence kéménye	13	1 000 kW	340 697	843 321
P23	kazánház 2. kéménye	12	550 kW	340 683	843 348
P24	szemcseszóró kéménye	6	800 kg/ciklus	340 876	843 192
P26	szemcseszóró berendezés kürtője	6,5	350-400 db/munkaóra	340 631	843 321
P27	csiszológépek kürtője	6,5	2 000 m ³ /óra elszívó teljesítmény	340 876	843 220
P28	szemcseszóró berendezés kürtője	6,5	n.a.	340 865	843 193
P29	ZPF/8 olvasztókemence kéménye	11	1 000 kW	340 655	843 267
P30	ZPF/9 olvasztókemence kéménye	11	1 000 kW	340 655	843 256
P31	AGTOS szemcseszóró kéménye	11	150 – 700 kg/ciklus	340 641	843 335
P32	STRIKO 2 olvasztókemence kéménye	11	825 kW	340 654	843 268
P33	STRIKO 1 olvasztókemence kéménye	11	825 kW	340 654	843 274

Alumínium olvasztás (P2; P6; P7; P13; P14; P15; P19; P20; P21; P22; P29; P30, P32, P33)

A PREC-CAST Öntödei Kft-ben használt kemencék mindegyike aknás alumíniumolvasztó kemence. A beadagolt fém tömegének megfelelően a berendezés automatikusan határozza meg az olvasztási időt. Az olvasztás során keletkező füstgáz valamennyi kemence esetén külön pontforráson keresztül, a természetes huzat segítségével kerül a szabadba.

Szemcseszórás (P18; P24; P26; P28; P31)

A szemcseszórás során keletkező szilárd szennyezőanyagot tartalmazó füstgázt nedves szűrőberendezésen vezetik keresztül, majd egy elszívó ventilátor segítségével a tisztított levegő a szabadba jut.

A CWB típusú szemcseszóró (P26), valamint az AGTOS szemcseszóró (P31) alumínium szemcsékkal, nagy nyomással tisztít, a berendezésekhez csatlakozik egy elszívó ventilátor és egy leválasztó egység is.

Csiszolás (P27)

Az üzemben 3 db csiszológép működik, amelyek közös leválasztó rendszerrel és pontforrással rendelkeznek.

Fűtés (P5; P23)

A telephely fűtését 3 db földgáztüzelésű kazán látja el, amelyből 2 db a PC I. oldalon található és közös kürtőbe vannak vezetve. A füstgáz a P5 jelű pontforráson keresztül távozik a szabadba.

A másik kazán a PC II. oldalon található, kivezető kürtője a P23 jelű pontforrás.

- 3) Az alaphatározat rendelkező részének **„I. 3) Az üzem által okozott környezetterhelések és igénybevételek, Hatásterület” alpontját** törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom:

Hatásterület

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a legnagyobb hatásterülettel a P28 jelű pontforrás rendelkezik, amelynek maximális hatástávolsága 29 m. A P29, P30, P32 és P33 jelű pontforrások maximális hatástávolsága 11 – 11 m, míg a P31 jelű pontforrás maximális hatásterülete 5 m. A telekhatárhoz legközelebb, 20 m távolságra a P23 jelű pontforrás esik, amelyre a maximális hatástávolságot vetítve adódik, hogy a levegőterhelés hatásterülete a telekhatártól számított 9 m-en belül marad, amely iparterület, így lakott területet nem érint.

Zajvédelmi szempontból a PREC-CAST Öntödei Kft. környezetében, a telekhatárok mellett, illetve a telekhatártól számított 87 m-es zajvédelmi hatásterületen védendő építmény nem található. Legközelebb lakott terület a telekhatártól keleti irányban ~200 m-re található.

Földtani közeg szempontjából az üzem gyártási tevékenysége során a talaj terhelése a telephely területére korlátozódik.

- 4) Az alaphatározat rendelkező részének **„I. 4) Kibocsátási határértékek, A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által megállapított kibocsátási határértékek, a) Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek” alpontját** törölöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

- a) Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek

A PREC-CAST Kft. telephelyén 22 db helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemel.

T1 technológia:

Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek az alumíniumgyártáshoz kapcsolódó P2 jelű, P6 jelű, P7 jelű, P13 jelű, P14 jelű, P15 jelű, P19 jelű, P20 jelű, P21 jelű, P22 jelű, P29 jelű, P30 jelű, P32 jelű és P33 jelű pontforrások, a szemcseszóráshoz kapcsolódó P18 jelű, P24 jelű, P26 jelű, P28, P31 jelű pontforrások, valamint a csizoláshoz kapcsolódó P27 jelű pontforrások vonatkozásában:

Légszennyező anyag megnevezése	Határérték	Tömegáram küszöbérték
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	500 mg/m ³	5 kg/h
Szén-monoxid	500 mg/m ³	5 kg/h
Szilárd anyag	150 mg/m ³ véggáz	0,5 kg/h

T2 technológia:

Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek a fűtéshez kapcsolódó P5 és P23 jelű pontforrások vonatkozásában:

Légszennyező anyag megnevezése	Határérték	O %
Kén-dioxid	35 mg/m ³ füstgáz	3
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	350 mg/m ³ füstgáz	3
Szén-monoxid	100 mg/m ³ füstgáz	3
Szilárd (nem toxikus) por	5 mg/m ³ füstgáz	3

- 5) Az alaphatározat rendelkező részének **„II. Előírások fejezet, A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” alpontjának** 1. előírását az alábbiakkal egészítem ki:

A telephelyen üzemelő P32 és P33 jelű légszennyező források emisszióját **kétévente**, akkreditált laboratóriummal meg kell mérteni.

Az emisszió mérési jegyzőkönyvet **a mérés időpontját követő 30 napon belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

A soron következő méréseket a P32 és P33 légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az alábbi táblázatban szereplő dátumig kell elvégeztetni:

Pontforrás	Pontforrás megnevezése	Mérés
P32	STRIKO 2. olvasztó kemence kéménye	2019.03.09
P33	STRIKO 1. olvasztó kemence kéménye	2019.03.09.

- 6) Az alaphatározat rendelkező részének **„II. Előírások fejezet, A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Haváriára vonatkozó előírások” alpontjának** 2. előírását törölöm, és helyébe az alábbiakat iktatom:

- A tevékenység során bekövetkező környezetvédelmi szempontú havária eseményekről a környezetvédelmi hatóságot tájékoztatni szükséges. Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű

értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.

A havária, valamint a szennyezés tényét, jellegét (érintett környezeti elemek), időtartamát, kiterjedését, továbbá az elhárítási módját stb. **haladéktalanul** jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak szóban (tel.: 46/517-300), illetőleg **8 órán belül** írásban (telefaxon a 46/517-399 számra és/vagy az kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu e-mail címre).

- II. Jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély – a P32 és P33 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan – **2022. július 31-ig** érvényes.
- III. A BO/16/14710-5/2016. számú határozattal módosított BO/16/1483-11/2016. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes.
Jelen határozatom kizárólag a BO/16/14710-5/2016. számú határozattal módosított BO/16/1483-11/2016. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- IV. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja az engedélyezett kapacitás nem jelentős változása tekintetében 15 000,- Ft, az új pontforrások engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedélye 105 000,- Ft, mely a PREC-CAST Öntödei Kft.-t terheli, és általa befizetésre került.
- V. A határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül - a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához előterjesztett 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
- A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az engedélyezett kapacitás nem jelentős változása tekintetében 7 500,- Ft, az új pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyének tekintetében 75 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.
- VI. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.) a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám (1832/2, 1845, 1845/2 hrsz-ok) alatti telephelyén végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységhez (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) BO/16/14710-5/2016. számú határozattal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2031. december 31-ig érvényes.

A PREC-CAST Öntödei Kft. (Sátoraljaújhely) 975/2017. számú beadványában kérte 2 db új, P32 és P33 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély kiadását. Kérelméhez csatolta a levegő védelmiéről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (LevRend.) 5. számú melléklete szempontjai szerint összeállított engedélykérelmi dokumentációt, valamint

az AIR ANALITIC SYSTEM Környezetvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Laboratórium (2451 Ercsi, Jászai Mari utca 5.) által készített, AAS-015/2017. számú, 2017. március 9-én elvégzett, 2017. április 10-i keltezésű emisszió mérési jegyzőkönyvet.

A kérelemben foglaltak alapján a BO/16/14710-5/2016. számú határozattal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást indítottam.

A kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 37. § (2) (3) bekezdése figyelembevételével vizsgáltam és megállapítottam, hogy formai szempontból hiányos, ezért BO-08/KT/6191-2/2017. számon hiánypótlási felhívást adtam ki, amelyben foglaltakat a kérelmező 1164/2017. számú, 2017. június 12-én benyújtott irataival teljesítette.

A hiánypótlási dokumentációban foglaltak alapján a korábban engedélyezett 258 tonna/nap kapacitás a két új STRIKO kemence létesítésével 306 tonna/nap kapacitásra növekszik. (Ehhez kapcsolódóan kerül megvalósításra a 2 db új pontforrás is.) A kapacitásnövekedés sem a technológiában, sem az elérhető legjobb technikának való megfelelés tekintetében érdemi változást nem eredményez, a létesítmény által eddig okozott környezetterhelést a kérelemben foglaltak nem befolyásolják, nem minősül jelentős változtatásnak.

A LevRend. 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A LevRend. 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján: a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „R”) 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A „R” 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Környezethasználó kérelme alapján BO-08/KT/6191/2017. számon az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó eljárást indítottam, a P32 és P33 jelű pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyének az egységes környezethasználati engedélybe foglalása érdekében.

A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díjából – 105 000,-Ft, azaz egyszázöttezer forint – 64 000,-Ft-ot, (azaz hatvannégyezer forintot) 2017. május 4-én, valamint 41 000,-Ft-ot (azaz negyvenegyezer forintot), illetve további 15 000,- Ft-ot 2017. június 26-án a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/6191-4/2017. számú végzésében történt felszólítást követően befizetett.

A kérelemhez csatolt, az AIR ANALITIC SYSTEM Környezetvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Laboratórium (2451 Ercsi, Jászai Mari utca 5.) akkreditált vizsgáló laboratórium (NAT-1-1501/2015.) által 2017. március 9-én elvégzett emisszió mérések vizsgálati jegyzőkönyvében bemutatott mérési eredmények alapján a pontforrások kibocsátása tömegáram, illetve határérték alatti.

A mérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek., valamint 14. melléklet 1.3. pontja és a LevRend. 31. § (2) és (4) bekezdése alapján jártam el.

Az esetlegesen bekövetkező szennyezések kárelhárítására és a környezetvédelmi hatóság felé történő bejelentésére vonatkozóan tett előírást a „R” 1. § (8) és (9) bekezdése alapján tettem.

A kérelmezett változtatás elbírálása kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának hatáskörét érinti, ezért az eljárás során szakhatóságok bevonásától eltekintettem.

Mindezek alapján az alaphatározatot a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam annak egyéb rendelkezései változatlanul hagyása mellett, és – a „R” 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint eljárva – a létesítmény P32 és P33 jelű légszennyező pontforrására vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe belefoglaltam.

A „R” 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. A LevRend. 25. § (5) bekezdése alapján az engedély legfeljebb 5 évre adható ki. Erre tekintettel a P32 és P33 légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét 2022. július 31. napjában állapítottam meg.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben új légszennyező forrás(ok) létesül(nek) a telephelyen, egységes környezethasználati engedély módosítási kérelmet kell benyújtani, ami tartalmazza a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet is. A pontforrásokra vonatkozóan a LevRend. 31. § (1) bekezdése alapján a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést kell teljesíteni. Az engedélykérelem igazgatási szolgáltatási díja a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 2. pontja figyelembe vételével a 10. 3. pontja alapján fizetendő.

Tájékoztatom továbbá, hogy a LevRend. 32. § (1) bek. alapján az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő, a (2) bek. alapján az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettek érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.

A LevRend. 32. § (3) szerint az adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező források üzemeltetőinek a 31. § (2) bekezdése alapján tett jelentésében megadott levegőterhelési adatok interneten keresztül történő elérhetőségét az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felülete biztosítja.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) és 20/A. § (10) bekezdései alapján, a levegő

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 2. pont figyelembe vételével a 10. 3. pontja alapján, illetve a 3. számú melléklet 10.2. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdés első mondata figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.3., illetve 10.2. pontjának figyelembe vételével a rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2017. június 30.

Dr. Stiber Vivien

járásai hivatalvezető nevében és megbízásából:



Kapják:

1. PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.) + TV
 2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Jegyzője
(3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) + TV + tájékoztató
 3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (e-mail: nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)
 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu)
- 5-6. Iratokhoz