



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/16/10344-19/2016.

Tárgy: P.L.P. 2000 Kft. által Mezőkövesd
0380/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett
nem veszélyes hulladék
hasznosításra vonatkozó **előzetes
vizsgálati eljárás lezárása**

Ügyintéző: Dr. Gyulainé Varknal Eliza

Hiv. szám:
Ügyintézőjük:
Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A **P.L.P. 2000 Kft. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 164. sz.) (KÜJ: 103464587)** megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) kérelmére indult, a Mezőkövesd 0380/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett **(KTJ: 102649470)** nem veszélyes hulladék hasznosításra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

- II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozóan hulladékgazdálkodási engedély beszerzése szükséges. Az engedély kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal, figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §-ában kapott felhatalmazás alapján kiadott vonatkozó egyéb végrehajtási rendeletekben foglaltakra is.

III. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6936-1/2016.ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírással megadta, környezeti hatásvizsgálat lefolytatására nem tett javaslatot.

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írta elő:

A tervezett létesítmény főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

A beruházás célja:

A P.L.P. 2000 Kft. fő tevékenységi köre épületek bontása, nyomvonalas létesítmények építése, valamint építési tevékenységek során munkagépi szolgáltatások elvégzése. A tevékenysége során képződött építési-bontási hulladékokat eddig a Kft. elszállította engedéllyel rendelkező hasznosító (daráló, osztályozó) telepekre. A Kft. célja a saját tevékenysége során keletkező, valamint a térségben más vállalkozások által termelt építési-bontási hulladékok hasznosítása a Kft. által megvásárolt, Mezőkövesd településen lévő 0380/2 hrsz-ú ingatlanon. A telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítás kapacitása: 168 000 tonna/év. A telephely üzemeltetését és az ehhez kapcsolódó szállítási tevékenységet kizárólag nappal fogják végezni. Éjszakai munkavégzés nem lesz.

A P.L.P. 2000 Kft a telephelyen a hulladékok darálására, osztályozására szolgáló két gép üzemeléséhez, kiszolgálásához szükséges térbetont, továbbá a beérkező hulladékok frakciónkénti tárolását biztosító tároló bunkereket, a késztermék tárolását szolgáló tároló bunkereket, valamint a kiszolgálást biztosító irodaépületet hoz létre.

A tervezett hasznosítási tevékenység az alábbi fő szakaszokra bontható:

1. A hulladékok fogadása, ideiglenes tárolása
2. A hulladék előkészítése (osztályozása, minősítése), feladása
3. Osztályozás
4. Törés, aprítás
5. Az előállított frakciók betárolása
6. Késztermékek minősítése
7. A termék felhasználása, értékesítése (rakodás, szállítás)

A hasznosítani tervezett hulladékok köre és várható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01	Beton, tégl, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	40 000
17 01 02	tégla	10 000
17 01 03	cserép és kerámia	3 000

17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	15 000
17 03	Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	10 000
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	20 000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	2 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	10 000
17 08	Gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	3 000
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	40 000
	Egyéb hulladékok	
20 02 02	talaj és kövek	15 000
	Összesen	168 000

A tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2016. III.-IV. negyedév.

V. A határozat alapjául szolgáló 2016. májusi keltezésű előzetes vizsgálati dokumentációt a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) készítette.

VI.

- a) **A határozat érvényességi ideje 2 év.**
- b) A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- c) Jelen határozat alapján kizárólag a IV. pontban meghatározott tevékenység engedélyezése kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló tevékenységre a határozat nem vonatkozik, így az nem engedélyezhető.

VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 15 napon belül gondoskodik a településen a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.

VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a P.L.P. 2000 Kf.t-t terheli, és általa 2016. június 1-jén befizetésre került.

A határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához előterjesztett 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.

IX. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A P.L.P. 2000 Kft. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 164. sz.) megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) 2016. június 6-án a Mezőkövesd 0380/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz.

A kérelméhez mellékelte, a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentáció hozzáférhetőségét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) (Rend.) bekezdése szerint biztosítottam.

A tervezett tevékenység a Rend. 3. sz. melléklet 107. a) pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól] hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban

– a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz. Erre való tekintettel BO/16/10344-2/2016. számon 2016. június 10-én függő hatályú végzést adtam ki a Ket. 71/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogszabályi tartalommal.

A Ket. 37. § (2) és (3) bekezdése figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy hiányos, ezért BO/16/10344-3/2016. számú, 2016. június 9-én kiadmányozott végzésemben formai hiánypótlásra hívtam fel a kérelmezőt.

A kérelmező 2016. június 20-án nyújtotta be a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben:

A dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részsakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal, és a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a településrendezési tervek vagy településrendezési eszközök módosítását.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése a Rend. 4. számú melléklet tartalmi követelményeinek megfelel.

A döntésemnél figyelembe vettem a Rend. 5. számú mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A beton, a téglá, a föld és aszfalt hulladék hasznosítása jelentős környezetvédelmi előnyökkel jár. Ezen anyagok újrahasználata csökkenti a bányákból szállítandó alapanyagok felhasználását, az ezzel járó bányászati és szállítási tevékenység környezetterhelését. A technológia alkalmazása tehát alapanyag és energia megtakarítással jár, valamint csökkenti a természeti erőforrások felhasználását is.

A tevékenység végzéséhez hulladékgazdálkodási engedély szükséges, melyet külön eljárás keretében kell megkérni a környezetvédelmi hatóságtól. Erre vonatkozóan jelen határozat rendelkező részének II. pontjában tájékoztatást adtam.

Természet- és tájvédelmi szempontból:

A tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység területe országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti területet, ex lege védett területet, természeti értéket, emléket, Natura 2000 területet, az országos ökológia hálózat elemeit nem érinti. A vizsgált területen egyéb védett természeti értékről, emlékről, egyedi tájértékről nincs tudomásom.

Földtani közeg védelme szempontjából:

A hulladék hasznosítása során alkalmazott technológiák és a kapcsolódó járulékos tevékenységek normál üzemi körülmények között a földtani közeg minőségét nem veszélyeztetik. Az átvett nem veszélyes építési és bontási hulladékok ideiglenes tárolása szilárd burkolattal ellátott területen történik a hasznosításig.

Zajvédelmi szempontból:

A dokumentációban bemutatásra került a tervezett munkálatokból és az üzemelésből származó környezeti zajterhelés várható mértéke. A telephelyen csak nappali munkavégzés történik. A telephelyen az inert hulladék törését naponta, legfeljebb napi 6 órában tervezik végezni. A legközelebbi védendő lakóépület a Mezőkövesd, Lövői u. 42. sz., a telephelytől kb. 1 530 m-re ÉNY-i irányban található. A szállítás során várható tehergépjármű forgalom zajterhelés növekedése a számítások alapján 3 dB alatt marad.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem lesz. A műveletek okozta diffúz levegőterhelés nem jelentés kötelezett.

A telephelyen építési-bontási törmelék osztályozása, törése és ideiglenes tárolása fog történni. Levegőterhelő hatású műveletek a beszállítás, lerakás, feladás, osztályozás, aprítás, deponálás, rakodás és a kiszállítás. A szabadban üzemelő törőgépnél helyi elszívást és porleválasztást nem alkalmaznak. A kiporzás csökkentésére kézi úton szabályozható vízpermetezést használnak.

A készterméket fajtánként és szemcsenagyságonként egymástól elkülönített szabadtéri depóniákban tárolják. A burkolatlan szállítószalaggal és/vagy rakodókkal történő betároláskor kiporzás lép fel, aminek csökkentését szükség szerint felületi locsolással oldják meg.

A telephely szilárd burkolatú területét és útjait szükség szerint locsolással portalanítyják. A telephely megközelítését biztosító bekötőutak portalanítyása az érintettek egyetértésével történik.

Az üzemelés során a hatásterület NO₂ vonatkozásában 265 m sugarú kör a diffúz források (kb. a telephely centruma) körül. Locsolás nélkül a PM₁₀ hatásterület sugara 615 m. Ebbe a sávba lakóház, védendő objektum nem esik, a legközelebbi lakóingatlan mintegy 1,5 km-re található.

A szállítás okozta növekmény olyan kismértékű, hogy nem okoz levegőszennyezés növekményt. Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.

Környezet- és természetvédelmi szempontból jelentős hatások nem feltételezhetők.

Közegészségügyi hatáskörben:

A dokumentációban foglaltak alapján a P. L. P. 2000 Kft. a 3400 Mezőkövesd, 0380/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes építési és bontási hulladékok (beton, tégl, föld, aszfalt) hasznosítását

tervezi végezni (telephely kapacitása 168 000 tonna/év). A hasznosítás egy jelentős részét a megrendelők telephelyén tervezi végezni mobil saját és bérelt eszközökkel. Az alkalmazott technológiával (aprítás, osztályozás, minősítés) a hulladékokat újrahasznosításra alkalmas terméké kívánja alakítani. A telephely Mezőkövesd külterületén, a településtől délre, a legközelebbi lakóházaktól kb. 1 500 m-re található. A telephely kialakítását, a tárolótérek megépítését, a térbeton kialakítását az építési engedély megszerzését követően kezdik el. A hulladékkezelő létesítmény telepítése és üzemeltetése során fellepő környezetterhelések jellemzően az alkalmazott technológiához kapcsolódnak, amely közvetlen hatásterülete a telephely területe, közvetett hatásterülete pedig a szállítási útvonal.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény telepítése és üzemeltetése a környezetre nem okoz többletterhelést. A tevékenység során jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, a területén élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések, a megfelelő hulladékkezelési technológia és technológiai utasítások betartásával biztosítják, hogy a létesítés és üzemelése során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.

A tevékenység során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében az alábbi előírások betartása szükséges:

1. A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
2. A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tevékenységből eredően szennyező anyagok talajba, felszín alatti vizekbe jutva veszélyeztessék a felszín alatti vizek jó állapotát.
3. A hasznosítás során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz. A kiporzást, a környezetbe jutó szálló por mennyiségét javasolt csökkenteni a munkaterület, hulladékfelület locsolásával.
4. A munkaterületeken képződő, különböző típusú hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint azok rendszeres elszállításáról, minden esetben gondoskodni szükséges.
5. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra, készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.

Talajvédelmi hatáskörben:

Szakterületi vonatkozásban az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a tervezett beruházás az érintett és a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

Erdészeti hatáskörben:

A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 6. §-ában meghatározott erdő területét nem érinti, erdő igénybevételével nem jár.

A beruházással szomszédos Mezőkövesd 0380/3 hrsz.-ú erdő művelési ágú ingatlanon a természetben nem található erdő, nyilvántartásomban, az Országos Erdőállomány Adattárban nem szerepel. A dokumentációban jelölt hatásterületek sem érintenek erdőt, így megállapítható, hogy a tervezett tevékenység erdőre semmiféle hatást nem gyakorol.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.

Az eljárás során az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. táblázata 3. pontja vonatkozásában BO/10344-7/2016. számon, 2016. június 27-én megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6936-1-/2016.ált. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel megadta:

1. Az építés és működés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet.
2. A kivitelezéshez olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének lehetőségét.
3. Biztosítani kell a vizek károkozás mentes elvezetését.
4. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakat be kell tartani.
5. Az érintett víziközmű szolgáltatók előírásait be kell tartani.

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) internetes oldalán <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> webhelyen BO/16/10344-7/2016. számon elérhető, a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) által 2016. májusában készült előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a telephely jelenleg semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik. A Kft. fejlesztési céljai barnamezős beruházásként az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását követően kezdődik meg.

A telephelyen építési - bontási hulladékok aprítással és osztályozással történő hasznosítását tervezik, ezért aprítási beton oldalfallal ellátott tároló tereket alakítanak ki külön a hulladékok fogadására és külön a késztermékek tárolására. A tároló terek számát az egy időben beszállítani tervezett hulladék fajták száma határozza meg. Méretüket a rendelkezésre álló hely és a gép kapacitása, valamint az értékesítés, kiszállítás tervezett gyakorisága határozza meg.

A P.L.P. 2000 Kft. a telepén az alábbi tárolóterek kialakítását tervezi:

5 db 15 x 10 méter alapterületű tárolótér a hulladékok részére

3 db 15 x 10 méter alapterületű késztermék tárolótér

1 db 5 x 5 méter alapterületű egyéb hulladék tárolótér

A tárolótereken ömlesztve történik az építési bontási hulladékok elhelyezése 3-4 méter magas halmokban. Így egy időben a telep 3 500 m³ (min. 5 000 tonna) építési-bontási hulladék és késztermék tárolását tudja biztosítani.

A P.L.P. 2000 Kft. az építési-bontási hulladékok aprítását, osztályozását, minősítését (hasznosítását) ezen telephelyen, valamint az ország egész területén, a megrendelők ingatlanjain kívánja végezni. A telephelyen várhatóan az éves munkaidő 1/3 részét töltik csak a gépek, míg 2/3 részben a megrendelői területeken végzik a tevékenységet, köszönhetően a gépek mobil jellegének.

Mezőkövesd a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül, a terület gyenge minőségi/mennyiségi állapotú felszín közeli és alatti víztest.

A tervezett létesítménynek technológiai vízfelhasználása, szennyvíz kibocsátása nincs.

A tervezési terület nagyvízi medret és kijelölt hidrogeológiai védőidomot nem érint.

A tervezett létesítmény előírásaim betartásával vízgazdálkodási, vízvédelmi érdeket nem sért.

A fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A II. pontban tett előírásomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete II/3. pontban meghatározott szakkérdés tekintetében az alábbi jogszabályok alapján tettem:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet*
- A felszíni vizek védelméről szóló 220/2014. (VII.21.) Korm. rendelet*
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvény*

A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, illetékességét a 10. § (8) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg. A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 44. § (9) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat környezeti hatásvizsgálat lefolytatására nem tett javaslatot.

A Rend. 1. § (6b) bekezdése és a Ket. 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a (3) és (5) bekezdések figyelembevételével a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét BO/16/10344-12/2016. számon 2016. június 27-én megkerestem, hogy belföldi jogsegély keretében nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett létesítés a helyi környezet- és természetvédelemmel

kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel összhangban van-e. Továbbá kértem, hogy a Rend. 1. § (6c) bekezdése értelmében a tervezett tevékenységgel kapcsolatban véleményét adja meg.

Mezőkövesd Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (Mezőkövesd) BO/16/10344-12/2016. számú megkeresésemre hivatkozva a 2-45919-2/2016. számú belföldi jogsegélyében az alábbiakról tájékoztattott:

Tárgyi ingatlan övezeti besorolása GIP 1.2 jelű egyéb ipari terület, ahol a tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítás) kialakítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő- testületének Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletével környezet- és természetvédelmi, valamint településrendezési szempontokkal nem ellentétes. Azonban tárgyi ingatlant a Kánya-patak érinti, illetve határolja, emiatt a patakmeder szélétől mindkét oldalon 6,0-6,0 méter védőtávolság megtartása szükséges.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt BO/16/10344-11/2016. számon 2016. június 27-én megküldtem a telepítés helye szerinti Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének közhírré tételre, illetőleg az eljárás megindítását követően a Rend. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szerepelő társadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet szerint eljárva, a hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítettem.

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2016. július 4-én érkezett levelében értesítette hatóságomat, hogy a közlemény 2016. június 29-én kifüggesztésre került a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint megjelent Mezőkövesd Város honlapján.

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a környezetvédelmi hatósághoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése alapján, a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével a P.L.P. 2000 Kft. által a Mezőkövesd 0380/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosításra vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető.

A határozatot a 1995. évi LIII. törvény 67. §-a, valamint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés, 13. § (2) bekezdés, valamint az 2. sz. mellékletben biztosított jogkörömben, a Ket. 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

A határozat érvényességi idejeként megállapított 2 év a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély megszerzésére vonatkozik, az üzemeltetésre nem.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bek. első mondata figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontjának figyelembe vételével a rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2016. július 25.

Demeter Ervin
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. P.L.P. 2000 Kft. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 164. sz.)+ **TV**
2. GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.)+ **TV**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 25.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály –
e-mail: titkarsag.borsod@emr.antsz.hu
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály – e-mail: borsod-nti@nebih.gov.hu
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdészeti Osztály – e-mail: borsod-erdeszet@nebih.gov.hu
7. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.)
+tájékoztató + TV
- 8.-9. Iratokhoz