

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyez .

Másolatkészít szervezet neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felel s személy neve:

Károly-Kusiák Zsuzsánna

Másolatkészít rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezel rendszer. '3.791.9.20'

Másolatkészítési szabályzat:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezet je 46/2022. (XII.15.) utasítás

Másolatkészítési rend elérhet sége:

www.kormanyhivatal.hu/download/1/4f/48000/46_2022_XII_15_utasitas.pdf

Másolatkészítés id pontja:

2023.03.07. 15:22:00



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/00113-22/2023.

Ügyintéző: Gelencsér Kovács Ivett

Tárgy: ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) részére a "Hejőpapi X.-átmeneti törmelékes nyersanyagok" védnevű bánya műveléséhez kiadott BO-16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. Az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.; KÜJ: 100371895) részére a nevében eljáró GREEN SIDE Környezetgazdálkodási, Tervező és Tanácsadó Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) által benyújtott, a „Hejőpapi IV. -kavics” és a „Hejőpapi X. –átmenet törmelékes nyersanyagok” védőnevű bányatelkek összevonásával létrejött „Hejőpapi XI. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelken a X. bányüzem területén (KTJ:102659608) végzett bányászati tevékenység folytatására vonatkozó BO/32/08398-2/2021. számon módosított, BO/32/06069-46/2021. számon kijavított és BO/32/06069-39/2021. számú határozattal módosított BO/16/7277-22/2016. számú

környezetvédelmi engedélyt

(továbbiakban alaphatározat)

módosítom

az alábbiak szerint:

1. **Az alaphatározat rendelkező rész III. „Engedélyezett tevékenység ismertetése a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban és kiegészítésben foglaltak alapján” című „2. A tevékenységgel érintett terület alapadatai:” alpont „A bányatelek megnevezése:” alcím alatti részt törlöm helyette az alábbiakat szerepeltetem:**
„Hejőpapi XI. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya X. bányüzem
2. **Az alaphatározat rendelkező rész III.„Engedélyezett tevékenység ismertetése a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban és kiegészítésben foglaltak alapján” című „2. A tevékenységgel érintett terület alapadatai:” alpont „A 2016-2031. évek közötti kitermeléssel érintett ingatlanok” alcím alatti táblázatot kiegészítem az alábbival:**

Hejőpapi	087/1	szántó
----------	-------	--------

3. **Az alaphatározat rendelkező rész IV. „Előírások „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai” „a.) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” „Az üzemelés, működés idejére” fejezet rész „Hulladékgazdálkodási szempontú előírások” alpontot a következőkkel egészítem ki:**

8. Amennyiben a keletkezett nem bányászati hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettségeket.
9. A képződő nem bányászati hulladékok vonatkozásában az azok gyűjtésével és átadásával megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a munkavégzés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, továbbá a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre, valamint a hulladék jellegéből és státuszából származó adminisztratív kötelezettségekre.

4. **Az alaphatározat rendelkező rész IV. „Előírások „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai” „a.) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” „Felhagyás idejére:” fejezet rész alpontot a következőkkel egészítem ki:**

6. A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.
7. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Főosztály megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
8. A felhagyási szakaszban a hátramaradt depók kezelését, illetve a tájrendezés során történő felhasználását a tájrendezési tervben levegőtisztaság-védelmi szempontból részletesen ki kell dolgozni.
9. A bányaművelésből származó levegőterhelést okozó légszennyező források levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását évente a tárgyévet követő március hó 31-ig be kell nyújtani. (Légszennyezés mértéke éves jelentés)

5. **Az alaphatározat rendelkező rész IV. „Előírások „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai” „a.) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” „Az üzemelés, működés idejére” fejezet rész „Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások” alpontot a következőkkel egészítem ki:**

8. A termelési, rakodási és szállítási tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámossal) lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
9. A belső anyagdepók helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúzió portterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.

6. **Az alaphatározat rendelkező rész IV. „Előírások:" cím „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai" "b.) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások" alcím alatti felsorolást a következőkkel egészítem ki:**

12. A környezetben élő lakosságot a bányaművelés, szállítószalagos szállítás és osztályozás együttes hatásaiból érő káros környezeti tényezők csökkentése érdekében át kell gondolni egy véderdő telepítésének lehetőségét, vagy a napi munkavégzés időtartamának módosítását.

7. **Az alaphatározat rendelkező rész IV. „Előírások:" cím „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:" alpont "a.) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások" alcím "Általános előírások" cím alatt rögzített 3. és 9. pontot törölöm és helyette az alábbi előírást teszem:**

3. A bányászati tevékenységre vonatkozóan a Hejőpapi IV. üzemegységben és a Hejőpapi X. üzemegységben folytatott bányászati tevékenységek összehangolása érdekében üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, melyet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyás céljából benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára.

Határidő: Jelen határozat véglegessé válását követő 60 napon belül.

9. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.

8. **Az alaphatározat rendelkező rész IV. „Előírások:" cím „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:" alpont "a.) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások" alcím "Általános előírások" cím alatti felsorolást a következőkkel egészítem ki:**

11. A tevékenység végzése során felhasznált anyagok tárolása, a keletkező hulladékok üzemi gyűjtőhelyen történő tárolása, stb. nem okozhatják a földtani közeg jogszabályban rögzített (B) szennyezettségi határértékeinél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentrációnál kedvezőtlenebb állapot kialakulását.

12. Amennyiben a tevékenység végzése során a telephelyen a földtani közegben a fenti határértékeket meghaladó szennyezőanyag koncentrációk alakulnak ki, szükséges a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.

9. **Az alaphatározat rendelkező rész IV. „Előírások:" cím „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:" alpont "a.) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások" "Az üzemelés, működés idejére" fejezetrész "Zajvédelmi szempontú előírások" alatti részt törölöm és helyette az alábbi előírásokat teszem:**

1. Tilos védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. A bányában robbanóanyag felhasználása, robbantás végzése tilos.

3. A szállítási tevékenység során a szállítási útvonal a bányatelek É-i oldaláról és az osztályozótól történhet a 3307. számú közútra, ezt követően M3-as autópályára.
 4. Szállítás a bánya 5 km-es körzetében a mindenkor hatályos közúti súlykorlátozási feltételek figyelembevételével történhet, erre az engedélyesnek fel kell hívnia a szállítást végző tehergépjárművek üzemeltetőinek, illetve gépjárművezetőinek figyelmét kiemelve, hogy elsődlegesen az M3-as és az M30-as autópálya használatát helyezték előtérbe, így mérsékelve a lakott területen történő forgalomból eredeztethető zajterhelést.
 5. A BO/32/08307-3/2021. számú zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
 6. Az új terület letermelése során zajvédelmi töltésként funkcionáló 25 méter széles és 4-5 méter magas humusz depónia kialakítása szükséges a 3307. számú közút védősávjában.
 7. Az új terület bevonását és a termelés megkezdését követően, a **2023. évben** és a **2024. évben zajvizsgálatot szükséges végezni nappali és éjszakai** időszakban egyaránt. A zajvizsgálatnak az osztályozó, feldolgozó és szállítási tevékenységre is ki kell terjednie.
 8. Zajvizsgálatokról készült mérési jegyzőkönyvben össze kell hasonlítani a mért értékeket a meghatározott zajkibocsátási határértékekkel.
 9. A zajmérési jegyzőkönyveket meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb **az adott év október 31. napjáig**. Az első zajmérési jegyzőkönyv megküldésének határideje: **2023. október 31.**
Továbbá felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
10. **Az alaphatározat rendelkező rész IV. „Előírások:” cím „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:” alpont „c.) Kulturális örökségvédelmi hatáskörben:” alcím alatti felsorolást a következőkkel egészítem ki:**
14. A 2019-ben készült örökségvédelmi hatástanulmányban meghatározott törésponti koordináták alapján, a 087/1 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő, 17008 számú Nyögő-dűlő régészeti lelőhely intenzív régészeti érintettségű területén **teljes felületű régészeti feltárást**, a régészeti gyér leletintenzitást mutató lelőhelyrészen régészeti megfigyelést kell végezni az anyagkitermelés megkezdése előtt.
 15. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
 16. A talajkiemelést régész irányításával talajrétegenként, iszapolókanalas munkagép alkalmazásával kell végezni.
 17. A teljes felületű régészeti feltárást és a régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a Herman Ottó Múzeum előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni.
 18. Régészeti területen bármilyen létesítmény (pl. osztályozó) földmunkával járó kialakítása régészeti feltárást követően történhet.
 19. Régészeti lelőhely területén depóniát elhelyezni nem lehet, területét a szállítási útvonalakkal el kell kerülni.

- 11. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/790/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását – a 35500/5039-1/2016. ált. számú szakhatóságin állásfoglalásában tett előírások fenntartása mellett - megadta.**
- II. A határozat alapjául szolgáló dokumentációt a GREEN SIDE Környezetgazdálkodási, Tervező és Tanácsadó Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) készítette 2022. december hónapban.
- III. A BO/16/7277-22/2016. számú határozat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/08398-2/2021. számon módosított, a BO/32/06069-46/2021. számon kijavított és BO/32/06069-39/2021. számú határozattal módosított BO/16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi engedéllyel együtt érvényes.
- IV. Jelen eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel a 13. pont alapján 675 000,- Ft, azaz hatszázhetvenötezer forint igazgatási szolgáltatási díj köteles, mely az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t terheli és általa befizetésre került 2022. december 19-én.
- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

Az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) meghatalmazásából eljáró GREEN SIDE Környezetgazdálkodási, Tervező és Tanácsadó Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) EPAPIR-20230105-1378 számon kérte a „Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya BO/16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi engedélyének módosítását.

A beadvány alapján 2023. január 07-én indult az eljárás.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel a 13. pont alapján 675 000,- Ft, azaz hatszázhetvenötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat befizette 2022. december 19-én.

A benyújtott dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy zajvédelmi szempontból annak kiegészítése szükséges, ezért BO/32/000113-18/2023. számon hiánypótlásra hívtam fel a kérelmezőt.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

Az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) a részére kiadott, BO/16/7277-222/2016. számú, 2030. december 30-ig érvényes környezetvédelmi működési engedély alapján a „Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű, 300 ha 0328 m² nagyságú bányatelken 1 500 000 m³/év kavics termelésére jogosult.

Az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134. 2. em. 18.) a „Hejőpapi IV.-kavics és agyag” és „Hejőpapi X.-átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelkeken folytatott bányászati tevékenységek összehangolása, valamint a bányatelkek komplex egységének megteremtése érdekében a bányavállalkozó kérelmére a Bányafelügyelet az SZTFH-BANYASZ/8774-6/2022. számú határozatával a két bányatelket egyesítette. A létrejött módosított (egyesített) bányatelek neve „Hejőpapi XI. – átmeneti törmelékes nyersanyagok”.

Az engedélyes a kérelem szerint a 2023-2031. évek közötti bányászati tevékenység során új terület (Hejőpapi: 087/1 hrsz.) művelésbe vonását látja indokoltnak, melynek kapcsán kapacitásváltoztatás és a bányatelek területének növelése nem tervezett.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem benyújtására ennek tekintetében került sor, figyelemmel arra, hogy a kérelem készítői rendelkeznek a beadvány készítéséhez szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi szakértői jogosultsággal.

A kérelem engedélyezésével kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A beruházási területről nem állnak rendelkezésre mért immisziós adatok, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) nem működtet releváns mérőállomást a vizsgált terület közelében (a tiszaujvárosi, ill. oszlári állomások ipari eredetű légterhelést mérnek). A bányatelek és közvetlen környezetének levegőminőségét a regionális háttérszennyezettségi adatok jellemzik.

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat legközelebbi mérőállomása Hernádszurdokon található.

A PM₁₀ szálló por koncentráció természetes környezetben is viszonylag magas. Ezt mutatják a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére jellemző Hernádszurdok háttérállomás adatai, mely szerint a PM₁₀ éves átlaga 19,1 µg/m³, az NO₂ átlaga 7,1 µg/m³.

Munkagépek együttes kibocsátásának légszennyező hatása:

Az új területen a letakarítási, fedőanyag eltávolítási, deponálási, rakodási munkálatokhoz használt dízel üzemű munkagépek a következők:

- 2 db Hitachi gyártmányú ZW 250-6 típusú homlokrakodó,
- 3 db Hitachi gyártmányú ZW 310-6 típusú homlokrakodó,
- 1 db Hitachi gyártmányú ZX 300-6 lánctalpas mélyásó kotró,
- 1 db Komatsu PC 210 LC -11 lánctalpas mélyásó kotró,
- 1 db XCG 240 LC-8 lánctalpas mélyásó kotrógép, eseti működésű,
- 1 db Fiat-Kobelco gyártmányú B200 4PS ásó-rakodó gép, eseti működtetésű,
- 1 db JCB gyártmányú 4CX Pro AEC gumikerekes kotró-rakodógép eseti működtetésű.

Az összes gép együttes működése csak feltételezés, a maximális terhelés meghatározását szolgálja.

A munkagép által okozott légszennyező hatás az Európai Parlament és a Tanács 2016/1628 rendelet előírásai alapján, maximálisan 310 kW-os teljesítményt feltételezve határozható meg.

Az alkalmazott munkagépek összes kibocsátása az alábbiak szerint alakult:

- nitrogén-dioxid 0,78 kg/h,
- PM10 részecskék 0,03 kg/h.

A kibocsátás nagyságát és a légszennyezettségi határértéket figyelembe véve a „kritikus” légszennyező a nitrogén-dioxid. Az együttes működést 100 méteren belül vélelmezték. A kritikus szennyező a nitrogén-dioxid, ezért a számítások elvégzéséhez elegendő ezt a szennyezőt figyelembe venni.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a bányagépek égéstermékinek hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint a munkavégzés helyétől számítva a NO₂ légszennyező komponens tekintetében 113 méter távolságban került kijelölésre. A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nem érintenek lakott területeket.

Belső anyagszállítások légszennyező hatása:

A bánya belső útvonala kb. 1000 méter. Haladási sebesség 10 km/h. A belső szállításnál a dízel üzemű járművek együttes üzemelését vették figyelembe. A termelési kapacitásból számított óránkénti fuvarok száma kb. 18 db jármű, ez fordulóban számolva 36 db jármű elhaladás óránként. Az ilyen típusú utakon történő mozgás esetében nem a kipufogógázok légszennyező hatása a domináns, hanem az útról felvert por. A PM₁₀-nél nagyobb szemcseméretű részecskék viszonylag magas ülepedési sebességük miatt az úton, illetve annak közvetlen környezetében szedimentálódnak. A kitermelés különböző időpontjaiban az aktuális művelési helyeiről az üzemudvarra szállítják a termelvényt.

Burkolatlan utak emissziós-faktor gyűjteményét az U.S. EPA által 1998-ban kiadott „Emission Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads” tartalmazza.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a belső szállítási útvonalakon a gépjárművek által felvert por hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint PM₁₀ légszennyező komponens tekintetében a burkolatlan belső szállítási útvonalak tengelyétől számított 126 méter távolságban került kijelölésre. A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nem érintenek lakott területeket.

Az új terület leművelésével nem lesz változás a szállítási útvonalat használó tehergépjárművek számában. Az északi területen végzett műveléshez kapcsolódó szállítási útvonalon a maximális napi kiszállítási mennyiség 5000 tonna.

Felhívom az ARGON-KER Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134., KÜJ: 100371895) figyelmét, hogy a tárgyi telephelyen üzemelő levegőterhelést okozó légszennyező D1 I. belső szállítási útvonal, D2 III. belső szállítási útvonal és D3 belső szállítási útvonal jelű diffúz forrásokra vonatkozó BO/32/07952-8/2021. számon módosított BO/32/07952-6/2021. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényessége 2023. október 27-ig hatályos.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A GREEN SIDE Környezetgazdálkodási Tervező és Tanácsadó Kft. (Miskolc) által összeállított dokumentációban szereplő zajvédelmi fejezetben számítás alapján mutatták be a bányászati tevékenységből származó környezeti zajterhelés várható mértékét.

A vizsgált művelési terület közvetlen közelében fekvő területek funkciója különleges terület – nyersanyaglelőhely (Kny), és általános mezőgazdasági terület – szántó (Msz), rét legelő (Mr).

A tervezett fejtési területhez lévő legközelebbi védendő falusias lakóterület Hejőpapi belterülete, Petőfi utcai lakóházai amelyek légvonalban kb. 780 m-re találhatóak.

Termelést nappali és éjszakai időszakban egyaránt végeznek.

A fedőanyag eltávolítási, deponálási, rakodási munkálatok domináns zajforrásai:

- 2 db Hitachi gyártm. ZW 250-6 típ. homlokrakodó
- 3 db Hitachi gyártm. ZW 310-6 típ. homlokrakodó
- 1 db Hitachi gyártm. ZX 300-6 lánctalpas mélyásó kotró
- 1 db Komatsu PC 210 LC -11 lánctalpas mélyásó kotró
- 1 db JCB gyártm. 4CX Pro AEC
- 1 db XCG 240 LC-8 lánctalpas kotrógép
- 1 db Fiat-Kobelco B200 4PS ásórakodó
- 2 db szállító tehergépjármű

A dokumentációban a számításokat az egyes területek igénybevétele esetén a várható legnagyobb zajterhelést adó folyamatokra mutatták be. A számítás során kapott zajterhelés a tevékenység jellegéből következően folyamatosan változik, nem állandó, ezért a teljes művelési tevékenység során átlagosan a számítottól alacsonyabb értékek várhatóak.

Mérési és számítási eredmények alapján a létesítmény egyetlen vizsgált ponton sem okozza a zajvédelmi határérték túllépését a nappali és az éjszakai időszakban.

Osztályozás, feldolgozás:

A bányáüzem feldolgozó részétől a legközelebbi védendő épületek Hejőpapi Petőfi utcai lakóépületei melyek kb. 500 méter távolságra találhatóak.

A „Hejőpapi X. –átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevelű bányatelken 2 db kavicsosztályozó rendszer és 1 db előosztályozó található.

A régi I-es bányáüzemben az úszókotróval kitermelt kavics 63 mm-es szemcsenagyságnál nagyobb része visszakerül a tóba, a kisebb szemcsenagyságú rész felhordó szalag segítségével jut a vizes kavicsosztályozóra, ahol megtörténik az elsődleges szétválasztás. Az osztályozás során az OHK 0-24 mm-es homokos kavics egy áthordó szalag segítségével jut az osztályozóra, ahol a termelvény frakciókra bontása történik. Az egyes frakciókat (OHK 0-24, OHK 0-1, OHK 32-63) deponálják.

A régi III-as bányáüzemben az úszókotró által kitermelt natúr HK 0-63-as kavics úszószalag-rendszeren keresztül jut ki a partra, majd az önjáró depózószalag a parton depózásra kerül, vagy az előosztályozóba kerül, ahol megtörténik a kitermelt ásványi nyersanyag elsődleges szétválasztása OK 24- 63-ra és HK 0-24-re. A HK 0-24-es kavicsdepó alatt lévő feladó bunkerén keresztül jut az osztályozatlan kavics a vizes kavicsosztályozó rendszerbe, ahol megtörténik a HK 0- 24-es anyag osztályozott frakciókra bontása (OH 0-1, OH 0-4, OK 8-16, OK 16-24, OHK 0-24, OK 4-8), majd a frakciók kavicsdepókba rakása.

A bányatelek területén működő fixen telepített gépi berendezések:

- i 1 db Rohr gyártm. RS 8.0/280BF típ. úszókotró a hozzá kapcsolódó úszószalagokkal
- i 1 db Ridinger gyártm. SG45K típ. úszókotró a hozzá kapcsolódó úszószalagokkal
- i 1 db 3B katamarán és parti szalagrendszer
- i 1 db Simon-Integra Kft. gyártm. SFG-500 típ. előosztályozó
- i 1 db Binder gyártm. SS1600/5700 típ. osztályozó
- i 1 db Svedala gyártm. 2MM 4000/1800 típ. osztályozó
- i 1 db 3B gyártm. kavics osztályozó rendszer

A fixen telepített berendezések elektromos meghajtásúak.

Az osztályozókat a pillanatnyi piaci igényeknek megfelelően üzemeltetik, fagyos időszakban a termelés leáll. A bányatelek keleti telekhatára mentén teljes hosszban egy 20 m talpszélességű, 5 – 7 m magas, sűrű vegetációval benőtt zajgátló védőtöltés található.

Szállítás okozta zajterhelés

A depóniákba rakott különböző frakciójú kavicsot kanálmérleggel felszerelt gumikerekes homlokrakodók töltik a szállítójárművekre. Az értékesített anyag bányából történő elszállítását külső vállalkozók végzik járműveikkel. Kismennyiségű lakossági eladás is van, mértéke elhanyagolható. A belső szállításban a saját négytengelyes járműveik is részt vesznek. A szállításhoz használt járművek 3, 4 és 5 tengelyes tehergépjárművek.

A mérlegelés után a tehergépkocsik a 3307. közútra hajtanak ki, ezt követően túlnyomóan az M3-as autópályára. A szállítási tevékenység során a tehergépjárművek az autópálya használatát helyezik előtérbe, így mérsékelve a lakott területen történő áthaladást.

Az új terület leművelésével nem lesz változás a szállítási útvonalat használó tehergépjárművek számában. A szállítási útvonal II. maximális napi kiszállítási mennyiség 5000 tonna.

A szállítási útvonal lakott terület nem érint, a legközelebbi lakóépületek Hejőpapi településen találhatóak a József Attila utcában, amelyek kb. 360 méter távolságra találhatóak.

A közvetlen hatásterületen a tevékenységhez – jelen esetben az ásványanyag kiszállítása - köthető járművek által használt útvonalon megnövekedett forgalom miatti zajszint növekedéssel érintett területet érthető. A közlekedéstől származó zaj legnagyobb hatásterülete, éjjel 100 m, amely lakóterületet nem érint.

Hatásterület

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját.

Éjjeli időszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapján az alábbiak szerint határozták meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet (az övezeti besorolás figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete éjjeli időszakra az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint (éjjeli időszakra) meghatározásra került a 30 dB-es hatásterület.

Számítások alapján **a bánya zajvédelmi hatásterülete éjjeli időszakban 1500 méterre** tehető, megállapítható, hogy a bánya zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlanok találhatóak.

BO/32/08307-3/2021. számon a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határértéket állapított meg a bányára vonatkozóan, melynek betartása folyamatosan kötelező.

Az új terület művelésének zajvédelmi hatásterületen több védendő létesítmény nem található, mint a zajkibocsátási határérték határozatban felsorolásra került. A gépparkban nincs változás, a szállítás kapacitásában sem lesz változás. Az új területhez legközelebb fekvő, védendő létesítmények előtt zajterhelési határérték túllépés nem várható.

További előírásaimat a bányaüzem zajterhelésének vizsgálata miatt tettem.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi működési engedély módosítása rendelkező részben foglalt előírásaim teljesítése esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

Földtani közeg védelme szempontjából

A bányatelek által érintett, (új) terület művelés alá vonása nem jár az engedélyezett kapacitás és a bányatelek területének növelésével. A tervezett tevékenység a környezetvédelmi engedélyben foglaltaktól nem tér el.

A Hejőpapi IV. üzemegység és a Hejőpapi X. üzemegységben folytatott tevékenység összehangolásának érdekében az üzemi vízminőségi kárelhárítási tervre vonatkozóan a rendelkező részben előírásokat tettem.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban várható minél kisebb környezet terhelés biztosítása, a szennyező anyagok környezetbe kerülésének megelőzése érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A „Hejőpapi X. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bányatelek területét országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti terület, ex lege védett terület, természeti érték, emlék, Natura 2000 terület, az országos ökológia hálózat övezetei, barlangi védőövezet, egyedi tájérték nem érinti.

A bányatelek területén a bányászat következtében nagy kiterjedésű tőfelület alakult ki, ahol védett kételtűek és védett vízi madarak, például búbos vöcsök (*Podiceps cristatus*), jelenléte ismert. A kitermelés során képződött meredek, közel függőleges bányafalakban védett és fokozottan védett madarak, partifecske (*Riparia riparia*) és gyurgyalag (*Merops apiaster*), költéséről van tudomásunk. A terület fölött a fokozottan védett parlagi sas (*Aquila heliaca*) röpte is megfigyelhető volt. Védett énekes madarak kóborló példányai közül a házi rozsdafarkú (*Phoenicurus ochruros*) megfigyelése történt a bányatelek területéről.

A bányaművelés hatásai ökológiai szempontból a természeti értékekre nem jelentenek különösebb veszélyt, azonban általános előírásaink a vadon élő szervezetek általános védelme miatt, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 8. § (1) bek., a 9. § (1) bek. és a 17. § (1) bekezdése alapján szükségesek.

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) pontja szerint a felszíni tájsebeket a táj jellegének megfelelően rendezni kell.

A természetvédelmi korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, ha a tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható.

Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Előírásainkat a védett növény- és állatvilág képviselőinek, illetve a tájkép védelme érdekében tettük.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A benyújtott dokumentáció alapján az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a „Hejőpapi X. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bányateleken végzett bányászati tevékenységével kapcsolatban a bányatelek északi részén kíván új területet művelés alá vonni.

Az új terület művelés alá vonása nem jár a bányatelek területének növelésével és kapacitás módosítással. A környezetvédelmi engedély módosítása nem érinti az engedélyezett tevékenység hulladékgazdálkodását.

A bánya működése során vegyes települési és egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok (csomagolási hulladék, üveg, papír, stb.) képződnek. Veszélyes hulladékok a gépi berendezések működése, karbantartása és esetleges meghibásodás során keletkeznek.

A dokumentációban leírtak, valamint az előírásaim betartásával végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

A tevékenységhez a dokumentációban foglaltak alapján környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási engedély beszerzése nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

Közegészségügyi hatáskörben

Az ARGON-KER Kft. (Budapest) a „*Hejőpapi X. – átmeneti törmelékes nyersanyagok*” védőnevelő bányát a környezetvédelmi hatóság BO/16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi működési engedélyének birtokában üzemelteti. Az engedély 2030. december 31-ig érvényes. A kérelmezett módosítás a jelenlegi bányaterületen belüli telkek bányaművelésbe történő bevonására irányul a bányáösszevonást követően a „*Hejőpapi XI: - átmeneti törmelékes nyersanyagok*” védnevelő bánya korábbi „*Hejőpapi X.-átmeneti törmelékes nyersanyagok*” védnevelő bányaüzem területén lévő Hejőpapi 087/1 hrsz.-ú ingatlanon kíván bányászati tevékenységet folytatni. A jelenleg engedélyezett évi 1 500 000 m³ termelési kapacitáson és a bányatelek területén nem kívánunk változtatni. Az ásványanyag kinyerési módja külfejtés, és az engedélyezett művelési technológián nem kívánunk változtatni a dokumentáció szerint. A bányaművelés során technológiai szennyvíz nem keletkezik a BO/32/06069-39/2021. határozat kiadásához benyújtott korábbi dokumentációban foglaltak alapján. A dokumentációban bemutatott számítások alapján a mértékadó bányató vízszint a 2031 évig tartó termelési időszakban várhatóan 10 cm-t növekszik, ami így 94,4 mBf-en valószínűsíthető, a mértékadó távolhatás pedig 10 m-rel csökken. Vízbázis védelmi szempontból a legközelebbi ivóvízbázis Igrici község vízellátását biztosító kút (kb. 2600 m). A dokumentáció megállapítja, hogy a bányászati tevékenység továbbra sem érinti a környező vízbázisokat. A bányászati tevékenység felszíni és felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követésére a bányatelek területén kialakított monitoring kutak vízminőség változásait folyamatosan ellenőrzik a hatályos engedély szerint. Levegővédelmi szempontból a dízel üzemű járművek és munkagépek üzemi területen történő mozgása okozza a legnagyobb hatásterületet (126 méter), melyen belül védendő épület nem található a dokumentáció alapján.

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy abban foglalt adatok helytállósága esetén az új területek művelésbe vonása esetén a bányaművelési tevékenységből adódóan a környezetben élő lakosság egészségügyi kockázata várhatóan nem növekszik. A dokumentációban ismertetett környezetvédelmi intézkedések, a meglévő műszaki megoldások biztosítani fogják, hogy a további üzemeltetés során a tevékenységből származó káros környezet- egészségügyi hatások a hatályos BO/16/7277-22/2016. ügyiratszámú környezetvédelmi működési engedélyben foglalt előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. A zajtól védett területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EÜM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörben

A kérelem mellékleteit megvizsgálva és a helyszín ismeretében megállapítottam, hogy a tervezett beruházás érinti a Hejőpapi, Nyögő-dűlő elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyet (nyilvántartási azonosító: 17008). A tervezett földmunkák veszélyeztetik a régészeti örökség elemeit.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 19. § (1) bekezdése kimondja, hogy a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal – beleértve az ásványi vagyton kitermelését is – a régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges, a Kötv. 22. § (1) bekezdése alapján a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni, az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel.

A Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárást keretében mozdíthatók el.

Fentiek és a 2019-ben készült örökségvédelmi hatástanulmányban meghatározott törésponti koordináták alapján a 087/1 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő, 17008 számú Nyögő-dűlő régészeti lelőhely intenzív régészeti érintettségű területén a Kötv. 22. § (3) bekezdés c) pontja szerinti teljes felületű régészeti feltárást, a régészetiileg gyér leletintenzitást mutató lelőhelyrészén a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti régészeti megfigyelést kell végezni az anyagkitermelés megkezdése előtt.

Az Övr. 35. § (1) bekezdése alapján, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé – a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A teljes felületű feltárást és régészeti megfigyelést elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdés b) pontja jelöli ki a miskolci Herman Ottó Múzeumot, mint gyűjtőterületén érintett vármegyei hatókörű városi múzeumot.

A Kötv. 22. § (10) bekezdése alapján a feltárást jogosult intézmény és a beruházó a régészeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a feltárást módját, időtartamát, a feltárást jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység – a rendelkező részben foglalt kikötések betartása mellett – a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti.

Termőföld minőségi védelmére kiterjedő hatáskörben

A vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a tervezett módosítás a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

Termőföld mennyiségi védelmének hatáskörében

A földvédelmi hozzájárulását előírások nélkül megadta, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal által az alaphatározatban tett előírásait fenntartja.

A „Hejőpapi X.-átmeneti törmelékeny nyersanyagok” védnevű bánya környezetvédelmi működési engedély módosítás című dokumentáció 4. fejezete tartalmazza a tevékenység helyét és területigényét. A dokumentációból megállapítottam, hogy a Hejőpapi 087/3, 087/5, 087/7, 082/44, 082/46 és 087/1 helyrajzi számú termőföldek érintettek. A Hejőpapi 082/46 helyrajzi ingatlan a Hejőpapi 082/43 helyrajzi számú termőföld megosztásakor alakult ki, a Hejőpapi 087/4 helyrajzi számú ingatlanból megosztások során alakultak ki a Hejőpapi 087/5 és 087/6, valamint a Hejőpapi 087/7 helyrajzi számú részek.

Bányaüzem létesítése és üzemeltetése céljából termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező döntések születtek a felsorolt ingatlanok vonatkozásában a 10085/2019, 10087/2019, 10088/2019, 10089/2019, 10091/2019, 10092/2019, 10103/2019, 10104/2019, 10105/2019, 10106/2019 és 10107/2019 iktatószámú eljárások során.

Fentiek alapján az ingatlanügyi hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/32/00113-8/2023. számú megkeresésére a „Hejőpapi X.-átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya bányászati tevékenységére vonatkozó BO/16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárásához termőföld mennyiségi védelmének szakkérdésében nyilatkozatát a rendelkező rész szerint adja meg.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét és illetékességét földvédelmi ügyben a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése állapítja meg.

Az eljárás során, az akkor hatályos, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 2., 3. és 4. pontja alapján BO/32/00113-10/2023. és BO/32/00113-11/2023. számon megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/790/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta, a „Hejőpapi X.-átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányára vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásához adott, a BO/16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi működési engedélybe foglalt, 35500/5039-1/2016. ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásait a módosítás során változtatás nélkül maradéktalanul fenntartja.

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/16/7277-22/2016. számon adott 2030. december 31-ig környezetvédelmi működési engedélyt az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.), részére a „Hejőpapi X. –átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelek területén bányászati tevékenység végzésére. Az eljáráshoz az Igazgatóság 35500/5039-1/2016. ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást.

„Hejőpapi IV.-kavics és agyag” és „Hejőpapi X.-átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelteken folytatott bányászati tevékenységek összehangolása, valamint a bányatelkek komplex egységének megteremtése érdekében a bányavállalkozó kérelmére a Bányafelügyelet az SZTFH-BANYASZ/8774-6/2022. számú határozatával a két bányatelket egyesítette. A létrejött módosított (egyesített) bányatelek neve „Hejőpapi XI. –átmeneti törmelékes nyersanyagok”.

A bányatelek Hejőpapi és Igrici község külterületén, lakott településrészekről jelentős távolságban található.

A bányatelek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Hejőpapi község belterületén a 301 hrsz.-ú ingatlan, külterületén a 053/1, 053/2, 054, 071, 082/11, 082/12, 082/15, 082/16, 082/22, 082/23, 082/24, 082/26, 082/27, 082/28, 082/29, 082/31, 082/34, 082/37, 082/44, 082/45, 082/46, 082/47, 086, 087/1, 087/3, 087/5, 087/7, 087/8 és 088 hrsz.-ú ingatlanjain, valamint Igrici község külterületén a 045/2, 046/18, 046/19, 046/20, 046/21, 046/49, 046/59, 046/61- 85 064/2, 064/19, 064/20, 064/21 hrsz.-ú ingatlanjain helyezkedik el.

Az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a BO/16/7277-22/2016. határozatba foglalt 2016-2031. évek közötti bányászati tevékenységgel érintett területek módosítását kérte, a Hejőpapi község külterületén 087/1 hrsz. (Az ingatlan területe: 32 ha 0948 m²) határozatba foglalásával.

A bányászati tevékenységgel újonnan tervezett Hejőpapi külterület 087/1 helyrajzi számú ingatlan végleges más célú hasznosítását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a 10089/18/2019., és a 10105/16/2019. számú végleges határozataiban engedélyezte a bányauzem bővítésének céljából.

A dokumentáció összefoglaló megállapítása szerint:

„Az elvégzett számítások alapján megállapítjuk, hogy az új területek igénybevétele -a hatályos jogszabályok betartása mellett – során bekövetkező hatások, változások semlegesek vagy elviselhető mértékűek a környezetre nézve, illetve a tervezett tevékenység a környezetvédelmi engedélyben foglaltaktól nem tér el, az abban foglalt előírásoknak maradéktalanul megfelel.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület nagyvízi medret, parti sávot, vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint.

Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható. A BO/16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi működési engedély kiadásához adott 35500/5039-1/2016. ált. számú szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat fenntartva, azon túl további új előírást nem tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/1730-4/2023. számú iratában a környezetvédelmi működési engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Bányafelügyelet által SZTFH-BANYASZ/8774-6/2022 számon, a „Hejőpapi IV. – kavics, agyag” védnevű és a „Hejőpapi X. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelkek egyesítésével „Hejőpapi XI. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű tárgyi bányatelek megállapítására került sor. Bányavállalkozó a „Hejőpapi IV. - kavics és agyag” védnevű bányatelek üzemeltetésére vonatkozóan a BO-08/KT/11123-4/2018. számon módosított 3889-4/2015. számú környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, mely 2029. június 30-ig érvényes. A „Hejőpapi X. - átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelek üzemeltetésére vonatkozóan a BO/32/06069-39/2021. számon módosított BO/16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, mely 2030. december 31-ig érvényes. Az egyesítés nem jár az engedélyezett kapacitás és a bányatelek területének növelésével. Bányavállalkozó az egyesített bányatelken a tevékenységet a korábban engedélyezett technológiával tervezi végezni. Mindezek alapján az ásványi nyersanyag védelmi szempontok a bányafelügyeleti engedélyezési eljárás során érvényesülnek.

A bányászatról szóló 1993. XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 43. § (9b) bekezdés alapján a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdésén alapul.

A Bányafelügyelet hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § és 1. számú mellékletének 9/20. pontja állapítja meg, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.,

Az eljárás megindításáról a benyújtott dokumentáció egyidejű közzétételével 2023. január 26-án közleményt tettem közzé a környezetvédelmi hatóság honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

Az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) részére „Hejőpapi X.-átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya működéséhez kiadott BO-16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi működési engedélyt módosítottam.

A határozat ill. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO/16/7277-22/2016. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes, és jelen határozatom kizárólag a BO/32/08398-2/2021. számon módosított, a BO/32/06069-46/2021. számon kijavított és BO/32/06069-39/2021. számú határozattal módosított BO/16/7277-22/2016. számú környezetvédelmi engedéllyel együtt érvényes.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az engedélyes egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 10. § (8) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DíjR.) 2. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel a 13. pont alapján rendelkezttem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást


- i az Ákr. 114. § (1) bekezdése, 116. § (4) e),
- i a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- i a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- i a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- i a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- i az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- i a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2023. március 07.

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:



Bese Barnabás

* főosztályvezető

Kapják:

1. GREEN SIDE Környezetgazdálkodási, Tervező és Tanácsadó Kft. 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11. **(CK: 13053022)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) **KÉR**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály **(HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály **(Üisz.: BO/51/00843-2/2023.; e-mail: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály **(HK: BAZMKHNTI, KRID:512508939)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály **(HK JH05MIJE0H, KRID:623573338)**
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 10. **(HK: JH05TISZFH; KRID: 222020178)**
8. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága **(HK SZTFH, KRID: 469506375)**
9. Hejőpapi Község Önkormányzata 3594 Hejőpapi, Kossuth u. 57. **(HK: HEJOPAPI, KRID 409168765)**

Tudomásulvétel céljából

10. Argon-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 134. **(CK:11780335)**
11. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. **(HK BAZMKHFFH KRID:322072159)**
12. Emőd Város Önkormányzatának Jegyzője 3432 Emőd, Kossuth tér 1. **(HK: EMODONK; KRID: 345819145)**
13. Igrici Községi Önkormányzat Jegyzője 3459 Igrici, Kossuth út 57. **(HK: IGRICIPH; KRID: 202104718)**
14. Honlapra
- 15-16. Iratokhoz