

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Károly-Kusiák Zsuzsanna (KAROLYZSUZSANN)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.04.22. 11:42:31



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/01710-39/2022.

Tárgy: **HERNÁD Stone Kft. (Hernádkak) részére „Alsószolca-VI. - átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya műveléséhez kiadott BO-08/KT/00133-7/2019. számú környezetvédelmi működési engedély módosítása**

Ügyintéző: Dr. Móriczné Vincze Zsuzsanna

H A T Á R O Z A T

- I. A **HERNÁD Stone Kft. (3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/A.; KÜJ: 101 866 408)** részére a nevében eljáró **MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.)** által 2022. február 23. napján EPAPIR-20220223-13880 számú és 2022. március 02. napján EPAPIR-20220302-1354 számon benyújtott kérelem alapján az **„Alsószolca-VI. - átmeneti törmelékes nyersanyagok”** védnevű bányatelken (**KTJ: 101 689 200**) **végzett bányászati tevékenység folytatására** vonatkozó BO-08/KT/00133-7/2019. számú

környezetvédelmi engedélyt

módosítom

az alábbiak szerint:

1. **Az engedély rendelkező rész I. részének utolsó sorát az alábbi sorral egészítem ki:**

Engedélyezett osztályozható anyag mennyisége: 300 000 m³/év

2. **Az engedély rendelkező rész II. " Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján" című „2. A tevékenység által érintett terület:" alcím alatti részt törlöm, helyette az alábbiakat szerepeltetem:**

Létesítmény: „Alsószolca-VI. átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya
Címe: 3571 Alsószolca, 081.hrsz.
KTJ telephely: 101689200
Bányatelek megállapítása: MBK/2423-18/2013.(Miskolci Bányakapitányság)
Bányászati jog: MBK/372-3/2014 (Miskolci Bányakapitányság)
Környezetvédelmi névátírás:7356-3/2014 (ÉMI-KTF)
Létesítmény besorolása: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mell. 19. pont:
„Egyéb bányászat méretmegkötés nélkül”
Bányatelek alaplapja: + 94,10 mBf
Bányatelek fedlapja: +112,30 mBf

Bányatelek területe: 17,3777 hektár
 Ásványi nyersanyag: kavicsos homok (kódszám: 1472)
 agyagos törmelék (kódszám: 1473)

Kitermelhető ásványvagyon:

kavicsos homok: 1 555 764 m³

agyagos törmelék: 198 449 m³

3. Az engedély rendelkező rész II. „Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján” című „3. A létesítmény bemutatása” alcím alatti részt törlöm, helyette az alábbiakat szerepeltetem:

A bányatelek Felsőzsolcától keletre, Ongától délre, Alsózsolcától északra, Hernádkaktól nyugatra helyezkedik el.

A bányatelek sarokpontjainak (a bányászati tevékenységgel érintett terület) koordinátái EOVS vetületi rendszerben a következő:

Töréspont száma	EOV Y (m)	EOV X (m)	Z (mBF)
1.	788 405,17	307 626,16	110,57
2.	788 591,00	307 659,00	109,20
3.	788 731,00	307 642,00	109,30
4.	788 796,72	307 647,55	110,20
5.	788 798,49	307 433,35	110,18
6.	788 799,12	307 362,82	110,23
7.	788 800,41	307 219,43	110,51
8.	788 800,45	307 167,37	110,58
9.	788 787,75	307 167,96	110,40
10.	788 710,79	307 185,72	110,11
11.	788 680,92	307 192,62	109,97
12.	788 523,02	307 243,77	110,31
13.	788 540,77	307 365,38	110,98
14.	788 451,74	37 403,49	107,51
15.	788 400,90	307 404,49	107,93
16.	788 371,03	307 333,22	109,68
17.	788 279,29	307 346,16	110,73
18.	788 312,25	307 560,69	111,35
19.	788 391,21	307 544,69	110,40
20.	788 413,00	307 579,00	111,01
21.	788 408,00	307 594,00	110,99

A bányüzem létesítményei:

- osztályozó
- mobil anyagkiadó (melegedő és étkező helyiség), zárt konténerű mobil WC
- betonozott terület (hulladékgyűjtés helyszíne)
- humuszdepónia (Alsózsolca 080 hrsz. közút és a bányatelek között)

A bányüzem munkagépei:

- 1 db kotró-rakodó (Caterpillar 966 MXE, letakarítás, száraz termelés, rakodás),
- 1 db kotró-rakodó (Seennebogen 655 HD, parti kotrás),
- 1 db mobil osztályozó (TEREX Aggresand 206 és Aggrescrub 150 késesmosó, osztályozás),
- tehergépkocsi (TATRA, MAN, IVECO, belső szállítás).

A bányüzem jellemzői:

Termelés szüneteltetés:	december 20. – március 20. között
Munkanap:	200 nap/év
Termelés:	nappali időszakban (06.00 - 22.00 óra között)
Szállítás:	200 munkanap/év

A bányászati technológia:

A maximális termelési kapacitás (200 000 m³/év) együttesen tartalmazza az agyagos törmelékét és a kavicsos homokot.

A humuszréteg letermelése

A mintegy 0,7 m átlagos vastagságú humusz tájrendezéshez, határ és védőpillérek védősávján történő 5 méter alatti védőtöltés építéséhez bányatelken belül felhasználásra kerül, a fölös mennyiséget termékként értékesítik elsődlegesen rekultivációs célokra.

Átlagos talajvízszinttel számolva a kavicsréteg fedősíkja és a nyugalmi víznívó közel egybeesik, ezért a száraz időszakok kivételével az agyagos törmelék száraz szinti jövesztéssel, a kavicsos összlet teljes szeletvastagságát vízszint alóli jövesztéssel fogják kitermelni.

A bányászati műveletek befejezése után a depóniakon elhelyezett humuszt a tájrendezésnél használják fel a visszamaradt tó partszegélyi területein.

A tájrendezés után megmaradó hasznosítható humuszt értékesítik.

Agyagos törmelék letermelése

A száraz szinti jövesztéssel az átlag 1,6 m vastagságú agyagos törmelék fejtése előirányzott. A kotrógép közvetlenül szállító gépjárműre rakja a haszonanyagot, amely így közvetlenül értékesítésre kerül. Amennyiben az agyagos törmelék értékesítésre nem megfelelő minőségű, a kialakuló bányató Ny-i partvonalának feltöltésére használják fel.

A kavicsos homok összlet letermelése

Az átlagosan 11,1 m vastagságú kavicsos összlet kitermelését forgóvázás, serleges kotró végzi, parti kotrással, 15 m művelési szélességű pásztával K-ről NY-i irányban haladva. A száraz kotrást a nyugalmi víznívó (107,0 mBf) elérését követően víz alóli kotrás váltja fel.

A maradé rézsűk dőlésszöge 30° alatti.

A kavics a partvonallal párhuzamosan kerül elhelyezésre, ahonnan a víztartalma 8-10 óra alatt a bányatóba folyik vissza vagy elpárolog, így alkalmassá válik rakodásra.

A termelvény szállítása csak bányanedves, illetve száraz állapotban előirányzott, ez alól kivételt képez a nyári időszakban a kotrást követően közvetlenül a szállítójárműre helyezhető kavics termelvény.

Üzemeléssel párhuzamosan folyó tájrendezés

500 m³/év anyagmozgatást igénylő, folyamatos, üzemi munkálatok. A rekultiváció eredményeként a víz alatti végrézsű a Ny-i oldalon 10°, az É-i, K-i és D-i oldalon 20°-os szögben tervezett. A víz feletti rézsű 5 m szélességű, enyhe lejtésű, 3°-os parti sávot követően mindenütt 30°-os végrézsűvel tervezett, kivéve a Ny-i parton, ahol 15°-os rézsű előirányzott.

A letakarítás és a kitermelés évenkénti ütemezése

Jellemzők	2022	2023	2024-2029
Humuszletakarítás, humuszmentés			
Átlagvastagság (m)	0,35	0,45	0
Igénybe vett terület [ezer m ²]	16 364	16 364	32 727
Humusz [ezer m ³]	5 727	7 364	13 091
Kitermelés: agyagos törmelék			
Átlagvastagság (m)	2,25	2,25	0
Agyagos törmelék [ezer m ³]	20 000	20 000	40 000
Kitermelés: kavicsos homok			
Átlagvastagság (m)	11,00	11,00	0
Kavicsos homok [em ³]	180 000	180 000	960 000
Kitermelés összesen [em ³]	200 000	200 000	1 000 000

Szállítási tevékenység jellemzői

A bányatelek a 37. sz. fő közlekedési útról az alsószolcai betonelem gyár irányába lefordulva, az ahhoz vezető betonburkolatú úton keresztül közelíthető meg lakott terület érintése nélkül.

A bánya belső szállítási útjai burkolatlanok, földutak. A maximális forgalom 40 tonnás munkagépekkel számolva 45 forduló naponta.

Osztályozás

A saját termelvény osztályozást (200 000 m³/év mennyiséget) naponta 9,09 óra üzemidővel és az „Alsózsolca VII.- homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelekről osztályozásra átszállított 100 000 m³/év mennyiséget naponta 4,59 óra többlet üzemidővel tervezik elvégezni egy mobil osztályozóval.

A művelés felhagyása utáni állapot

Rekreációs célú hasznosítás tervezett, horgászati, sport és pihenési fő célokkal. A művelés utáni állapotban lévő bányató Ny-i felén strandröplabda-, illetve vízisipálya kerül kialakításra.

4. Az engedély rendelkező rész II. „Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján” című „3. A tevékenység megvalósítása során okozott környezetterhelés és- igénybevétel jellege:” alcím „Zajterhelés” cím alatti táblázatot törölöm, helyette az alábbiakat szerepeltetem:

Zajterhelés

Zajterhelést okozó művelet	Munkagépek (zajforrások)	Megjegyzés
humusztakarítás, belső szállítás	kotró-rakodó (gumikerekes) tehergépkocsi	burkolatlan belső utakon 7000 m ³ /év a bányatelek K-i oldalán
száraz kotrás	kotró-rakodó (lánctalpas)	43 000 m ³ /év a bányatelek K-i oldalán
parti kotrás	lánctalpas és gumikerekes kotró-rakodó	157 000 m ³ /év a bányatelek K-i oldalán, 200 000 m ³ /év a bányatelek NY-i részén
osztályozás, depózás, rakodás	gumikerekes kotró-rakodók, osztályozó	157 000 m ³ /év a bányatelek K-i oldalán, 300 000 m ³ /év a bányatelek NY-i részén
tájrendezés	gumikerekes kotró-rakodók, tehergépkocsi	500 m ³ /év

5. Az engedély rendelkező rész II. „Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján” című „5. A művelés során érintett védendő objektumok távolsága és azok sérülékenysége:” alcím alatti részt 3. pontját törölöm, helyette az alábbi szerepeltetem:

- A bánya az attól 3 k m-re lévő Sajóládi vízbázis (ÉRV X/b telep) jelenlegi hatályos védőterületének 50 éves elérési idejű hidrológiai védőövezetétől kb. 400 m-re Ny-ra helyezkedik el.

6. Az engedély rendelkező rész III. „Előírások:" cím „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala előírásai:" alpont "a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások" alcím "A zajterhelés elleni védelemre vonatkozó előírások" alatti részt törlöm, helyette az alábbiakat szerepeltetem:

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. A távolsági szállítószalag rendszer kizárólag nappal üzemeltethető.
3. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
4. Munkavégzés kizárólag munkanapokon 06:00 óra – 22:00 óra időszakban, valamint a szállítás is csak kizárólag munkanapokon 06:00 óra – 20:00 óra időszakban történhet.
5. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az Onga lakóházai előtt okozott zajkibocsátás ne haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete 3. sorában foglalt, „lakóterület”-en érvényes határértéket.
6. Az Alsózsolca VI. bányából kitermelt vagy üzemterén osztályozott haszonanyagok kiszállítása az Alsózsolca hrsz.: 080 úton keresztül a 37. számú útra történhet.
7. Az „Alsózsolca VII.- homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelekről osztályozásra átszállított anyag mennyisége legfeljebb 100 000 m³/év lehet.

7. Az engedély rendelkező rész III. „Előírások:" cím „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala előírásai:" alpont "a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások" alcím "Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek" alatti részt a következő ponttal egészítem ki:

5. A zajvédelmi kritikus pontokon Alsózsolca, Csavargári úton a horgásztelkeknél (legalább 3 megítélési ponton) környezeti zajmérést kell végezni maximális termelési és osztályozási kapacitás mellett, vízalatti kotrás időszakában hatásterület lehatárolással. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 15 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig.
Ha a zajvédelmi hatásterület 50 dB-es burkológörbében által határolt területtel a horgászházak érintettek, zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a HERNÁD Stone Kft. és az Onga Kavics Bányászati és Értékesítő Kft. üzemeltetőknek együttesen.

8. Az engedély rendelkező rész III. „Előírások:" cím „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala előírásai:" alpont "b) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások" alatti részt a következő pontokkal egészítem ki:

6. Veszélyes anyag szennyezés esetén a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében, a szennyezés haladéktalan összegyűjtéséről és a kármentesítésről gondoskodni kell.
7. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre és a lakosságra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne eredményezzen. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását és a határértékeknek való megfelelést, a

jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőrizni.

8. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosáshoz egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

9. Az engedély rendelkező rész III. „Előírások:" cím „A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala előírásai:" alpont "c) Kulturális örökségvédelmi hatáskörben tett előírások" alatti részt a következő pontokkal egészítem ki:

8. A déli irányú bányatelek-bővítés területén szondázó régészeti kutatással **próbafeltárás** keretében kell pontosítani az 54683 számú régészeti lelőhely határait és rétegrendjét.
9. Ha a próbafeltárás eredményei alapján a bővítés területén a régészeti jelenségek előfordulása intenzív, akkor a bővítés területét **teljes felületű feltárás** keretében kell feltárni.
10. Ha a próbafeltárás eredményei alapján a bővítés területén a régészeti jelenségek előfordulása szórványos, akkor a bővítés területén a humusztakaró és a fedő talajrétegek eltávolítása **kizárólag régész jelenlétében, folyamatos régészeti megfigyelés** biztosítása mellett végezhető.
11. A bányatelek régészeti lelőhely, ezért a meglévő bányagödör szélesítése, vagy új kitermelési terület nyitása csak régészeti feltárást követően kezdődhet, amelynek módja a bányaművelési térképen ábrázolt 0-s és 1-es régészeti lelőhelyrészek területén **teljes felületű megelőző feltárás**, közöttük és környezetükben folyamatos **régészeti megfigyelés**.
12. A talajkiemelést régész irányításával talajrétegenként, iszapolókanalas munkagép alkalmazásával kell végezni.
13. A régészeti lelőhelyek területén depóniát elhelyezni nem lehet, területüket a szállítási útvonalakkal el kell kerülni.

10. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/2446-2/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását – a 35500/110-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírások fenntartása mellett – megadta.

- II. A határozat alapjául szolgáló dokumentációt a MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) készítette 2022. február hónapban.
- III. A BO-08/KT/00133-7/2019. számú határozat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/00133-7/2019. számú környezetvédelmi engedéllyel együtt érvényes.
- IV. Jelen eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel a 21. pont alapján 600 000,- Ft, azaz hatszázezer forint igazgatási szolgáltatási díj köteles, mely a HERNÁD Stone Kft.-t terheli és általa befizetésre került 2022. március 30-án.

- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.
- A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.
- Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A HERNÁD Stone Kft. (3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/A.) meghatalmazásából eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) 2022. február 23. napján EPAPIR-20220223-13880 és 2022. március 02. napján EPAPIR-20220302-1354 számon kérte az „Alsózsolca-VI. - átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya BO-08/KT/00133-7/2019. számú környezetvédelmi engedélyének módosítását.

A beadvány alapján 2022. február 24-én indult az eljárás.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel a 21. pont alapján 600 000,- Ft azaz hatszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat befizette 2022. március 30-án.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben

A HERNÁD Stone Kft. (3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/A.) a részére kiadott, BO-08/KT/00133-7/2019. számú, 2029. március 15-ig érvényes környezetvédelmi működési engedély alapján a „Alsózsolca-VI. - átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányateleken 200 000 m³/év kavicsos homok és agyagos törmelék kitermelésére jogosult.

Az engedélyes a bányatelek egy részét kiveszi a művelésből naplempark létesítése céljából, valamint bővíteni kíván a volt „Alsózsolca III.- kavics és agyag” védnevű bányatelek bányaműveléssel nem érintett É-i területének, a bányatelek határ ingatlanhatárhoz történő igazításával. Valamint az osztályozandó anyagok mennyiségének növelését kéri 300 000 m³/év-re, mivel az „Alsózsolca VII. -homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelekről átszállításra kerül maximum 100 000 m³/év mennyiségű nyersanyag osztályozásra.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem benyújtására ennek tekintetében került sor, figyelemmel arra, hogy a kérelem készítői rendelkeznek a beadvány készítéséhez szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi szakértői jogosultsággal.

A kérelem engedélyezésével kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

A benyújtott dokumentáció és felhívásomra beadott kiegészítése alapján szakági szempontból az alábbiakat állapítottam meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A kérelemben foglalt módosítások levegőtisztaság-védelmi szempontból nem meghatározóak, ez alól közvetetten kivétel, hogy a bányában az osztályozás maximális mennyisége a jelenleg engedélyezett 200 000 m³/év mennyiségén felül további 100 000 m³/év mennyiségben tervezett.

Az alkalmazott bányászati technológiában, illetve a bánya gépparkjában változás nem történik.

A bányatelken tervezett mobil vizes osztályozó működése folyamatos vízöblítéssel és villamos meghajtó berendezések alkalmazásával történik, így az osztályozó üzemeltetése a terület levegőtisztaság-védelmi viszonyait nem befolyásolja. Azonban az így megnövekedett, összesen 300 000 m³/év mennyiségű osztályozott anyag kiszállításához nagyobb szállítási forgalom is adódik.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal történő elszállítása a bányától az Alsózsolca 080 hrsz.-ú úton keresztül a 37. számú közútra térve történik. A közúton kiépített útcsatlakozás van. Innen a kiszállítás nagy része az M30 autópálya felé irányul. Az Alsózsolca 080 hrsz. alatti út kiszállítással érintett szakasza lakott területeket nem érint, azt mezőgazdasági területek határolják. A kiszállítási útvonal teljes szakasza aszfalt burkolattal ellátott, így a szállításból eredő kiporzás az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A tervezett bányatelek bővítmenyhez legközelebb lévő védendő épületek, a terület keleti oldalán lévő K-Ht jelű építési övezetben helyezkednek el. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 12/2005. (V. 13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 7. § (5) bekezdése alapján a terület besorolása K-Ht jelű építési övezet, amelyre vonatkozó előírások között szerepel, hogy a beépítési mód szabadon álló vagy oldalhatáron álló, beépítés feltétele részleges közművesítettség. A részleges közművesítettség az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) b) alapján, az építési övezet részlegesen közművesített, ha a villamos energia, az ivóvíz, a közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítóművel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, tehát a K-Ht jelű területeken épített épületek, életvitelszerű emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére alkalmasak. Az épületek és területek külterületen helyezkednek el, ezért környezeti zajvédelmi szempontból a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletének 5. sorába foglalt gazdasági területen

elhelyezkedő védendő épületek, helyiségek közé történő besorolása megalapozott, amelyre vonatkozó zajterhelési határértékek nappali 06-22 óra időszakban 60 dB.

A bányatelek határától 370 méter távolságra helyezkednek el a gazdasági övezetben lévő, védendő horgászházak.

A termelvény osztályozást (200 000 m³/év mennyiséget) naponta 9,09 óra üzemidővel és a 100 000 m³/év mennyiséget naponta 4,59 óra többlet üzemidővel tervezik elvégezni.

Két műszakos 8+8 óra megítélési időben üzemeltetett gépek zajkibocsátása 8 órára volt kiszámítva a BO/32/133-7/2019. számon kiadmányozott engedélyhez benyújtott dokumentációban, ez a kérelmezett két műszakos munkarenddel nem változik, a megítélési idő marad 8 óra.

Földtani közeg védelme szempontjából

A tervezett módosítások nem érintik a bányaüzem létesítményeit, a bányaüzem munkagépeit, a bányászati technológiát és a tevékenység megvalósítása során okozott környezetterhelés és igénybevétel jellegét.

A tervezett tevékenység megvalósítása az alapengedélyben foglalt előírások betartása mellett a módosítást követően sem sért földtani közeg védelmi érdeket.

Természet- és tájvédelmi szempontból

Az „Alsózsolca VI. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bányatelek bővített területét országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti terület, ex lege védett terület, természeti érték, emlék, Natura 2000 terület, az országos ökológia hálózat övezetei, barlangi védőövezet, egyedi tájérték nem érinti.

A bánya bezárását jelenleg nem tervezik, a majdani tájrendezéskor bányató marad vissza.

A bányaművelés hatásai ökológiai szempontból a természeti értékekre nem jelentenek különösebb veszélyt, azonban általános előírásaink a vadon élő szervezetek általános védelme miatt, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 8. § (1) bek., a 9. § (1) bek. és a 17. § (1) bekezdése alapján szükségesek.

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) pontja szerint a felszíni tájsebeket a táj jellegének megfelelően rendezni kell.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A benyújtott dokumentáció szerint a keletkező hulladékokat jellegük és típusuk szerint elkülönítetten gyűjtik.

A technológiára a hulladékok keletkezése nem jellemző. Veszélyes hulladék nem keletkezik.

A leírt technológia, a keletkezett hulladékok tárolása, átvevő részére történő átadása szabályozott, dokumentált, a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

A benyújtott dokumentáció alapján végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Közegészségügyi hatáskörben

A HERNÁD Stone Kft. (Hernádkak) az Alsózsolca 081. hrsz. ingatlanon lévő „Alsózsolca VI. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányát a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/00133-7/2019. környezetvédelmi működési engedélyének birtokában üzemelteti. Az engedély 2029. március 15-ig érvényes. A benyújtott dokumentáció szerint az engedélyes a bányatelket a déli oldalról csökkenteni, az északi oldalról pedig bővíteni szeretné. A kérelemben részletezettek szerint a módosítás nem érinti a termelési kapacitást, a nyersanyag fajtáit, a létesítményeket, munkagépeket, technológiát és a hatásterületeket sem a bányatelek határához mérten. A módosítás többek között érinti a bányatelek fed és alaplapját, az ásványi vagyion mennyiségét, a humuszdeponia helyét, és a szállítási napok számát és az osztályozandó anyag mennyiségét. A tevékenység hatásterülete zajterhelés tekintetében továbbra is 503 m, levegőterhelés tekintetében 37,5 méter marad. Szállítás tekintetében pedig továbbra is 20 méteres sávot jelöl meg levegővédelmi hatásterületre, melyet a szálló porra vonatkoztatva állapít meg. A legközelebbi védendő ingatlan továbbra is 1500 méterre, Onga belterületén található. A Bócs – ÉRV Zrt. X/b. telep vízbázis hidrogeológiai „B” védőidoma 2018-ban módosításra került, így jelenleg a bánya határa attól kb. 400 méterre helyezkedik el.

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy az abban foglaltak szerint megvalósuló bányabővítésből a környezeti, település-, környezet- és közegészségügyi hatások növekedésére nem kell számítani, a telephely közelében élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A BO-08/KT/00133-7/2019. számú környezetvédelmi működési engedélyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala által megállapított közegészségügyi előírásokat kiegészítésekkel továbbra is fenntartom.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörben

A kérelem átvizsgálása után és a helyszín ismeretében megállapítottam, hogy a bányatelek csaknem teljes területén nyilvántartott régészeti lelőhely található (Alsózsolca, Simárd-dűlő, azonosító száma: 54683), amelyet a tervezett tevékenységgel járó földmunkák veszélyeztetnek. A 081 számú ingatlanon további régészeti lelőhely található: Alsózsolca, Simárd I. (azonosító szám: 16568).

A kérelmezett módosítás régészeti vonatkozásai: A bányatelek északnyugati részén a 2013-ban meghatározott régészeti érintettségű terület kikerül a kitermelésre kijelölt területből, a bányatelek déli határa pedig délebbre toódik a kérelemben foglalt mértékben.

A bányatelek keleti felének területére vonatkozóan 2020-ban a kérelmező régészeti terepbejáráson alapuló örökségvédelmi hatástanulmányt készítettett a régészeti örökség érintettségének pontosítása céljából. A vizsgálat megerősítette, hogy a bányatelek középső és keleti része régészetileg intenzíven fedett, és szórványosan az 54683 számú lelőhelyhez tartozó régészeti leletek, őskori telepre utaló kerámiatöredékek és paticsmaradványok találhatóak a déli bányatelek-bővítés területén is, amely a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § 29. pont szerinti régészeti érdekű terület.

A Kötv. 19. § (1) bekezdése kimondja, hogy a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal – beleértve az ásványi vagyion kitermelését is – a régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges, a Kötv. 22. § (1) bekezdése alapján a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni, az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel.

A Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

Fentiek alapján déli irányú bányatelek-bővítés területén szondázó régészeti kutatással a Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pont szerinti próbafeltárás keretében kell pontosítani az 54683 számú régészeti lelőhely határait és rétegrendjét.

A bővítés területén megelőző régészeti feltárással lesz szükség, amelynek módja a próbafeltárás alapján határozható meg: ha a régészeti jelenségek előfordulása intenzív, akkor a Kötv. 22. § (3) bekezdés c) pont szerinti teljes felületű feltárást kell végezni. Ha a régészeti jelenségek előfordulása szórványos, akkor a bővítés területén a humusztakaró és a fedő talajrétegek eltávolítása kizárólag régészeti jelenlétében, a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető.

A bányatelek területének középső részére és keleti felére vonatkozóan a BO-08/KT/00133-7/2019. számú környezetvédelmi működési engedélyben foglalt, teljes felületű feltárást és régészeti megfigyelést előíró kikötések továbbra is érvényesek.

A Kr. 35. § (1) bekezdése alapján, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé – a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A Kr. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a régészeti lelőhelyet érintő szakhatósági eljárásokban vagy örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a hatóság vizsgálja a nyilvántartott régészeti lelőhely, lelőhelyrész ismert és várható horizontális és vertikális kiterjedését az érintett ingatlan vagy ingatlanok területén.

A régészeti lelőhelyek jövőbeni kutathatóságának lehetőségét biztosítani kell, ezért területükre depónia nem helyezhető.

A régészeti feltárás és régészeti megfigyelés elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdés b) pontja jelöli ki a miskolci Herman Ottó Múzeumot, mint gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeumot.

A Kötv. 22. § (10) bekezdése alapján a feltárással jogosult intézmény és a beruházó a régészeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárással jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység – a kikötések betartása mellett – a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti.

Termőföld minőségi védelmére kiterjedő hatáskörben

A vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a tervezett módosítás a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

Termőföld mennyiségi védelmének hatáskörében

A tevékenység során a termőföld mennyiségi védelmének követelményei nem sérülnek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által az alaphatározatban tett előírásait fenntartja. Az Alsózsolca 081 helyrajzi számú ingatlan – amelyen az „Alsózsolca VI.-átmeneti törmelékes

nyersanyagok" védőnevű bánya is működik – teljes területére rendelkezik végleges más célú hasznosítási engedéllyel a bányavállalkozó. Az engedélyezés 4 részletben történt meg az ingatlanügyi hatóság alábbi számú határozataival: 10105-4/2014., 10137-4/2019., 11020-5/2021., 11608-3/2021.

Szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján, az 5. számú melléklet I. táblázata 7. pontjában foglalt szakkérdésben adtam meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hatáskörét a 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 7. §. 1) bekezdése, továbbá a Korm. rend. 36. § b) pontja és a 37. § (1) bekezdése, míg illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 4. pontja állapítja meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/2446-2/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását megadta, az „Alsózsolca-VI. - átmeneti törmelékes nyersanyagok" védőnevű bányára vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásához adott, a BO-08/KT/00133-7/2019. számú környezetvédelmi működési engedélybe foglalt, 35500/110-1/2019. ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásait a módosítás során változtatás nélkül maradéktalanul fenntartja. Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A tervezett többlet haszonanyag osztályozás a környezetvédelmi felülvizsgálatban bemutatott és a környezetvédelmi működési engedélyben elfogadott környezeti hatásokat nem módosítja. Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület nagyvízi medret, parti sávot, vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint.”

Az eljárás megindításáról a benyújtott dokumentáció egyidejű közzétételével 2022. március 2-án és 2022. március 17-én közleményt tettem közzé a környezetvédelmi hatóság honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

Az eljárás során a Rend. 1. § (6b) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) b) pontja alapján a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében 2022. március 2-án BO/32/01710-10/2022. számon és 2022. március 17-én BO/32/01710-19/2022. számon megkerestem az érintett település (Alsózsolca) Jegyzőjét, továbbá kértem, hogy a Rend. 1. § (6c) bekezdése értelmében a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét adja meg, illetőleg, a Rend. 8. § (2) bekezdése szerint a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldtem a közleményeket és a kérelmeket közzététel céljából.

Alsózsolca Város Önkormányzatának Jegyzője (Alsózsolca) 1686-4/2022. és 1686-8/2022. számú irataiban nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység a településrendezési követelményeknek megfelel, azzal nem ellentétes.

Továbbá közölte, hogy:

„1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (V.13.) önkormányzati rendelet (HÉSZ), valamint külterületi szabályozási terve szerint az Alsózsolca 081. hrsz.-ú ingatlan beépítésre szánt különleges terület – bányaterület besorolású.

A HÉSZ 10. § (6a) bekezdése alapján:

A bányaterületre vonatkozó előírások:

- a) A bányaterületen zárt tartályos konténeres WC-t lehet telepíteni.
- b) A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek folyamatos rekultivációját is el kell végezni.
- c) A feltalaj humuszos részét külön kell deponálni a felhasználásig.
- d) A bányatóba humuszos meddő visszatöltése tilos.
- e) A meddőt a termőföldtől külön helyen kell tárolni.
- f) A bányászati és a szállítási tevékenység lakott területeken levegő-, talaj-, és vízszennyezést nem okozhat, illetve a megengedett határértéken felül zajterhelést nem idézhet elő.
- g) A bányatelkek és az azokkal érintett ingatlanok beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges területbe sorolhatóak.

2. A HÉSZ 1/A. Számú függeléke tartalmazza a település területét érintő vízművek védőidomait, védőterületeit és az érintett ingatlanok jegyzékét.

A HÉSZ említett 1/A. Függelék b) pont bb) alpontja szerint az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 16.387-1/2008. számú, 2008. október 31. napján kelt határozata alapján a 081. hrsz.-ú ingatlan teljes területe a Bőcs ÉRV Zrt. X/b. Telep vízbázis (Sajóladai Vízmű) védőidoma, annak védőterületén helyezkedik el. A Mendikás Kft. által benyújtott környezetvédelmi működési engedély módosítása iránti kérelem tartalmazza, hogy „a bánya az attól 3 km-re lévő Sajóladai vízbázis (ÉRV X/b telep) jelenleg hatályos védőterületének 50 éves elérési idejű hidrogeológiai védőövezettől kb. 400 m-re nyugatra helyezkedik el.”

A fenti módosítás kérelmezett oka, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/7447-20/2018. ált. számú határozata alapján a 081. hrsz.-ú ingatlan a védőterületen kívülre került.

Mindemellett a vízmű közelsége miatt javasolt a HÉSZ 1/B. Számú függelékében a hidrogeológiai „b” védőzónára vonatkozó előírások betartása”

A közlemény megjelenését követően a tervezett módosítással kapcsolatban a Jegyzőhöz, valamint a hatóságomhoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A HERNÁD Stone Kft. (3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/A.) részére az „Alsózsolca-VI. - átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya működéséhez kiadott BO-08/KT/00133-7/2019. számú környezetvédelmi működési engedélyt jelen határozatommal módosítottam.

A határozat III. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO-08/KT/00133-7/2019. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes, és jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/00133-7/2019. számú környezetvédelmi engedéllyel együtt érvényes.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély és nem érinti az engedélyes egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 10. § (8) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DíjR.) 4. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel a 21. pont alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2022. április 21.

dr. Alakszai Zoltán

kormány megbízott

nevében és megbízásából:



Kapják:

1. HERNÁD Stone Kft. 3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/A. **(CK: 24213017)**
2. MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. **(CK: 11061391)**
3. Alsózsolca Város Önkormányzata **(HK: AZSONK; KRID: 150033933)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) **KÉR**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.
(foldhivatal@borsod.gov.hu)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
(hulladeggazdalkodas@borsod.gov.hu; üisz: BO/51/02684-4/2022.)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály **(novenyvedelem@borsod.gov.hu)**
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(nepegeszsegugy@borsod.gov.hu)
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály,
Örökségvédelmi Osztály **(epitesugy@borsod.gov.hu)**
10. Honlapra
11. -12.Iratokhoz