

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Károly-Kusiák Zsuzsanna (KAROLYZSUZSANN)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.06.24. 11:29:25



BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/03300-17/2022.

Tárgy: Duna-Dráva Cement Kft. (Vác) által
üzemeltetett "Alsószolca V. átmeneti
törmelékes nyersanyag" védnevű bánya
2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019
számú határozatokkal módosított 9966-1/2009
számú környezetvédelmi működési
engedély módosítása

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi

HATÁROZAT

- I. A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.,) megbízásából eljáró Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120.) EPAPIR-20220426-8359 számú kérelme alapján az "Alsószolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag" védnevű bányára (Alsószolca 017, 022/1-3, 029/1, 029/4-8, 030, 031, 032/2-19. 033/32-35, 0208 hrsz.) kiadott, 2433-1/2014. és BO-08/KT/8220-13/2019. számú határozatokkal módosított 9966-1/2009. számú

környezetvédelmi működési engedélyt

módosítom

az alábbiak szerint:

1. **Az engedély rendelkező rész I. rész 1. pont "Az engedélyezett tevékenység és létesítmény ismertetése a felülvizsgálati dokumentáció alapján" című pontjában rögzítetteket "A bányaművelés területe és a művelésből eredő hatásterületek környezeti elemeként" megnevezésű ábráig teljes mértékben törölöm és helyettük az alábbiakat szerepeltetem:**

Bányatelek védneve: Alsószolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag

Haszonanyag: homok (kód: 1453)

homokos kavics (kód: 1471)

kevert ásványi nyersanyag (kód:2311)

Kitermelhető ásványvagyon: 4 841 611 m³ (2022.01.01.)

Bányatelek nagysága. 50,4757 m²

Bányatelek alaplappja: 73,50 mBf

Bányatelek fedlappja: 109,8 mBf

Bányatelek helyrajzi száma (Alsószolca):

017, 022/1-3, 029/1, 029/4, 029/5, 029/6-8, 030,031, 032/2-19.

033/32-35, 0208

Bányatelek megállapító határozata: Miskolci Bányakapitányság MBK/2456-8/2013.

Bányatelek módosító határozata: BO/15/273-25/2020.

A bányatelek határvonala felszínre eső töréspontjainak koordinátái EOY vetületi rendszerben és Balti magassági értékekkel

Sorszám	Bányatelek határozatban (BO/15/273-25/2020.) szereplő sorszám	EOVY (m)	EOV X (m)	Z (mBf)
1	5	787798,00	302581,00	107,90
2	6	7878510,00	302424,00	107,30
3	7	787590,90	302343,90	107,10
4	8	787603,20	302337,00	107,70
5	9	787617,40	302294,00	106,80
6	10	787622,30	302237,00	107,80
7	11	787633,20	302199,00	107,70
8	12	787647,00	302184,30	107,60
9	13	787655,20	302154,80	107,70
10	14	787650,20	302137,10	107,70
11	15	787678,80	302042,20	106,70
12	16	787615,40	302014,70	104,90
13	17	787472,70	301940,00	105,10
14	18	787403,80	302035,00	103,50
15	19	787329,00	302101,30	106,60
16	20	787222,10	302143,50	104,40
17	21	787041,40	302118,00	103,70
18	22	786945,60	302167,00	104,50
19	23	786909,50	302267,00	104,20
20	24	786905,00	302322,90	105,80
21	25	786899,70	302393,10	105,40
22	26	786988,00	302557,50	106,20

23	27	787024,37	302599,54	108,17
24	28	787042,53	302572,32	107,69
25	29	787070,73	302545,59	107,57
26	30	787101,92	302522,04	107,41
27	31	787211,14	302617,13	107,68
28	32	787234,90	302641,54	107,29
29	33	787274,82	302674,76	107,71
30	34	787305,14	302692,96	107,75
31	1	787392,34	302724,93	107,75
32	35	787379,43	302741,78	107,70
33	36	787436,50	302779,18	108,10
34	37	787596,55	302888,82	107,80
35	38	787659,83	302929,77	107,70
36	39	787725,68	302849,98	107,50
37	40	787800,13	302755,64	108,10
38	41	787685,09	302663,80	107,10

Ásványi nyersanyag	Kitermelhető ásványvagyon 2022.01.01-én
homok (kódja: 1453)	68 194 m ³
homokos kavics (kódja: 1471)	4 714 736 m ³
kevert ásványi nyersanyag i. (kódja: 2311)	58 681 m ³
Összesen:	4 841 611 m ³

A bánya tervezett élettartama a maximális kitermelési kapacitás (250 000 m³/év) mellett 21 év.

2. Az engedély rendelkező rész I.1. számú, "Az engedélyezett tevékenység és létesítmény ismertetése a felülvizsgálati dokumentáció alapján" című pontjában lévő "Bányászati

tevékenység"alcímű fejezet 3."Osztályozás" megnevezésű bekezdését törölöm és helyette az alábbiakat iktatom:

Osztályozás: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22 (osztályozott kavics), 0-22 mm (osztályozott kavicsos homok), 16-32, 0-32, valamint 22-63 mm (kulé) frakciókra mobil osztályozóval (osztályozó és finom-homok leválasztó hidrociklon), melynek vízigényét az ülepitő-derítő tóból nyerik, a technológiának friss-víz igénye nincs. A mosás zárt rendszerben működik. A durva frakció (>32 mm) leválasztása után a finomabb (0-32 mm) frakció a nedves osztályozóra kerül. A 0-4 mm-es frakció a technológiai mosóvízzel együtt a dehidrátorba jut. A leülepedett homokot a kihordószalagról depóniázzák, az agyagos túlfolyó víz az ülepitő tóba kerül vissza.

A dehidrátorokból túlfolyó mosózag ülepitő medencébe kerül, ahonnan a kiülepedés után a megtisztult víz átereszekén gravitációsan jut vissza a bányatóba.

3. Az engedély rendelkező rész II. „Előírások:" cím „A) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai" alpont "Közegészségügyi hatáskörben" alcímben lévő részt a következő pontokkal egészítem ki:

- 4) Veszélyes anyag szennyezés esetén a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében, a szennyezés haladéktalan összegyűjtéséről és a kármentesítésről gondoskodni kell.
- 5) A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre és a lakosságra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne eredményezzen. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását és a határértékeknek való megfelelést, a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőrizni.
- 6) A tevékenység során minden dolgozó szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani, melyet a hatóság kérése esetén a vízminőség vizsgálati jegyzőkönyvek bemutatásával szükséges igazolni.
- 7) A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosáshoz egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

4. Az engedély rendelkező rész II. „Előírások:" cím „A) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai" alpontot az alábbiakkal egészítem ki:

Termőföld minőségi védelmére kiterjedő hatáskörben

1. Az egyéb ásványi nyersanyagok és haszonanyagok kitermelése miatt fellépő anyagihiányt a rekultivációs terv elkészítésénél figyelembe kell venni.

II. a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/4629-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta a BO-08/KT/08220-13/2019. és 2433-1/2014. számon módosított 9966-11/2009. számú környezetvédelmi működési engedélyben szereplő előírásokat továbbra is fenntartva.

b) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály (Miskolc) SZTFH-BANYASZ/5843-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadta.

- III. A határozat alapjául szolgáló dokumentációt a Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120.) készítette 2022. április 8. keltezéssel hónapban.
- IV. A 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009. számú számú határozat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009. számú környezetvédelmi engedéllyel együtt érvényes.
- V. Jelen eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel a 13. pont alapján 675 000,- Ft, azaz hatszázhetvenötezer forint igazgatási szolgáltatási díj köteles, mely a Duna-Dráva Cement Kft.-t (Vác) terheli és általa befizetésre került 2022. április 12-én.
- VI. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.
 A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.
 Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.) részére kiadott, az "Alsószolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag" védnevű bányára (Alsószolca 017, 022/1-3, 029/1, 029/4-8, 030, 031, 032/2-19, 033/32-35, 0208 hrsz.) kiadott, 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009 számú környezetvédelmi működési engedély 2024. december 31-ig hatályos.

Az engedélyes megbízásából eljáró Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120.) EPAPIR-20220426-8359 számú kérelmében az "Alsószolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag" védnevű bánya (Alsószolca 017, 022/1-3, 029/1, 029/4-8, 030, 031, 032/2-19, 033/32-35, 0208 hrsz.) 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009 számú környezetvédelmi működési engedélyének - a kérelem 3.10. pontja szerinti adatok - módosítására vonatkozó eljárást kezdeményezett a hatóságon, illetve az engedély meghosszabbítására irányuló kérelmet terjesztett elő. Kérelméhez mellékelte a felelősségvállalási nyilatkozatot, az igazgatási szolgáltatási díj 2022. április 12-én történt befizetésének bizonylatát, a szakértői igazolást, a bánya engedélyeit, a bánya átnézeti, illetve részletes térképét, a tájrendezési tervet, valamint a meghatalmazást.

A kérelem alapján a módosítás tárgyában BO/32/3300/2022. számon, a meghosszabbítás tárgyában BO/32/3441/2022 számon indított a környezetvédelmi hatóság eljárást.

Kérelmező a környezetvédelmi működési engedély meghosszabbítására irányuló beadványát visszavonta, így az engedély hatálya nem változik.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel a 13. pont alapján 675 000,- Ft azaz hatszázhetvenötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat befizette 2022. április 12-én.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben

A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhídpárt dűlő 2.) részére kiadott, az "Alsózsolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag" védnevű bányára (Alsózsolca 017, 022/1-3, 029/1, 029/4-8, 030, 031, 032/2-19, 033/32-35, 0208 hrsz.) vonatkozó 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009 számú környezetvédelmi működési engedély 2024. december 31-ig hatályos.

Engedélyes megbízásából eljáró Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120.) EPAPIR-20220426-8359 számú kérelmében az "Alsózsolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag" védnevű bánya (Alsózsolca 017, 022/1-3, 029/1, 029/4-8, 030, 031, 032/2-19, 033/32-35, 0208 hrsz.) 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009 számú környezetvédelmi működési engedélyének módosítására vonatkozó eljárását kezdeményezte.

A kérelem szerint homok, homokos kavics, valamint kevert ásványi nyersanyag nevű haszonanyag kitermelése tervezett a továbbiakban az engedélyben rögzítettektől kismértékben eltérő paraméterekkel [50,4757 hektár nagyságú, 109,80 mBf fedlappal, 73,50 mBf alaplappal lehatárolt], "Alsózsolca V - átmeneti törmelékes nyersanyag" védnevű bánya területéről 250 000 m³/év (450 000 tonna/év) mennyiségben 4 841 611 m³ kitermelhető ásványvagyonnal.

A bányatelek nagysága 0,1988 hektárral nőtt (került korrigálásra) az eredeti 50,2769 hektárhoz képest, mely nem minősül jelentős változtatásnak, illetve az alaplapja a 2019-es engedélyben foglaltakhoz képest változott 70 mBf-ről 73 mBf-re, így vertikálisan csökkent a bánya kiterjedése. Ezt a bányahatóság 2020-ban engedélyezte BO/15/273-25/2020. számon. Az eljárásba a környezetvédelmi hatóság nem került bevonásra.

A kérelem szerint a bányatelek kitermelési műszaki üzemi terv elbírálásakor a környezetvédelmi hatóság véleménye alapján amennyiben engedélyes az *„engedélyben foglalt osztályozott kavics, homok haszonanyag mellett egyéb ásványi nyersanyagokat is kíván kitermelni és értékesíteni, úgy ennek tényét, valamint a kitermeléshez és szállításhoz kapcsolódó környezeti hatásokat - az egyéb nyersanyag és a haszonanyag kitermelésének különbözőségei, a szállítási útvonalakon fellépő zaj- és porterhelés, a fellépő anyagihiány rekultivációra gyakorolt hatásai stb. - [...] vizsgálni és rögzíteni szükséges, valamint ki kell térni arra is, hogy a keletkező anyagihiány miként befolyásolja a tájba illesztést szolgáló rekultivációs*

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem készítői rendelkeznek a beadvány készítéséhez szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi szakértői jogosultsággal.

A kérelem engedélyezésével kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

A benyújtott dokumentáció és felhívásomra beadott kiegészítése alapján szakági szempontból az alábbiakat állapítottam meg:

A bányatelek megállapító határozat (MBK/2456-8/2013) módosult a kitermelhető ásványi nyersanyagok tekintetében, a bányatelek töréspontjainak vonatkozásában, valamint új határ- és védőpillér került kijelölésre.

A módosítás egyik oka az volt, hogy a bányatelek területén lévő meddőhányón elhelyezett, a korábbi területek lefedéséből származó meddőanyag kevert ásványi nyersanyag I (kód: 2311) megnevezésű ásványi nyersanyaggá történő átminősítése megtörténhessen.

Így a 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009 számú környezetvédelmi működési engedélyben rögzített műszaki paraméterek nem voltak összhangban a legutóbb 2019-ben módosított környezetvédelmi működési engedélyben rögzítettekkel és a kitermelési műszaki üzemi tervben foglaltakkal sem.

A módosítás kapcsán - mivel a kérelem alapján egyéb számszaki adat nem változik - azok átvezetése a rendelkező részben foglaltak szerint történt.

A bányatelek töréspontjainak táblázata tekintetében a táblázat számozása megtartja a BO/15/273-25/2020. számú bányatelek határozat számozását, de az értelmezhetőség és áttekinthetőség érdekében új számozással is ellátta a hatóság.

A kérelem alapján az alábbiak rögzíthetőek.

Földtani közeg védelme, levegővédelmi, zajterhelés elleni védelmi és természetvédelmi szempontból a tervezett módosítás kapcsán a kérelem nem tartalmaz az engedélyben vizsgáltaktól eltérést, sem a tevékenység környezetre gyakorolt hatásait tekintve, sem egyéb vonatkozásban, így előírásaim kiegészítése nem indokolt.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A dokumentáció bemutatta a tevékenység végzése során keletkező hulladékok körét, mennyiségét, valamint azok gyűjtésének módját, körülményeit.

A leírt technológia, a bemutatott hulladékgazdálkodás szabályozott, dokumentált, a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

A Társaság elfogadott üzemi gyűjtőhely jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A tevékenységhez a dokumentációban foglaltak alapján hulladékgazdálkodási engedély beszerzése nem szükséges.

Az engedély kiadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások okán előírásaim módosítása nem vált szükségessé.

A bányászati tevékenység, illetve az ott alkalmazandó bányászati technológia nem fog számottevő hulladékképződéssel járni.

A gépek karbantartása és szervizelése a bányaterületen kívül, szakszervizben történik.

Veszélyes hulladék potenciálisan a gépi berendezések működtetése, illetőleg esetleges meghibásodása esetén keletkezhet. A keletkező veszélyes hulladékok tárolása üzemi gyűjtőhelyen történik. A gyűjtőhely zárt, beton kármentővel rendelkezik.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékot a telepről a megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet szállítja el.

A dokumentációban leírtak szerint végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

Közegészségügyi hatáskörben

A benyújtott dokumentáció szerint az engedélyes a bányatelket az északi oldalról bővíteni szeretné, egyúttal kéri az engedély határidejének meghosszabbítását.

A dokumentációban foglaltak szerint a módosítás nem érinti a termelési kapacitást, a létesítményeket, a munkagépeket, a kitermelés és az osztályozás technológiáját sem.

A nyersanyag fajtáin módosítani kíván, így a későbbiekben homok, homokos kavics, valamint kevert ásványi nyersanyag kitermelése tervezett.

A bányatelek kiterjesztése, a kitermelés helyének eltolódása miatt a bányatelek határa növekszik, és ezzel együtt a hatásterületek is kitolódnak, de a hatásterületek bányatelektől mért távolsága nem változik a dokumentációban bemutatott számítások szerint.

A legközelebbi ingatlan – változatlanul - egy 280 méterre lévő tanyaépület, a legközelebbi védendő lakóingatlan Sajólad belterületén, a bányatelek határától 350 méteres távolságra található a dokumentáció szerint.

A dolgozók részére központi iroda és tartózkodó biztosított, melyhez szociális helyiségek csatlakoznak. Az ivóvizet palackos ivóvíz formájában biztosítják, a szociális vízfelhasználás fűrt kútból történik.

A kommunális szennyvizet zár tartályban gyűjtik.

Az osztályozáshoz szükséges technológiai vizet ülepítő derítő-tóból nyerik, amely összeköttetésben van a bányatóval. Szükség esetén a bányató vizét is felhasználják a technológiában.

A bányató és a monitoring kút vizét fél évente vizsgálják, a fűrt kút vizének vizsgálatáról a dokumentáció nem tesz említést.

A legközelebbi üzemelő ivóvízbázis 100 év elérési időre méretezett védőterülete a bányatelektől keleti irányban, több mint 1 km távolságra húzódik, és a bányatelek területétől nagyjából 500 m-re van a dokumentációban foglaltak alapján.

A tevékenységből adódó légszennyezésre a bánya és rakodógépek üzemeltetéséből, valamint a szállításból kell számítani.

A gépek üzemeltetéséből adódóan a kipufogógázok hatásterülete egyaránt 26 méterre adódott a dokumentációban bemutatott számítások alapján, még a porterhelés tekintetében az elemzést végző

szoftver hatásterületet nem jelenített meg. A porkibocsátás a bányatelken belül marad, melyről sebességkorlátozással és locsolással gondoskodnak.

A dokumentáció szerint kitermelés a bányatelek É-i, Ny-i részét érinti, melynek zajvédelmi szempontú hatásterülete a 65 m-es határon belüli területet érinti. A bányatelek feldolgozással érintett területének zajvédelmi szempontú hatásterülete 126 m-es határon belül alakul ki. A zajvédelmi szempontú hatásterületen belül nincsenek zajtól védendő épületek.

A keletkező veszélyes hulladékok tárolására üzemi gyűjtőhely szolgál. A gyűjtőhely zárt, beton kármentővel rendelkezik. A veszélyes hulladékot a telepről hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet szállítja el.

A dokumentáció alapján a környezeti, település-, környezet- és közegészségügyi hatások növekedésére nem kell számítani, a telephely közelében élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik.

A 9966-1/2009. számú környezetvédelmi működési engedélyben az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége által megállapított, és a módosító határozatokban foglalt közegészségügyi előírásokat továbbra is fenntartom, az időközben eltelt jogszabályi változások okán a jelen határozat I.3. pontjában foglaltakkal történő kiegészítését tartottam szükségesnek.

Véleményem alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A zajtól védett területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit.

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátozó tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

Termőföld minőségi védelmére kiterjedő hatáskörben

A dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. A kérelem alapján nem változik az ingatlan-igénybevételi terv, hanem az egyéb ásványi nyersanyagok és haszonanyagok kitermelése is tervezett, az emiatt fellépő anyagihiányt a rekultivációs terv elkészítésénél kell figyelembe venni. A tevékenység az érintett és a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörben

A kérelemhez csatolt engedélyezési dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet nem érint, ezért terv szerinti kivitelezése a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgey u. 28. tel.: 46/560-170) és az örökségvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/4629-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta. Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A *Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhídpart dűlő 2.)* nevére szóló, „*Alsószolca V.- átmeneti törmelékes nyersanyag*” bányára vonatkozó, *BO-08/KT/08220-13/2019.* és *2433-1/2014.* számon módosított *9966-11/2009.* számú környezetvédelmi működési engedély *2024. december 31-ig* hatályos. Az engedélyezési dokumentációban rögzítésre került:

„A bánya *9966-11/2009.* számú *EMO-KTVF* által kiadott környezetvédelmi működési engedély többször módosítva lett, legutóbb *2019-ben* a bányatelek bővítés miatt, határozat száma: *BO-08/KT/08220-13/2019.*”

A környezetvédelmi hatóság a bányatelek aktuális kitermelési műszaki üzemi terv elbírálásakor adott szakhatósági állásfoglalásában megfogalmazott véleményére hivatkozással:

„A *Duna-Dráva Cement Kft.* kérelmezi:

- az engedély *I.1.* Az engedélyezett tevékenység és létesítmény ismertetése pont módosítása a **3.10** fejezetben leírtak alapján
- az engedély határidejének meghosszabbítását a tevékenység várható befejezési idejéig.”

„*3.10* Az előállított termékek listája

A kitermelés ütemét a *Bányakapitányság* által jóváhagyott ütemezés szerint végzik.

Ásványi nyersanyag	Kitermelhető ásványvagyon 2022.01.01-én
homok (kódja: 1453)	68 194 m ³
homokos kavics (kódja: 1471)	4 714 736 m ³

kevert ásványi nyersanyag i. (kódja: 2311)	58 681 m ³
Összesen:	4 841 611 m ³

2022 év Kitermelhető ásványvagyon: 4 841 611 m³

Tervezett maximális kitermelés: 250 000 m³/év ≈ 450 000 t/év

Bányaművelés várható ideje: 20-21 év"

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint.

A meglévő bányatelek és a bővítéssel érintett terület a Sajó folyó nagyvízi medrébe esik.

Az engedélyezési dokumentációban a jelenlegi tevékenység és a működési engedély I.1. pontjában az engedélyezett tevékenység és létesítmény ismertetése pont dokumentáció 3.10. fejezetében kért módosításához köthetően az Igazgatóságom hatáskörébe tartozóan nem tártak fel működést korlátozó, kizáró körülményt.

Hatáskörömbé tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

A BO-08/KT/08220-13/2019. és 2433-1/2014. számon módosított 9966-11/2009. számú környezetvédelmi működési engedélyben szereplő előírásokon túl további kikötést nem tettem.

Felhívom az engedélyes figyelmét:

A Sajó folyó nagyvízi medrét érintő minden további területhasználati elképzelést az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal előzetesen egyeztetni szükséges, illetve a hasznosítani kívánt területek vonatkozásában, a termelés műszaki üzemi tervének elkészítésekor, engedélyezéséhez, a nagyvízi mederkezelői hozzájárulást is meg kell kérni a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletnek megfelelően.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 9-10. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki."

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály (Miskolc)

SZTFH-BANYASZ/5843-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadta. Indokolásában szerepeltette az alábbiakat:

"A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2022. május 23-án érkezett BO/32/03300-9/2022. számú végzésével szakhatósági állásfoglalást kért a Bányafelügyeletről tárgyi környezetvédelmi működési engedély módosítása kapcsán. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 9. táblázat 20. pontjára tekintettel a Bányafelügyelet megvizsgálta a beérkezett dokumentációkat, nyilatkozatokat és ezek, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

Az eljárással érintett tevékenység, bányafelügyeleti engedélyhez kötött, ezért az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelmi szempontok a bányafelügyeleti engedélyezési eljárásban érvényesülnek.

A végzés döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) alapján.

A Bányafelügyelet hatáskörét az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú mellékletének 9. táblázat 20. pontja állapítja meg. A Bányafelügyelet illetékessége a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (1) bekezdésén alapul."

Az eljárás megindításáról a benyújtott dokumentáció egyidejű közzétételével 2022. május 20-án BO/32/03300-3/2022 számon közleményt tettem közzé a környezetvédelmi hatóság honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

A közlemény megjelenését követően a tervezett módosítással kapcsolatban a hatósághoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhidpart dülő 2.,) részére az "Alsózsolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag" védnevű bányára vonatkozó 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009. számú számú környezetvédelmi működési engedélyt jelen határozatommal módosítottam.

A határozat IV. pontjában rendelkeztem arról, hogy a 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009. számú környezetvédelmi működési engedély egyebekben változatlanul érvényes, és jelen határozatom kizárólag a 2433-1/2014 és BO-08/KT/8220-13/2019 számú határozatokkal módosított 9966-1/2009. számú számú környezetvédelmi engedéllyel együtt érvényes.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély és nem érinti az engedélyes egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 10. § (8) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DijR.) 4. számú melléklet 2. pontjára figyelemmel a 21. pont alapján rendelkezttem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2022. június 22.

dr. Alakszai Zoltán

kormány megbízott

nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Bányagép Kft. 2234 Maglód, Sugár út 120.) (**CK: 27054150**)
2. Alsózsolca Város Önkormányzata (**HK: AZSONK; KRID: 150033933**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) **KÉR**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.
(**foldhivatal@borsod.gov.hu**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
(**hulladegazdalkodas@borsod.gov.hu; üisz: BO/51/02684-4/2022.**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály (**novenyvedelem@borsod.gov.hu**)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(**nepegeszsegugy@borsod.gov.hu**)
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály,
Örökségvédelmi Osztály (**epitesugy@borsod.gov.hu**)
9. Honlapra
10. -11. Iratokhoz