

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyez .

Másolatkészít szervezet neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felel s személy neve:

Károly-Kusiák Zsuzsánna

Másolatkészít rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezel rendszer. '3.791.9.16'

Másolatkészítési szabályzat:


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezet je 46/2022. (XII.15.) utasítás

Másolatkészítési rend elérhet sége:

www.kormanyhivatal.hu/download/1/4f/48000/46_2022_XII_15_utasitas.pdf

Másolatkészítés id pontja:

2023.01.18. 15:15:08



BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/00442-2/2023.

(BO/32/06680/2022.)

Ügyintéző: Gelencsér Kovács Ivett

Tárgy: Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (Szentistván) részére a Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységre vonatkozó BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.; KÜJ: 103778059), mint engedélyes részére a Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizlaló baromfitartó telepre) (KTJ_{telephely}: 102674531; KTJ_{objektum}: 102674542) vonatkozó **BO/32/02285-18/2020. számú**

egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1.) Az alaphatározat rendelkező részének I. 1) pontjában „A tevékenység leírása” „Trágyakezelés, trágyatárolás” alcím alatti részt törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:

Valamennyi állattartó épület kitrágyázására, mosására, fertőtlenítésére évi hat alkalommal, a szervizperiódusban kerül sor. A trágyalé, a mosóvíz a trágyával együtt a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon megépülő trágyatárolóba kerül, mely alapterülete 5113 m², három oldalt zárt, szigetelt. A tároló 2400 t almos baromfitrágya tárolására alkalmas, három oldalról monolit vb. támfallal határolt, szigetelt beton tárolótér. A csurgaléklé tárolásához 2 db. 25 m³-es szigetelt vb. aknát létesítenek. A földrészlet É-i oldalán egy védőárok (földmedrű árok) kerül kialakításra azért, hogy a tárolótér a nyitott oldal felől csak a hozzájáró út nyomvonalán keresztül legyen megközelíthető. Az árok a tároló előtti út védelmét, és egyben a vízvezetését biztosítja, a csurgaléklét elvezető, átjárható folyókéval szegélyezik, mely két oldalra lejt és a tároló két oldalán tervezett csurgaléklé aknába köt be, egy típus víznyelőaknán keresztül.

- 2.) Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) pontjában „A tevékenységből eredő környezetterhelés és igénybevétel jellege” „A földtani közegbe történő kibocsátás” alcím alatti részt törlöm, helyette a következőt rögzítem:**

A keletkező kommunális szennyvizet szennyvízknában gyűjtik össze, ahonnan szükség szerint kerül elszállításra tartányos gépjárművel a Szentistváni szennyvízkezelő telepre. Valamennyi állattartó épület kitrágyázására, mosására, fertőtlenítésére évi hat alkalommal, a szervizperiódusban kerül sor. A trágyalé, a mosóvíz a trágyával együtt a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon megépülő trágyatárolóba kerül, mely 2400 t almos baromfitrágya tárolására alkalmas, három oldalról monolit vb. támfallal határolt szigetelt beton tárolótér. A csurgaléklé tárolásához 2 db. 25 m³-es szigetelt vb. aknát létesítenek. A földrészlet É-i oldalán egy védőárok (földmedrű árok) kerül kialakításra azért, hogy a tárolótér a nyitott oldal felől csak a hozzájáró út nyomvonalán keresztül legyen megközelíthető. Az árok a tároló előtti út védelmét, és egyben a vízvezetését biztosítja, a csurgaléklét elvezető, átjárható folyókéval szegélyezik, mely két oldalra lejt és a tároló két oldalán tervezett csurgaléklé aknába köt be, egy típus víznyelőaknán keresztül. A keletkező istállótrágyát a Zrt. által bérelt, Szentistvánon lévő termőföldeken (kb. 1 300 hektár) tervezik kiszórni.

- 3.) Az alaphatározat rendelkező részének II. A.) a) pontjában „Előírások” „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai”, „Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” „Létesítésre vonatkozó előírások” „Földtani közeg védelmi szempontból” alcím alatt rögzített részt az alábbi előírásokkal egészítem ki:**

8. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
9. A trágyatárolót és a csurgalékvíz tárolót vízzáróan és szulfátállóan kell kialakítani.
10. A trágya tárolása során keletkező csurgalékvizeket a zárt csurgalékvíz-gyűjtő medencébe kell vezetni.
11. A trágyatárolónak alkalmasnak kell lennie a 6 havi trágya tárolására.

- 4.) Az alaphatározat rendelkező részének II. A.) a) pontjában „Előírások” „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai”, „Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” „Létesítésre vonatkozó előírások”, „Hulladékgazdálkodási szempontból” alcím alatti részt kiegészítem az alábbiakkal:**

9. A kivitelezés során esetlegesen kitermelt szennyezett talajt és földtani közegét a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kell besorolni, és státuszának megfelelő további kezeléséről gondoskodni.
10. A hulladékok gyűjtésére szolgáló területre esetleg kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
11. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
12. A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
13. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni. A tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási

és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, hulladék típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

14. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített építési,- ill. bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, stb..) a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

5.) Az alaphatározat rendelkező részének II. A.) a) pontjában „Előírások” „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai”, „Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” „Üzemelés idejére”, Levegőtisztaság-védelmi szempontból” alcím alatt rögzített 3. pontot törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:

3. A telephelyen keletkező trágya felhasználásáról gondoskodni kell. Azt a benyújtott dokumentációban foglaltaknak megfelelően a kitérőt követően azonnal a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon létesülő trágyatárolóba kell szállítani, és gondoskodni kell a mezőgazdasági elhelyezéséről.

6.) Az alaphatározat rendelkező részének II. A.) a) pontjában „Előírások” „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai”, „Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások” „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” alcím alatt rögzített 2. és 4. pontot törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:

2. A kialakításra kerülő légszennyező források (D1, D2) által kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozóan (ammónia, metán) LAL alapbejelentést kell teljesíteni.
Határidő: üzembe helyezést követő 30 napon belül.
4. Az adatszolgáltatásra köteles D1 és D2 légszennyező forrásra vonatkozóan az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) évente a **tárgyévet követő év március hó 31-ig** kell teljesíteni.

7.) Az alaphatározat rendelkező részének II. A.) c) pontjában „Előírások” „Kulturális örökség védelmi hatáskörben” alcím alatti részt törlöm, helyette a következőt rögzítem:

1. A tervezett beruházás területének egészére vonatkozóan előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíttetni a terület régészeti érintettségének tisztázása, pontosítása, az érintett régészeti lelőhely rétegtrendjének, intenzitásának megállapítása, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás meghatározása céljából.
2. **A feltárási projekttervet tartalmazó teljes ERD-t legkésőbb az építési engedélyezési eljárás során mellékletként be kell nyújtani a hatósághoz.**
3. Az ERD eredményeit és a régészeti örökség megóvására tett javaslatait a beruházás előkészítésénél és kivitelezés során figyelembe kell venni.
4. Az ERD-t a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet (1113 Budapest, Daróci út 3., tel.: 06-1-430-6000) készíti el.

5. A földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken a kivitelezéshez szükséges elsődleges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.
6. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
7. A szükséges régészeti feltárásokat a beruházó/építtető és a területileg illetékes múzeum, a Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey u. 28., tel.: 46/560-170) előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell gyakorolni.

8.) Az alaphatározat rendelkező részének II. B) pontjában „Előírások” alcím alatti részt törlöm, helyette a következőt rögzítem:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 355009614/2022. ált. számú, az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

1. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
2. A szennyezések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak, így a telephelyen keletkező kommunális szennyvíz, a takarításból származó technológiai szennyvíz, valamint a trágya tárolására szolgáló létesítmények műszaki állapotát (vízzáróság, szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
3. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett szennyezés és ártalommentes elvezetését. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.
4. Az istállókban keletkező trágya megfelelő időszakonkénti kitrágyázásáról és elszállításáról az almostrágya tárolóba gondoskodni kell. A keletkező trágyalé, mosóvíz a trágyára – annak felszívóképességéig – visszalocsolható.
5. A kommunális szennyvízgyűjtő aknába csak kommunális szennyvizek vezethetők.
6. A működés során a szennyvíz tároló aknák csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
7. A kommunális szennyvíz elszállítására, arra engedéllyel rendelkező vállalkozóval vagy vállalattal szerződést kell kötni, és a szennyvíz rendszeres elszállításáról érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre gondoskodni kell.
A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
8. A baromfitelep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni.
9. Biztosítani kell a felhasznált víz, a gyűjtött szociális szennyvíz, technológiai szennyvíz illetve a trágya mennyiségének folyamatos nyilvántartását, ellenőrzését, valamint a mezőgazdasági elhelyezés dokumentálását.
10. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag az érintett létesítmények területén belül is kezelhető.

Javaslati és figyelemfelhívása

1. Vízlétesítmények átalakítása, rekonstrukciója, bővítése, új vízlétesítmények építése csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában történhet, amelyet a vízjogi engedélyezési

eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint összeállított kérelem és tervdokumentáció benyújtásával kell megkérni Igazgatóságomtól.

2. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bek., és 2. számú melléklete 11.a) pontja alapján a Kft. üzemi kárelhárítási terv készítésére köteles. Az üzemre vonatkozóan jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságoknak.
 3. A telephelyen képződött trágya, trágyalé gyűjtésénél, tárolásánál, termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-aiban foglalt, az alkalmazott tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
- II. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.
- III. A BO/32/02285-18/2020. egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.
- IV. Az egységes környezethasználati engedély módosítása nem jelentős változás miatt 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a kérelmező által 2022. október 28-án befizetésre került.
- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.; KÜJ: 103778059) megbízásából eljáró Krusniczky Lóránd (3531 Miskolc, Tátra utca 31.) EPAPIR-20221103-4806 számon kérelmet nyújtott be a Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizlaló baromfitartó telepre) (KTJ_{telephely}: 102674531; KTJ_{objektum}: 102674542) kiadott BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában.

A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.; KÜJ: 103778059) a Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizlaló baromfitartó telepre) (KTJ_{telephely}: 102674531; KTJ_{objektum}: 102674542) kiadott,

BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az egységes környezethasználati engedély 2030. október 30-ig érvényes.

A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. úgy döntött, hogy figyelembe véve a költséghatékonyságot, szállítás során felmerülhető lakosságot érintő bűz és szennyezési eshetőségeket, a telephez közelebb lévő (lakosságot nem zavaró) trágyatárolót épít. A trágyatároló a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon kerül megépítésre, mely alapterülete 5 113 m² három oldalt zárt, szigetelt tároló. Ebben az egy évben keletkezett kb. 3 000 tonna szerves trágya biztonsággal elhelyezhető. A keletkező istállótrágyát a Szikvirág Mezőgazdasági Kft. által bérelt, Szentistvánon lévő termőföldeken (kb 1 300 hektár) tervezik kiszórni.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”, így a benyújtott kérelem alapján a BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult 2022. november 04-én.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/06680-2/2022. számon, 2022. november 09-én tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. melléklet 10.2. pontja [Egységes környezethasználati engedély módosítása nem jelentős változás esetén (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése)] alapján, az egységes környezethasználati engedély módosítása vonatkozásában 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles.

A benyújtott dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy levegőtisztaság-védelmi és természet- és tájvédelmi szempontból annak kiegészítése szükséges, ezért BO/32/06680-15/2022. számon hiánypótlásra hívtam fel a kérelmezőt.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé a <http://www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu> oldalon, valamint a hatóság honlapján.

A kérelemhez mellékeltem dokumentumot elektronikus úton közzétettem a hatóság hivatalos honlapján.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A létesítmény szennyező forrásai:

Diffúz légszennyező források: D1 Baromfinevelő istállók, D2 Trágyatároló

A Szikvirág Kft. a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. közreműködésével a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon trágyatároló telepítését és üzemeltetését tervezi. A trágyatárolóban a Szentistván

02/14 helyrajzi számú ingatlanon működő nagylétszámú állattartó telepen keletkező istállótrágyát kívánják tárolni.

A tervezett trágyatároló üzemelése új légszennyező forrásnak minősül, ezért szükséges a használatbavételt követő 30 napon belül LAL bejelentést teljesíteni az OKIRkapu rendszeren keresztül.

A módosítással érintett tervezett trágyatároló a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon kerül megépítésre, mely alapterülete 5 113 m² három oldalt zárt, szigetelt tároló, melyben az egy évben keletkezett kb. 3 000 tonna szerves trágya kerül elhelyezésre. A keletkező mosóvíz szippantós kocsival elszállításra kerül, és a tárolóban lévő száraz, szalmás trágyára locsolják.

A megküldött dokumentáció alapján a tervezett trágyatároló bűzhatásának hatásterülete számítások alapján - a tervezési irányérték 3 SZE/m³ - 164 m, ezen a hatásterületen belül nem található védendő lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.

A Szentistván 094/5 hrsz-ú ingatlanon tervezett trágyatároló Szentistván településtől ~2,4 km, Négyes településtől ~4,8 km távolságra található.

A szállítási útvonal aszfaltozott és közúzalékos úton történik. A szentistváni telephelyen keletkező istállótrágya térképen szemléltetett szállítási útvonala nem érint lakott területet.

Az építés során várhatóan 1 db munkagép fog a kivitelezés területén dolgozni, mely ideiglenesen légszennyező anyag kibocsátással jellemezhető. A kivitelezési munkák előreláthatólag nem haladják meg az 1 hónap időtartamot így az 1 db munkagép légszennyezése a telephely egyéb működésével kapcsolatos kibocsátásával együtt is várhatóan határérték alatt marad a telepítés időtartamában.

Véleményemet a megküldött dokumentáció áttanulmányozása, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adtam meg.

Zajvédelmi szempontból

A tervezett trágyatárolóhoz a legközelebbi védendő lakóépületek Szentistván településen találhatóak kb. 2,4 km távolságra.

Környezeti zajvédelmi szempontból a tervezett trágyatároló lakóterületekhez képest távolabbi ingatlanon kerül megvalósításra. Ezáltal a környezeti hatások kedvezőbben alakulnak.

Földtani közeg védelme szempontjából

A keletkező kommunális szennyvizet szennyvízknában gyűjtik össze, ahonnan szükség szerint kerül elszállításra tartányos gépjárművel a Szentistváni szennyvízkezelő telepre. Valamennyi állattartó épület kitrágyázására, mosására, fertőtlenítésére évi hat alkalommal, a szervizperiódusban kerül sor. A trágyalé, a mosóvíz a trágyával együtt a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon megépülő trágyatárolóba kerül, mely 2400 t almos baromfitrágya tárolására alkalmas, három oldalról monolit vb. támfallal határolt beton tárolótér. A csurgaléklé tárolásához 2 db. 25 m³-es szigetelt vb. aknát létesítenek. Figyelembe véve a talajvízszint emelkedést, vízzáró betonból készített vízzáró vakolattal ellátott külső talajvíz ellen szigetelt vb. aknát terveznek. A földrészlet É-i oldalán egy védőárok (földmedrű árok) kerül kialakításra azért, hogy a tárolótér a nyitott oldal felől csak a hozzájáró út nyomvonalán keresztül legyen megközelíthető. Az árok a tároló előtti út védelmét, és egyben a

vízvezetését biztosítja, a csurgaléklét elvezető, átjárható folyókéval szegélyezik, mely két oldalra lejt és a tároló két oldalán tervezett csurgaléklé aknába köt be, egy típus víznyelőaknán keresztül. A keletkező istállótrágyát a Zrt. által bérelt, Szentistvánon lévő termőföldeken (kb. 1 300 hektár) tervezik kiszórni. A benyújtott dokumentáció alapján tervezett tevékenység földtani közeg védelmi szempontból megfelelő.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A tervezett trágyatároló helyszíne (Szentistván 094/5) védett természeti területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem. Ugyanakkor az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a HUBN10002 kódszámú, „Borsodi-sík” elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 jogi jellegű terület része.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. alapján elvégzett vizsgálat lényegében nem tárt fel olyan hatásokat, amelyek a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlenek lennének.

Az elvégzett vizsgálat alapján a létesítés helyszíne egykori termelőszövetkezeti juhászat elgyomosodott területe, amely a Natura 2000 terület fenntartási tervében szereplő jelölő fajok számára nem tekinthető jellemző élőhelynek.

Fentiek szerint a tervezett trágyatároló megvalósítása táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.) a Szentistván 02/14 hrsz.-ú ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységre vonatkozó BO/32/02285-18/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosítását kérte a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanra tervezett, megépítésre kerülő trágyatároló következtében.

A hatályos környezetvédelmi engedély szerint a szentistváni telephelyen a 10 db broiler istállónál keletkezett szalmás trágya és mosóvíz a Mezőnyárád 040/4 helyrajzi számú területen lévő szigetelt trágyatárolóba kerül elhelyezésre. Az engedélyes figyelembe véve a költséghatékonyságot, szállítás során felmerülhető lakosságot érintő bűz és szennyezési eshetőségeket, a telephez közelebb lévő Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon lakosságot nem zavaró trágyatároló építése mellett döntött.

A megépítésre kerülő trágyatároló alapterülete 5113 m², három oldalról 2 m magas 20 cm vastag monolit vasbeton támfallal határolt, szigetelt tároló, amelyben az egy évben keletkezett kb. 3 000 tonna szerves baromfitrágya biztonsággal elhelyezhető. Kapcsoló létesítményei: 2 db a csurgaléklé tárolására szolgáló 25 m³-es szigetelt vasbeton akna és a mechanikailag megerősített bekötő út.

A keletkező mosóvizet szippantós kocsival szállítják el, illetve a tárlóban lévő száraz, szalmás trágyára locsolják, elősegítve a trágya jobb érlelődését. A keletkező istállótrágyát az engedélyes által bérelt, Szentistvánon lévő termőföldeken (kb. 1 300 hektár) tervezik kiszórni.

A kivitelezés volumene miatt nem várható jelentős építési hulladékképződés, a keletkező hulladékot arra jogosult hulladék kezelőnek, ártalmatlanítónak fogják átadni. Üzemeltetés során a trágyatároló

működése nem keletkeztet plusz hulladékot a nagylétszámú állattartási technológia hulladékaihoz képest.

A telep üzemeléséből adódóan kommunális szilárd hulladék, illetve veszélyes hulladék keletkezik, amelyek gyűjtése megoldott és megfelelő engedélyekkel rendelkező kezelőknek kerülnek átadásra.

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelölt zárt edényzetben elkülönítetten gyűjtik a kis mennyiségre tekintettel munkahelyi gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a környezetvédelmi hatóságtól engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át. A gyűjtőhelyek kialakítása az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően fog történni.

Az elhullott állati tetemek állati eredetű melléktermékek minősülnek, zárt, fedett helyen, zárható műanyag gyűjtőedényben kerülnek gyűjtésre.

A benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása mellett végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben adtam meg.

Közegészségügyi hatáskörben

A Szentistváni Mezőgazdasági ZRt. szentistváni telepén nagy létszámú állattartási tevékenység végzését (broiler csirke hizlaló baromfitartó telep) tervezni melyhez megkapta a BO/32/02285-18/2020. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedélyt. A Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon tervezett nagylétszámú állattartási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély jogutódlás révén a BO/32/01152-2/2021 ügyszámú végzéssel átkerült a Szikvirág Kft. engedélyes részére. A környezetvédelmi engedély szerint a szentistváni telephelyen a 10 db. broiler istállónál keletkezett szalmás trágya és mosóvíz, a Mezőnyárad 040/4 helyrajzi számú területen lévő szigetelt trágyatárolóba kerül elhelyezésre. Az engedélyes úgy döntött, hogy figyelembe véve a költséghatékonyságot, szállítás során felmerülhető lakosságot érintő bűz és szennyezési eshetőségeket, a telephez közelebb lévő (lakosságot nem zavaró) trágyatárolót épít. A trágyatároló a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon kerülne megépítésre, mely alapterülete 5 113 m² három oldalt zárt, szigetelt tároló. Melyben az egy évben keletkezett kb. 3 000 tonna szerves trágya biztonsággal elhelyezhető. A keletkező mosóvíz, szippantós kocsival elszállításra kerül, és a tárlóban lévő száraz, szalmás trágyára locsolódik, ami elősegíti a trágya jobb érlelődését. A keletkező istállótrágyát a bérelt, Szentistvánon lévő termőföldeken tervezik kiszórni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/32/06063-4/2022. iktatószámú feljegyzésében az építési engedélyezési eljárás folytatásának feltételeként az egységes környezethasználati engedély módosítását írta elő. A létesítmény telepítésére és üzemeltetésére mezőgazdasági művelésből kivont (telephely művelési ágú) területen kerül sor. A trágyatároló telepítése a környezeti teherviselő elemek tekintetében nem jelent számottevő terhelést, elviselhető mértékű. A létesítmény üzemeltetése szintén nem jelent a telephely engedélyezett üzemeltetéséhez képest jelentős változást. Védett vízbázis a terület közelében nincs kijelölve, a talajvíz alatti vízadók nem sérülékenyek. A trágyatároló üzemeltetése normál működés esetén sem a talajba, sem a talajvízbe nem bocsájt ki szennyező anyagot. A telepítési hely és a felszíni vízfelületek nagy távolsága kizárja, hogy a

telepítés, illetve üzemeltetés szakaszában a felszíni vizeket szennyezés érje. A trágyatároló üzemeltetésével nem létesül új zajforrás. A trágyatároló üzemeltetésével keletkezik új légszennyező forrás, a trágyatárolóban tárolt istállótrágya bűzhatásának hatásterülete 150 – 350 m. A várható hatásterületen belül nincs védendő objektum. A szentistváni telephelyen keletkező istállótrágya szállítási útvonala nem érint lakott települést. A trágyatároló üzemeltetése nem keletkeztet további hulladékokat. A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló jelen eljárásban közegészségügyi szempontból lényeges változás nem került bemutatásra, ezért a vizsgált szakkérdés tekintetében a BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedély II. A.) b.) pontjában a közegészségügyi hatáskörben tett előírásokat módosítás nélkül továbbra is fenntartom, új előírást nem teszek.

Örökségvédelmi hatáskörben

Az engedélyezési dokumentáció alapján a Szentistván 094/5 hrsz.-ú ingatlanon 5113 m² hasznos tárolási felületű betonozott trágyatároló tér épül, ehhez kapcsolódóan csurgalékaknákat, vízelvezető árkokat alakítanak ki, telepi bekötő út épül. A 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított építményértéket figyelembe véve a tervezett logisztikai csarnok teljes bekerülési költsége meghaladja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § 20. pont a) alpont szerinti bruttó 500 millió forintos értékhatárt, ezért a tervezett létesítmény megvalósítása a Kötv. 7. § 20. pont szerinti nagyberuházásnak minősül.

A tervezett létesítmény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § 20. pont a) alpontja szerint, mint bruttó 500 millió forintot meghaladó bekerülési költségű beruházás, nagyberuházásnak minősül.

A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése értelmében nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíttetni, a teljes beruházási területre vonatkozóan.

A Kötv. 23/C. § (3) bekezdése, valamint az Övr. 3. § (3) bekezdése alapján az ERD-t a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet (1113 Budapest, Daróci út 3., tel.: 06-1-430-6000) készíti el.

A Kötv. 23/D. § (1) bekezdése szerint az ERD záródokumentuma a feltárási projektterv. A Kötv. 23/D. § (2) bekezdése szerint a feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat. A projektterv határozza meg a nagyberuházás régészeti területi jellemzőit és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás indokait.

Az Övr. 40. § (7) bekezdése alapján a feltárási projekttervet tartalmazó teljes ERD-t a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik.

A Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése és az Övr. 43. § (3) bekezdése alapján a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken a kivitelezéshez szükséges elsődleges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.

Fentiek alapján a kivitelezés talajkiemeléssel járó földmunkái régész jelenlétében, a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.

Az Övr. 35. § (1) bekezdése alapján, ha a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A megelőző feltárás és régészeti megfigyelés elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdés b) pontja jelöli ki a miskolci Herman Ottó Múzeumot, mint gyűjtőterületén érintett vármegyei hatókörű városi múzeumot.

A Kötv. 22. § (10) bekezdése alapján a feltárásra jogosult intézmény és a beruházó a régészeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.

Termőföld mennyiségi hatáskörben

A Szentistván külterület 02/14 helyrajzi számú földrészlet nem termőföld, az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kivett tanya megnevezésű, így szakmai vélemény kiadására nincs hatásköröm.

Termőföld minőségi hatáskörben

A talajvédelmi hatóság a környezetvédelmi hatóság megkeresésére talajvédelmi véleményét megadta, mivel a benyújtott dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/9062-1/2022. ált. számú iratában a környezetvédelmi egységes környezethasználati engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A benyújtott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa György út 5-7.) a Szentistván 02/14 hrsz. alatti telephelyen tervezett nagy létszámú állattartásra (baromfitelep) vonatkozóan BO/16/2892-42/2016. számon egységes környezethasználati engedélyt kapott a Környezetvédelmi Hatóságtól. Az engedély BO/32/02285-18/2020. számon megújításra került, mely 2030. október 30-ig érvényes.

A Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon tervezett nagylétszámú állattartási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély jogutódlás révén a BO/32/01152-2/2021. ügyszámú végzéssel átkerült a Szikvirág Kft. engedélyes részére.

A dokumentációban leírtak szerint a szentistváni telephelyen a 10 db broiler istállónál keletkezett szalmás trágya és mosóvíz, a Zrt. tulajdonában lévő Mezőnyárád 040/4 helyrajzi számú területen lévő szigetelt trágyatárolóba kerül elhelyezésre. A Zrt. úgy döntött, hogy figyelembe véve a költséghatékonyságot, szállítás során felmerülhető lakosságot érintő bűz és szennyezési eshetőségeket, a telephez közelebbi lévő (lakosságot nem zavaró) trágyatárolót épít. A trágyatároló a Szentistván 094/5 helyrajzi számú ingatlanon kerülne megépítésre.

A tároló főbb műszaki adatai:

- 2400 t almos baromfitrágya tárolására szolgáló 5113 m² hasznos tárolási felületű, három oldalról monolit vb. támfallal határolt szigetelt beton tárolótér.

A trágyatárolóhoz kapcsolódó létesítmények:

- szigetelt vb. akna csurgaléklé tárolásához 2 db 25 m³-es,
- mechanikai stabilizációval erősített telepi bekötő út.

A földrészlet É-i oldalán egy védőárok (földmedrű árok) kerül kialakításra azért, hogy a tárolótér a nyitott oldal felől csak a hozzájáró út nyomvonalán keresztül legyen megközelíthető. Az árok a tároló előtti út védelmét, és egyben a vízvezetését biztosítja.

A tervezett trágyatároló a szállítási út felől a csurgaléklét elvezető, átjárható folyókéval van szegélyezve, mely két oldalra lejt és a tároló két oldalán tervezett csurgaléklé aknába köt be.

A csurgalékvizet a traktor kardántengelyéről meghajtott mobil szivattyúkkal kiszippantják és a „trágyára„ visszaöntözik.

A telepen keletkező mosóvíz, szippantós kocsival elszállításra kerül, és a tárolóban lévő száraz, szalmás trágyára locsolódik, ami elősegíti a trágya jobb érlelődését. A keletkező istállótrágyát a Zrt. által bérelt, Szentistvánon lévő termőföldeken (kb. 1 300 hektár) tervezik kiszórni.

A benyújtott tervdokumentációban leírtak alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás a baromfi telep vízellátását, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetését nem érinti, az kizárólag a keletkező almostrágya elhelyezésére szolgáló új trágyatároló létesítésére vonatkozik, mely esetében a tárgya, trágyalé, mosóvíz elhelyezési módja a korábbi engedélyben leírtakhoz hasonlóan fog történni.

Az érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot nem érint, a VITUKI 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny besorolású.

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló mód. 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet alapján az érintett ingatlan nem nitrátérzékeny területen található (blokkazonosító: F30XTE20).

A telep nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot. A telephez legközelebbi felszíni vízfolyás K-i irányban ~2 km-re a Csincse-patak.

A tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek előírásaim betartása esetén megfelel. Előírásaimat a tevékenység által a felszíni és felszín alatti vizekben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A kérelemben foglaltakat elfogadtam, és a Szikvirág Mezőgazdasági Kft. (3418 Szentistván, Damjanich u. 22-24.; KÜJ: 103778059), mint engedélyes részére a Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységre (broiler csirke hizlaló baromfitartó telepre) (KTJ_{lelaphely}: 102674531; KTJ_{objektum}: 102674542) kiadott BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Fentiekén túl a BO/32/02285-18/2020. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat továbbra is fenntartom.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szerv részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.


A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 10.2. pontja [Nem jelentős változás (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése)] alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, január 17.



Kapják:

1. Krusniczky Lóránd (anyja neve: Gere Ilona Erzsébet, szül.hely: Miskolc III, szül.idő: 1972.07.07.)
2. Szentistván Nagyközség Önkormányzata (3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.)
(HK: ONKSZENTI; KRID: 640841363)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) **KÉR**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (Üisz.: **BO/51/00294-1/2023.**;
e-mail: hulladeggazdalkodas@borsod.gov.hu)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály **(HK: BAZMKHNTI, KRID:512508939)**
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Mezőkövesd) **(HK: MKJFH, KRID: 713904920)**
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály **(HK JH05MIJE0H, KRID:623573338)**
9. Honlapra
- 10-11. Iratokhoz