



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/05760-14/2021.

Tárgy: **ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (Sajókaza)** által üzemeltetett, biológiailag bontható szerves hulladék komposztáló telep (Sajókaza I. és II.) többször módosított BO/16/300-22/2016. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása hulladékgazdálkodási engedély belefoglalása céljából

Ügyintéző: Vigh Noémi

H A T Á R O Z A T

- I. A **ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.; KÜJ: 103212667)** mint engedélyes részére, a **Sajókaza 082/26 és 082/27 hrsz.-ú ingatlanokon lévő (KTJ: 102476555) nemveszélyes hulladék hasznosítására irányuló tevékenység végzésére szolgáló, biológiailag bontható szerves hulladék komposztáló telep (Sajókaza I. és II.) KTJ<sup>létesítmény:</sup> 102206055) BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számú határozatokkal módosított BO/16/300-22/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt**

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

**módosítom.**

- 1) **Az alaphatározat rendelkező részének I.1. "Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenység adatai" című pont "A tervezett hulladékkezelési tevékenység a 2012. évi CXLXXXV. törvény (Ht.) szerint:" megnevezésű alpont "Hasznosítás..." kezdetű bekezdéseit teljes egészében törölöm és helyettük az alábbiakat iktatom:**

**Hasznosítás:** a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is – amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R3c Komposztálás**

**R12 Átalakítás** az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

Területi hatálya: engedélyes Sajókaza 082/26 és 082/27 hrsz.-ú telephelyén (komposztáló telep).

- 2) **Az alaphatározat rendelkező rész 1.2. "Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés a dokumentációban leírtak szerint" című pontjában lévő A) "A komposztáló telep ismertetése" alcímű pontba foglalt "Hulladéktípusok és- mennyiségek (kizárólag hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)" megnevezésű táblázatot törölöm és helyette az alábbiakat iktatom:**

Hulladéktípusok és- mennyiségek (kizárólag hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
<b>02 01</b>	<b>mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrák termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladéka</b>	
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	<b>46 365</b>
<b>02 02</b>	<b>hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék</b>	
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	<b>46 365</b>
<b>02 03</b>	<b>gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</b>	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	<b>46 365</b>
<b>02 04</b>	<b>cukorgyártási hulladék</b>	
02 04 02	nem szabványos kalcium-karbonát	<b>46 365</b>
<b>02 05</b>	<b>tejipari hulladék</b>	
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	<b>46 365</b>
<b>02 06</b>	<b>sütő- és cukrászipari hulladék</b>	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	<b>46 365</b>
<b>02 07</b>	<b>alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)</b>	
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	<b>46 365</b>
<b>03 01</b>	<b>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</b>	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	<b>46 365</b>
<b>03 03</b>	<b>cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</b>	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	<b>46 365</b>
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-izsap	<b>46 365</b>
<b>19 06</b>	<b>hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék</b>	
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	<b>46 365</b>

<b>19 08</b>	<b>szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</b>	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	<b>46 365</b>
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	<b>46 365</b>
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	<b>46 365</b>
<b>19 09</b>	<b>ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék</b>	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	<b>46 365</b>
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	<b>46 365</b>
<b>19 12</b>	<b>közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok</b>	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)	<b>46 365</b>
<b>20 01</b>	<b>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</b>	
20 01 01	papír és karton	<b>46 365</b>
<b>20 02</b>	<b>kertekből és parkokból származó hulladék (a termelői hulladékot is beleértve)</b>	
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladékok	<b>46 365</b>
<b>20 03</b>	<b>egyéb települési hulladék</b>	
20 03 04	oldómedencéből származó iszap	<b>46 365</b>

A kezelésre átvehető nem veszélyes hulladékok együttes mennyisége **max. 46 365 tonnalév.**

- 3) **Az alaphatározat rendelkező rész 1.2. "Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés a dokumentációban leírtak szerint"** című pontjában lévő **A) "A komposztáló telepen ismertetése "** alcímű pontot kiegészítem az alábbiakkal:

A telep központi EOY koordinátái: EOY X = 328 613 m EOY Y = 766 851 m

- 4) **Az alaphatározat rendelkező rész 1.2. "Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés a dokumentációban leírtak szerint"** című pontjában lévő **B) "A komposztáló telepen végzett tevékenység részletes ismertetése "** alcímű pontot kiegészítem az alábbiakkal:

Komposzt minősítése, bevizsgálata

A 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet alapján a termésmenővelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelet alapján történik a bevizsgálata és minősítés. Erre vonatkozóan a ZV Zöld Völgy Noprofit Kft. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nővény, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 6300/19618-2/2019. számú, R-komposzt forgalombahozatali és felhasználási engedélyével rendelkezik, mely 2029. augusztus 8-ig hatályos.

- 5) Az alaphatározat rendelkező rész II. Előírások A. "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai" című pont a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben alcímű pont megnevezését megváltoztatom "a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben" megnevezésre, egyidejűleg az "Üzemeltetés idejére vonatkozó előírások" 13. számú előírását törölöm, helyette az alábbi új, 13. számú előírást iktatom:

13. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

- 6) Az alaphatározat rendelkező rész II. Előírások A. "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai" című pont a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben "Üzemeltetésre vonatkozó előírások " című pont 29., 38. 41. számú előírásait törölöm, helyette az alábbi 29.38 és 41. számú előírásokat rögzítem.

29. A komposztálóra vonatkozó – a Főosztály által BO/51/00349-3/2021. számon jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.

38. A hasznosítási tevékenység csak érvényes, az engedélyes nevére szóló forgalomba hozatali és felhasználási engedély birtokában végezhető.

41. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- 7) Az alaphatározat rendelkező rész II. Előírások A. "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai" című pont a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben "Üzemeltetésre vonatkozó előírások " című pontot kiegészítem az alábbi előírásokkal:

50. A tevékenység megkezdése előtt a telephelyen előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.

51. Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!

52. Az előkezelő téren fogadott hulladéknak a komposztálási technológiába történő beviteléről az átvételt követően azonnal gondoskodni szükséges, különösen az átvett szennyvíziszap hulladékok esetében.

53. A tevékenység során keletkező csurgalékvizeket elsősorban a technológiába kell visszavezetni (nedvesítés).

54. A technológiai igényeket meghaladó csurgalékvizek folyamatos átadásáról olyan módon kell gondoskodni, hogy hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék esetén se kerülhessen csurgalékvíz a környezetbe.

55. A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
56. A hulladékok kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő veszélyességi jellemzővel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
57. Az átvett hulladékok hasznosításával összefüggésben kizárólag a rendelkező részben részletezett kezelési műveletek végezhetők.
58. Az eljárás végtermékét, a komposztot akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni. A vizsgálatoknak a tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyekben, valamint a késztermék forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében meghatározott paraméterekre kell kiterjedniük. Az akkreditált laboratóriumban történő bevizsgálásra a komposztálás befejezésekor, de legkésőbb a komposztprizma felépítésének kezdetétől számított egy éven belül sor kell kerülnön. Az előírásoknak nem megfelelő minőségű komposztot – amennyiben még megalapozottan vélelmezhető a komposztálhatósága – újra be kell vinni a komposztálási technológiába, vagy a sikertelen terméké minősítést követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a minősítést követő 6 hónapon belül továbbkezelésre át kell adni a környezetvédelmi hatóság hatályos hulladékgazdálkodási engedélyével rendelkező szervezetnek.
59. A legyártott szarzsoknak a komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének való megfelelőségét igazoló minőségellenőrzési vizsgálati jegyzőkönyveit legalább öt éven keresztül meg kell őrizni, és az ellenőrzéskor azokat az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani.
60. Amennyiben a komposzthoz felhasznált hulladékok, segédanyagok fajtája, mennyisége, aránya változik, úgy a terméké minősítési vizsgálati és engedélyezési eljárást az aktuális összetételnek megfelelően újra le kell folytatni.
61. Amennyiben a minősítés nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
62. A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.

**8) Az alaphatározat rendelkező rész II. Előírások A. "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai" című pont a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben "Mérési, nyilvántartási, adatszolgáltatásra vonatkozó előírások " című pont 5.-11. számú előírásait törölöm, helyette 5.- számú előírásokat rögzítem:**

5. A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. Így különösen:
  - a kezelni tervezett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó, tulajdonos, birtokos megnevezése, környezetvédelmi azonosító, hulladék azonosító kódja, mérlegelési jegy stb.);
  - a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
  - a hasznosított hulladék napi mennyisége, a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];

- a termékminősítést megalapozó iratot (forgalomba hozatali és felhasználási engedély) másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát;
  - a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek (például: meteorológiai adatok, a prizmák építésének, bontásának időpontját, az egyes átforgatások időpontját, időtartamát stb.);
  - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
  - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.)
6. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
  7. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves adatszolgáltatáshoz előírt összesítést el kell végezni.
  8. A csurgalékvíz gyűjtőben tárolt vizek mennyiségét, továbbá a prizmákra visszalocsolt és a külső befogadó felé elszállított mennyiségeket napi rendszerességgel rögzíteni kell, utóbbinál az átvevő szervezetet is meg kell nevezni.
  9. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
  10. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
  11. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve a tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.

**9) Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások A. "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai" című pont "b) Közegészségügyi hatáskörben" alcímű rész 3. számú előírását törölöm, helyébe az alábbi 3. számú előírást iktatom, illetve e pontot kiegészítem az alábbi, 11-12. számú előírásokkal:**

3. A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat és nem befolyásolhatja a levegő minőségét.
11. A biztonságos üzemelés feltételeit a meglévő műszaki védelem megfelelő állapotú fenntartásával és a technológiai fegyelem betartásával kell biztosítani. az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a tevékenység bűzkibocsátásának csökkentését.
12. A létesítmény környezetre gyakorolt hatásait nyomon kell követni, és a talajvíz minőségét monitoring kutak rendszeres mintavételezésével továbbra is ellenőrizni kell.

**10) Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások B/2. "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/4578-1/2016. ált. számon kiadott, a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedélyezésére vonatkozó szakhatósági állásfoglalásába foglalt előírásai" című pontot kiegészítem az alábbi, 6. számú előírással figyelembe véve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/4476-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat:**

6. A hasznosítást úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe jutását; a résztvevő tevékenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben végezhetők.
- II. Jelen határozatomban a tevékenység végzéséhez szükséges **hulladékgazdálkodási engedélyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem, érvényességi ideje: 2026. június 30.**
- III. A BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számon módosított BO/16/300-22/2016. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számon módosított BO/16/300-22/2016. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- IV. A határozat alapjául szolgáló környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és kiegészítését a Szabó Melinda és Fekesházy Kinga készítette 2021. májusi és 2021. június 9-i keltezéssel.
- V. Jelen egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás 150 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.-t terheli, és általa 2021. május 18-án befizetésre került.
- VI. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.  
A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.  
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

### INDOKOLÁS

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) a Sajókaza 082/26 és 082/27 hrsz.-ú ingatlanokon lévő biológiailag bontható szerves hulladék komposztáló telep (Sajókaza I. és II.) üzemeltetésére vonatkozóan kiadott, BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számú határozatokkal módosított BO/16/300-22/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: engedély) rendelkezik, mely 2031. július 31-ig hatályos.

A tevékenység végzéséhez szükséges, az engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2021. július 31.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) 2021. május 10-én benyújtott kérelmében eljárást kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságnál az engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az eljárás 2021. május 11-én indult a környezetvédelmi hatóságon.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/05760-2/2021. számon, 2021. május 17-én tájékoztattam az ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.

A környezethasználó az egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálatának, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DíjR.) 3. melléklet 4. pontja figyelembe vételével a 3. melléklet 10.3. pontja [*Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése*]] alapján megállapított igazgatási szolgáltatási díjat a BO/32/05760-3/2021. számú felhívásomra megfizette, melyről BO/32/05760-8/2021. számú számla készült.

Az eljárás során a dokumentáció alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken túl a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28 § (1) bekezdése alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vizsgálta az 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdést.

**A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:**

**Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem alapján változtatás nem tervezett a tevékenységben, mindössze a feldolgozható hulladékok mennyiségét azonosító kódonként, egységesen a technológiában maximálisan engedélyezett mennyiségben kívánja az engedélyes rögzíttetni az éves kapacitás változatlanul hagyása mellett.

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

A Hulladékkezelő Centrum megközelítése a Szuhakálló és Sajókaza településeket összekötő 2604. számú útról lehetséges. A Szuhakállót elkerülő út használatba vételével a szállítás elkerüli a település belterületét.

A Hulladékkezelő Centrum területe mezőgazdasági, gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató), intenzív és extenzív használatra szánt mezőgazdasági művelési ágú területekkel határos. A vizsgált terület telekhatárának északi része a Sajókaza III. – szén külfejtés bányatelekkel határos.

A Hulladékkezelő Centrum Sajókaza település településszerkezeti terve alapján különleges terület, amely mezőgazdasági területtel és gazdasági területtel határos.

A Hulladékkezelő Centrum határához legközelebbi települések távolsága (légvonalban):

- Kurityán: 1000 m
- Sajókaza: 1300 m
- Szuhakálló: 1600 m



A belterület zajvédelmi besorolása: „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)”.

Szállítás:

A lerakó területére naponta megközelítőleg 5-6 tehergépkocsi érkezik, ami megközelítőleg 12 elhaladással terheli a 2604-es utat. Sajókaza irányából 4 elhaladás, Szuhakálló irányából 8 elhaladás feltételezhető.

A Szuhakállót elkerülő közút használatba vételével a lerakó teherforgalma nagymértékben elkerüli a település belterületét.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Üzemi zaj:

Az üzemi zaj által a védendő létesítmények környezetében okozott terhelés megengedhető mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szabályozza.

A zajterhelési határérték nappal, gazdasági területen 60 dB(A), éjszaka nem üzemel a Hulladékkezelő Centrum.

A Hulladékkezelő Centrum területén folyó tevékenység –települési-, valamint veszélyes hulladékok lerakása, anyagmozgatás, a depóniák felszínének rendezése nyílt területen-, ill. csarnokban – jól elkülöníthető.

A kedvező domborzati viszonyoknak és a nagy távolságoknak köszönhetően a tevékenységek nem befolyásolják jelentősen a telep környezetének zajterhelését.

A komposztáló telephelyen az alábbi dominás zajforrások találhatóak:

- Caterpillar 914 homlokrakodó (1 db) LWA= 74 dB
- Topturn X53/X60 komosztforgató (1 db) LWA= 74 dB
- Komptech Joker rostológép (1 db) LWA= 95 dB
- Terminator 3400 aprítógép (1 db) LWA= 100 dB
- tehergépkocsi (1 db) LWA= 85 dB

A működés alatt a tevékenység zajkibocsátását a Wölfel GmbH IMMI 2018 zajtérképező szoftverével modellezték, melynek eredményei alapján az üzemi tevékenységből származó zajterhelési határérték a hulladéklerakó telekhatárán belül teljesül.

A modellezés alapján nagy biztonsággal állítható, hogy a tevékenység nem okoz zajterhelést a legközelebb lévő településnél.

Hatásterület:

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00- 22:00) 45 dB.”,

A vizsgált létesítmény hatásterülete az 55 dB isophon görbéjének teljesülésének vonala.

A komposztáló telepen folyó tevékenység hatásterületének kiterjedése kb. 50-100 m. A hatásterület a Hulladékkezelő Centrum telekhatárán belül marad.

A hatásterületen nem található védendő létesítmény, vagy objektum, így a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 3. bekezdése alapján zajvédelmi kibocsátási határérték megállapítására nincs szükség. A tevékenység által a 27/2008. (XII. 3.) KvVM rendelet szerinti zajterhelési határérték túllépés továbbra sem várható.

A létesítmény megfelelő színvonalú, korszerű technológiával, illetve gépek, berendezések alkalmazásával biztosítható, hogy a környezeti zajkibocsátása megfeleljen a zajvédelmi követelményeknek, és ne jelentsen zavaró hatást a védendő környezetre.

Fentiekre figyelemmel töröltem a telephelyen végzett tevékenység megengedhető zajkibocsátási értékeire vonatkozó előírást a többi előírás változatlanul hagyása mellett.

Levegőtisztaság-, földtani közeg- és természetvédelmi szempontból előírásaim továbbra is érvényesek, a kérelem alapján azok módosítása nem szükséges.

#### **Hulladékgazdálkodási hatáskörben:**

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából Szabó Mónika környezetvédelmi szakértő a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztályán előterjesztett beadványában nem veszélyes hulladékok – az engedélyes Sajókaza 082/26 és 082/27 hrsz. alatti telephelyein lévő komposztálóban történő – hasznosításának engedélyezését kérte.

A kérelemben foglalt hulladékkezelési tevékenység továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 15. § (1) bek. értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Szabó Mónika környezetvédelmi szakértő készítette 2021 májusában és egészítette ki felhívásomra 2021. június 9-én Fekesházyné Kovács Kinga szakértő.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a kezelni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyiségét, valamint a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a tevékenységgel érintett telephely helyszínrajzát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- az engedélyes köztartozás-mentességéről szóló nyilatkozatát;
- az üzemorvossal kötött szerződés másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos havária tervének másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- engedélyes pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat;

Engedélyes a telephelyén kialakított komposztáló műtárgyak üzemeltetése során nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi.

A telephely a tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúrával rendelkezik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a hulladék hasznosítási tevékenység irányítására.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

A Társaság jelen határozat rendelkező részébe, az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy az engedélyes a kérelemben szereplő tevékenység esetén biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos, a környezetet nem veszélyeztető módon történő hasznosításához szükségesek.

Előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) a 15. § (2) bekezdése alapján a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletben foglaltak szerint aktualizáltam.

### **Közegészségügyi hatáskörben**

A komposztáló telepre beszállított szerves hulladék parkfenntartási zöldhulladékból, szelektíven gyűjtött lakossági biohulladékból, az élelmiszeriparból és a könnyűiparból kikerülő szerves hulladékból tevődik össze.

A beszállított szerves hulladékot előkezelik (apritás, homogenizálás), érlelik (apritott, homogenizált hulladék komposztálófelületre helyezik és prizmákba rendezik, időnként átforgatják) és utóérlelik (6 hetes érési szakasz után a szerves hulladék fajtájától függően).

A kezelésre átvehető nem veszélyes hulladékok mennyisége nem változik, továbbra is 46 365 t/év. A komposztáló telep (Sajókaza I. és II.) a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum (SHC) területén található. Megközelítése a Sajókazát Szuhakállóval összekötő 2604. számú közút felől a Hulladékkezelő Centrum főportáján keresztül lehetséges.

Az I. komposztáló 2628 m<sup>2</sup>-es komposztáló csarnokból és az ahhoz kapcsolódó 5000 m<sup>2</sup>-es területből áll. A komposztáló csarnokkal szemben egy 376,8 m<sup>2</sup>-es gép- és alapanyag tároló szint található.

A komposztáló területen alakítják ki a prizmákat, melynek teljes területe vízzáró aszfalt, illetve beton burkolattal van ellátva.

A II. komposztáló teljes területe 7975 m<sup>2</sup> melynek részei: 825 m<sup>2</sup>-es előkészítő-, 6050 m<sup>2</sup> - es érlelő-, és 1100 m<sup>2</sup> - es utóérlelő tér.

A dokumentáció szerint az SHC területén folyó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 12 db figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemel. A kutak vizében mért paraméterek viszonylagos állandóságából arra lehet következtetni, hogy a telepen folytatott tevékenységből nem származik a felszín alatti vizeket terhelő káros kibocsátás.

A telep területén a vízellátást az ÉRV Zrt. regionális ivóvízhálózatáról biztosítják, egyéb forrást (pl. kút) nem vesznek igénybe.

A 4 fő dolgozó részére szociális konténer biztosított. Itt mosakodási, tusolási, melegedési, étkezési lehetőség áll rendelkezésre.

A kommunális szennyvizek szennyvízgyűjtő aknába kerülnek, onnan pedig a kazincbarcikai városi szennyvíztisztító telepre.

Levegővédelmi szempontból a telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente készül jelentés. Kétévente egy alkalommal szag emisszió mérést végeznek.

A bűzforrás szag-védelmi hatásterülete nem határozható meg, a kialakuló maximális szagkoncentráció alacsonyabb, mint az érvényes szag expozíciós határérték.

A zajterhelési határérték a tevékenységből származó zaj esetében a hulladéklerakó telekhatárán belül, a munkaterületen működő berendezések közvetlen környezetében teljesül. A komposztáló

területén folyó tevékenység hatásterületének kiterjedése 100 m, a hatásterület a hulladékkezelő centrum telekhatárán belül marad. A hatásterületen nem található védendő létesítmény, a telephez legközelebb eső lakott terület 1600 méterre van.

A dokumentációban ismertetett környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a komposztáló telepen (Sajókaza I. és II.) végzett hulladékhasznosítási tevékenység során a technológiából származó káros környezet-egészségügyi hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek.

A tevékenység folytatása során a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében tett előírásaim kiegészítése vált szükségessé.

A fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi C LXXXV. törvény tartalmazza.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza.

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló -18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján *"Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani"*.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szabályozza

Az eljárás során, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján, BO/32/0005760-4/2021. számon 2021. május 17-én megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/4476-1/2021. ált. számú iratában az egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálati eljárásához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, melyet a jelen határozat I.8. pontja tartalmazza.**

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A dokumentáció összefoglaló megállapításai:

A BO/32/00222-11/2021. ügyiratszámú határozat a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (Sajókaza) részére a biológiailag bontható szerves hulladék komposztáló telep (Sajókaza I. és II.) üzemeltetésére vonatkozóan kiadott, többször módosított BO/16/300-22/2016. számú egységes környezethasználati engedélyének a módosítását tartalmazza.

A BO/16/300-22/2016. számú határozat alapján hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje: 2021. július 31. A tárgyi eljárás a hulladékgazdálkodási engedély meghosszabbítására vonatkozik.

A komposztáló telepre beszállított szerves hulladék parkfenntartási zöldhulladékból, a szelektíven gyűjtött lakossági biohulladékból, valamint az élelmiszeriparból, és a könnyűiparból kikerülő szerves hulladékból tevődik össze.

A tevékenység lépései:

- A hulladékok telephelyre történő beszállítása és deponálása;
- A hulladék aprítása az aprítóberendezésben; Megfelelő szervesanyag-tartalmú hulladékokból keverőanyag készítése;
- Prizma összeállítása;
- A komposztálás lefolytatása, közben a prizma átforgatása és szükség szerinti nedvesítése;
- Utóérlelés, majd a komposzt rostálása;
- A komposzt bevizsgálata;
- Forgalomba hozatali és felhasználási engedély alapján, az abban foglaltak figyelembevételével a komposzt értékesítése, illetve az abban előírt minőségi követelményektől eltérő komposztnak az engedélyes kezelésében lévő hulladéklerakókon történő elhelyezése külön engedély birtokában

Csurgalékvíz elvezetés:

A komposztálótéren összegyűjtött csurgalékvizet a betonburkolat Ny-i oldalán található gerincezeték juttatja gravitációsan a kb. 735 m<sup>3</sup>-es hasznos térfogatú csurgalékvíz tározó medencébe.

A medencéből a víz felhasználásra kerül a komposztprizmák nedvesítésére, mely visszalocsolással oldható meg. Az esetleges többletvizet szippantással távolítják el.

Csapadékvíz elvezetés

I. komposztáló tér nem szennyeződhető felületeire hulló csapadékvizek befogadója a Cs-1-1-0 jelű árok 0+831,5 és 0+874,5 szelvénye.

A külvizek elleni védelemre szolgáló É-i és K-i burkolt árok kapcsolódik a hulladékválogató csarnok övarkához.

A II. komposztáló É- i oldala egy bevágásba került, így az É-i oldalon egy 1:2,5 meredekségű és kb. 5-6 m magas fal található. A csapadékvíz elvezető árok a komposztálótér körül 3 %-os eséssel vezeti a vizet. A K-i oldalon, ahol a bevágás töltésbe vált, az árok a rézsű lábánál folytatódik a terep esését követve. Az árok előre gyártott mederburkoló elemekből épül. (TB 30/50/40 M).

A csapadékvizek elkülönítésére a komposztálótér betonfelülete köré kiemelt szegély és beton támfal épül.”

A tevékenység területe nyilvántartásunk szerint hidrogeológiai védőidomot, nagyvízi medret nem érint, a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozóan VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján „érzékeny” területen helyezkedik el.

Fentieket figyelembe véve a kérelemben foglaltak elbírálásához, a hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A többször módosított BO/16/300-22/2016. számú határozatba foglalt vízvédelmi előírásokat fenntartom, a további előírásaim mellett.

Felhívom a figyelmet, hogy a vízilétesítmények megfelelő vízjogi engedélyeztettségéről folyamatosan gondoskodni kell.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 60-61. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”.

A Rend. 20. § (3) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni, és a Rend. 20/A. § (3) bek. értelmében az engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. Ennek figyelembevételével rendelkeztem a határozat III. pontjában a belefoglalt hulladékgazdálkodási engedély megadásáról és érvényességi idejéről.

Jelen határozat IV. pontjában rendelkeztem továbbá arról, hogy BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számon módosított BO/16/300-22/2016. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Jelen határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bek. szerint eljárva közlöm a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a korábbi engedélyezési eljárásban részt vett szervekkel tudomásulvétel céljából.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése, 20/A. § (10) bekezdése és egyéb rendelkezései alapján, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét)

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 4. pontja figyelembevételével a 10.1. és 10.3. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az (Ákr.) 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2021. július 09.

**dr. Alakszai Zoltán**  
kormány megbízott  
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 3720 Sajókaza 082/21 hrsz. **CK 24708018**
2. Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. **CK 11863973**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály\_ (e-mail: [kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu))  
Másolatban: [hulladeggazdalkodas@borsod.gov.hu](mailto:hulladeggazdalkodas@borsod.gov.hu) (üisz: BO/51/404/2021.)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. **KÉR**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. **KÉR (tudomásulvétel céljából)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK BAZMKHNSZ KRID 312659938 )
7. Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. **HK SKAZAONK 252230958 (tudomásulvétel céljából)**
8. **Honlapra** [BO/16/300-24/2016. számú végzéssel és BO-08/KT/01345-6/2019., BO/32/00222-11/2021. és BO/16/300-22/2016. számú határozatokkal]
- 8-9. Iratokhoz