



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/06100-23/2023.

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi

Tárgy: A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területen lévő komposztáló telep többször módosított BO/16/300-22/2016. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása

HATÁROZAT

- I. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.; KÜJ:103212667) EPAPIR-20230728-4143 számú kérelme és annak hatósági felhívásra EPAPIR-20230915-3734 számon benyújtott kiegészítése alapján a Sajókaza 082/15 hrsz.-ú ingatlanon (KTJ:102476555) üzemeltetett komposztáló telepre (KTJ^{létesítmény:}102206055) vonatkozó, többször módosított BO/16/300-22/2016. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyt (alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

1. Az alaphatározat I. pontjában rögzített, "A telep engedélyezett kapacitása" kezdetű mondatot törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:

A telep engedélyezett komposztálási kapacitása 6 000 tonna/nap, mely a technológiában egyszerre jelenlévő, komposztálással hasznosítandó hulladékok maximális mennyisége.

2. Az alaphatározat I.1. Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenység adatai és az I. 2. "Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés a dokumentációban leírtak szerint" fejezetekben a II. komposztáló telepre vonatkozó megállapításokat törlöm.

3. Az alaphatározat I. 3) "A komposztáló telep kapcsolódó létesítményei" "Csurgalékvíz-tározó medence", alcímű munkarész első és harmadik bekezdését törlöm és helyette az alábbi első és harmadik bekezdést szerepeltetem:

A medence a stabilizáló tér D-i oldalán található. A stabilizáló téren összegyűjtött csurgalékvizet a betonburkolat Ny-i oldalán található gerincvezeték juttatja gravitációsan a 735 m³ hasznos térfogatú csurgalékvíz tározó medencébe.

[...]

Oldalszigetelése 1 réteg bentonit szőnyeg, amire 2,5 mm-es HDPE fólia került. A szigetelőrétegek bekötőárokba kerültek túlvetetésre. A medence és a komposztálótér közötti töltés 3,5 m széles. A medence területe 16,3 m x 41,50 m, amely 1:2 rézsúvel és 2,2 m mélységgel rendelkezik.

A csurgalékvíz tározó medencét kapuval ellátott drótfonatos kerítéssel vették körbe. A medencében tárolt csurgalékvíz a komposztprizmák nedvesítésére használható fel, mely visszalocsolással oldható meg. A csurgalékvíz-gyűjtő medencéből a csurgalékvíz KPE 250-es csövön keresztül vezethető a visszalocsoló aknába, ahonnan nyomócsövön keresztül juttatható a stabilizáló térre.

4. **Az alaphatározat I.3.) "A tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybevételek" alcímű munkarész "Vízfelhasználás, szennyvízkibocsátás" című alpontjának 5. és 7. bekezdését törölöm és helyette az alábbi 5. és 7. bekezdést rögzítem:**

A komposztáló telep manipulációs terein képződő csurgalékvizek összegyűjtését az I. komposztáló tér esetében víznyelő aknák, a stabilizáló tér esetében rácsos folyókák és víznyelő aknák biztosítják. Az összegyűjtött csurgalékvizek elvezetése mindkét komposztáló tér esetében zárt csurgalékvíz-vezetékeken keresztül történik.

[...]

A stabilizáló téren keletkező csurgalékvizek a manipulációs terület D-i részén kialakított 735 m³ hasznos térfogatú csurgalékvíz-gyűjtő medencébe jutnak. A csurgalékvíz-gyűjtő medencében lévő csurgalékvizet tartályos gépjárművel szállítják el az ÉRV Zrt. kazincbarcikai szennyvíztisztító telepére.

5. **Az alaphatározat I. 4.) "Betartandó határértékek" című pontját törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:**

Technológia megnevezése: komposztálás

A telephely területén 3 db helyhez kötött légszennyező diffúz forrás van (D1-D3).

Diffúz források:

- D1 jelű Előkészítő tér (I. komposztáló)
- D2 jelű Komposztáló felület (I. komposztáló)
- D3 jelű Utóérlelő tér (I. komposztáló)

Levegőterheltségi szint határérték

Légszennyező anyag	Határérték (mg/m ³) 24 órás	Határérték (mg/m ³) éves
Szálló por (PM ₁₀)	50	40

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1. pontja alapján megállapított egészségügyi határértékek.

6. **Az alaphatározat II. "Előírások" A.) "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai" a) "Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben", "Üzemelés idejére vonatkozó előírások" című pont 19. számú előírását törölöm, és helyette az alábbiakat rögzítem, valamint a pontot kiegészítem az alábbi 50. számú előírással:**

19. A keletkező csurgalékvizeket az I. komposztáló tér esetében a gyűjtőaknába, a stabilizáló tér esetében a 735 m³ térfogatú, vízzáróan kialakított, aljzat- és rézsú szigeteléssel ellátott csurgalékvíz medencébe kell vezetni, melyeknek vízzáróságát biztosítani kell.

50. A komposztáló telep üzemeltetéséhez az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. fejezetében rögzített formai és tartalmi feltételeket kielégítő, a telephelyen végezni kívánt

hulladékgazdálkodási tevékenységhez kötötten üzemeltetendő komposztáló telep üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására kérelmet kell benyújtani. **Határidő: 2023. október 20.**

II.

- a) **A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc)** 35500/6212-1/2023.ált. és 35500/6232-1/2023.ált számú szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.
- b) **A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály (Budapest)** SZTFH-BANYASZ/11672-4/2023 számú szakhatósági állásfoglalásában az eljárását megszüntette.

III. A határozat alapjául szolgáló kérelmet és kiegészítését Fekesházyiné Kovács Kinga [ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (Sajókaza)] készítette 2023. július 28. és 2023. szeptember 15. keltezéssel.

IV. A BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számú határozatokkal módosított BO/16/300-22/2016. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számú határozatokkal módosított BO/16/300-22/2016. számú alaphatározattal együtt érvényes.

V. Jelen határozattal az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges D1-D3 jelű diffúz forrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt fenti rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam.

VI. Jelen egységes környezethasználati engedély módosításának igazgatási szolgáltatási díja 165 000,- Ft, mely a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.-t terheli, és általa 2023. szeptember 12-én befizetésre került.

VII. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) EPAPIR-20230728-4143 számú kérelmében foglaltak szerint a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén lévő MBH-csarnokból kikerülő HAK 19 12 12 kódú hulladékot a 082/27 hrsz.-ú területen (II. komposztáló) kívánja stabilizálni. A stabilizált anyagot a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén lévő hulladéklerakón takaróréteggént fogja hasznosítani.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21 hrsz.) BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számú határozatokkal módosított BO/16/300-22/2016. számú egységes környezethasználati engedélyébe (a továbbiakban: **engedély**, hatálya: 2031. július 31.) foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján 8000 tonna mennyiségű egyidejű komposztálás végezhető a telephelyen két helyrajzi számon a Sajókaza 082/26 és 082/27 hrsz.-ú területeken (I. és II. komposztálótér). A komposztálást követően kézi válogatás, majd a keletkezett anyag csomagolása/ értékesítése vagy a hulladéklerakón takaróföldként való terítése történik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”,

A kérelem alapján az engedély módosítására irányuló eljárás indult 2023. július 28-án.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/06100-2/2023. számon, 2023. augusztus 3-án tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttéréőről.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 165 000,- Ft (a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 4. pontjára figyelemmel a 10.2. pont [Nem jelentős változás] 15 000,- Ft, illetve 10.3. számú pontjára tekintettel [Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása] [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése] vonatkozásában 150 000,- Ft mértékű).

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében legfeljebb két ízben hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

A kérelmező kérelme benyújtásakor nem fizette meg az engedély és az abba foglalt hulladékgazdálkodási engedély módosítására megállapított igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után tisztázandó kérdések merültek fel, így BO/32/06100-15/2023. számú végzésben 2023. szeptember 11. napján fizetési és adatpótlási felhívást adott ki a hatóság.

A végzésben foglaltakat az ügyfél EPAPIR-20230915-3734 számon teljesítette.

A hatóság az engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé hatóságom honlapján, valamint a kérelmet és kiegészítését elektronikus úton közzétettem a hatóság hivatalos honlapján.

Az eljárásban a közzétételhez kapcsolódóan észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a környezetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3. és 17. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A kérelem a hatóság felhívására benyújtott formai kiegészítésével az érdemi döntés meghozatalára alkalmassá vált.

A kérelmező az eljárásban való képviselői jogosultságát igazolta.

A kérelmező rendelkezik a kérelem tárgyát érintő szakértői jogosultsággal.

A kérelem szerint a II. komposztálótéren az MBH csarnokból kikerülő HAK 19 12 12 hulladék biostabilizálása tervezett, így a komposztálásra rendelkezésre álló terület lecsökken.

A kérelem műszaki leírása nem volt elegendő részletezettségű, annak alapján nem volt egyértelmű az engedélyezett és a kérelmezett tevékenység közötti eltérés sem minőségi, sem számszaki értelemben, így a tényállás tisztázása vált szükségessé.

A felhívásra benyújtott dokumentáció alapján elbírálnak a tervezett változtatás.

A kérelem kiegészítése alapján eddig HAK 191212 komposztálását nem végezte a Kft. az eddig II. komposztáló telep megnevezésű teleprészen. A Sajókaza 082/27. hrsz.-ú ingatlanon a továbbiakban komposztálást nem kívának végezni, a térrész a továbbiakban csak a biostabilizálási tevékenység végzésére tervezett.

A komposztálási tevékenységben tervezett változtatás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint nem jelentős, ennek következtében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése értelmében az engedély módosítható, amennyiben az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi lehetővé.

A változásokat rögzítette a hatóság a rendelkező rész I.1.-I.6. pontokban.

Fentiekre figyelemmel a hatóság az alábbiakat állapította meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A kérelem alapján az MBH üzemből kikerülő HAK 191212 azonosító kódú hulladékot a Sajókaza 082/27 hrsz.-ú jelenleg II. komposztáló telep megnevezésű területen kívánják előkezelti. A Sajókaza 082/27 hrsz.-ú területen komposztálással kapcsolatos tevékenység végzése nem tervezett.

A komposztálás a továbbiakban csak a Sajókaza 082/26 hrsz. alatt tervezett.

Fentiek alapján, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés szerint eljárva, az engedélyben rögzített D4 jelű Előkészítő tér (II. komposztáló), D5 jelű Komposztáló felület (II. komposztáló), D6 jelű Utóérlelő tér (II. komposztáló) diffúz forrásokra vonatkozó rendelkezéseket törölöm. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a komposztálási tevékenységre vonatkozó engedélyben rögzített előírásokat változatlan formában, továbbra is fenntartom.

Állásfoglalásomat a kérelem, az OKIR -rendszer nyilvántartása, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletre tekintettel adtam meg.

Földtani közeg védelme szempontjából

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. komposztáló engedélyére vonatkozó módosítási kérelem szerint lényeges módosítás nem történik, az eljárást változatlan formában kívánják folytatni, engedélyük szerint a 191212 azonosító kódú hulladékot komposztálhatnak, de területileg szükséges lehatárolni a biostabilizációs folyamat vezetésére igénybe vett területeket. Az MBH-csarnokból kikerülő hulladékot a 082/27 hrsz.-ú II. komposztáló erre a célra elkülönített területén kívánják elhelyezni és stabilizálni, melynek eredményeként csökken a kezelendő hulladék szerves anyag és nedvesség tartalma. A stabilizált anyagot a hulladéklerakó takarórétegeként tervezik hasznosítani. A biostabilizálás során a komposztáláshoz képest az eljárás nem változik, nyílttéri prizmás forgatásos módszert alkalmaznak. „A II. komposztáló betontálca burkolat esése É-D irányban 3%, mely a D-i végénél 10m-es szélességben 5%-os emelkedéssel végződik, az összegyűjtött csurgalékvizet a betonburkolat Ny-i oldalán található gerincevezeték juttatja gravitációsan a 735 m³ hasznos térfogatú csurgalékvíz tározó medencébe.” Az alkalmazott technológiában földtani közeg védelmi szempontból releváns változás nem történik. Az eredeti komposztáló tér területe csökken, és az így keletkezett szabad területen történik majd a biostabilizálás. A tervezett tevékenység az alapengedélyben foglalt előírások betartása mellett a módosítást követően földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Zajterhelés elleni védelmi szempontból

A tervezett változás az engedélyben rögzítettekét érdemben nem befolyásolja, a tárgyi környezeti elemekbe történő kibocsátások nem változnak. Az új körülmények között végzett tevékenység az

engedélyben foglalt előírások betartása mellett a módosítást követően sem sért zajterhelés elleni védelmi érdeket.

Táj- és természetvédelmi szempontból

A biostabilizálás helyszíne (Sajókaza 082/27 hrsz.-on található komposztáló) védett természeti területet, Natura 2000 jogi jellegű területet, ökológiai védőfolyosót nem érint. Az üzemeltetés időszakában a technológiával összefüggésben a természetvédelmi szempontból vizsgálható hatások elhanyagolható mértékűek.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A kérelmezettek szerint a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén lévő MBH-csarnokából kikerülő HAK 19 12 12 kódú hulladékot ezentúl a 082/27 hrsz.-ú (II. komposztálón) kívánja elhelyezni, és stabilizálni, melynek eredményeként csökken a kezelendő hulladék szervesanyag- és nedvességtartalma. A stabilizált anyagot a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén lévő hulladéklerakón takaróréteggént kívánja hasznosítani.

A Sajókazai 082/27 hrsz.-ú komposztáló területen a biostabilizáláshoz szükséges terület lehatárolásra került.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a biostabilizálási tevékenység végzéséhez, valamint a biostabilizálási tevékenység eredményeként keletkező előkezelt hulladék hasznosításához hulladékgazdálkodási engedély szükséges. A kérelmet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelő tartalommal, a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletben, valamint a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006.- (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak figyelembevételével – az üzemeltetési szabályzat aktualizálása mellett - kell benyújtani.

A komposztáló telep üzemeltetéséhez az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. fejezetében rögzített formai és tartalmi feltételeket kielégítő, a telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységhez kötötten üzemeltetni kívánt komposztáló telep üzemeltetési szabályzatának módosítására a megváltozott technológiai terület okán kérelmet kell benyújtani. Erre vonatkozóan a rendelkező részben a szükséges előírásokat megadtam.

A szakmai véleményt a 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15. § (2) bek. szerint a Ht. 62. § (1) bek.-e és a 65. § (5) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számú határozatokkal módosított BO/16/300-22/2016. számú egységes környezethasználati engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási szempontból tett előírásaimat továbbra is fenntartom.

Közegészségügyi hatáskörben:

A tevékenység folytatása során a káros környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében tett előírásokat fenntartja a hatóság, a kérelem alapján azok módosítása nem volt szükséges.

A szakvélemény alapjául szolgáló jogszabályok az alábbiak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyásgátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátor tábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

Az eljárás során az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdésben (nem jelentős változtatás miatti módosítási eljárás) BO/32/606100-9/2023. számon, illetve a belefoglalt hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló szakkérdésben a fenti rendelet 19. Egyéb ügyek táblázat 57. és 58. pontjára figyelemmel BO/32/06100-10/2023 számon 2023. augusztus 22-én kiadmányozott irataimmal megkértem az ügyben érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat szakhatósági állásfoglalását.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására (nem jelentős változtatás) vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6212-1/2023.ált. számon a szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Indokolásul az alábbiakat adta elő:

"Az engedélyezési dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható: A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (3720 Sajókaza, 082/21. hrsz.) részére kiadott, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén lévő Sajókaza 082/15 hrsz. alatti komposztáló telepe vonatkozó (I. és II. komposztáló telep) többször módosított BO/16/300-22/2016. egységes környezethasználati engedély 2031. július 31-ig érvényes.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. komposztáló engedélyére vonatkozó módosítási kérelem szerint, a lényeges módosítás nem történik, az eljárást változatlan formában kívánják folytatni, engedélyük szerint a 191212 azonosító kódú hulladékot komposztálhatnak, véleményük szerint csak területileg szükséges lehatárolni a biostabilizációs folyamatot.

„Sajókazán két különálló területrészen működtetünk komposztálót a 082/26 és 082/27 hrsz.-on

– Az MBH-ból kikerülő 191212 azonosító kódú hulladékáramot a 082/27 hrsz-ú (II.) komposztálón kívánjuk elhelyezni

– Az eddigi gyakorlatnak megfelelően nyílttéri prizmás, forgatásos eljárást alkalmazunk:”

„A II. komposztáló betontálca burkolat esése É-D irányban 3 %, mely a D-i végénél 10 m-es szélességben 5 %-os emelkedéssel végződik, az összegyűjtött csurgalékvizet a betonburkolat Ny-i oldalán található gerincvezeték juttatja gravitációsan a 735 m³ hasznos térfogatú csurgalékvíz tározó medencébe.”

„A folyamat eredményeként a hulladéklerakón takaró réteggént hasznosítjuk a biostabilizált anyagot.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

Tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység a csurgalékvíz tekintetében nem járt közvetlen kibocsájtással a felszíni, felszín alatti vizekbe, felhagyás, rekultiváció során sem terveznek közvetlen kibocsátást. A komposztáló hulladékgazdálkodási építmények, berendezések kialakított műszaki védelme műszaki és környezetvédelmi követelményeknek való megfelelésének vizsgálata nem tartozik a vízvédelmi hatóság hatáskörébe. A kérelem új hulladékgazdálkodási építmények létesítésére nem vonatkozik.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint e rendelet alkalmazásában: komposztáló telep: olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék komposztálását végzik.

Továbbá a 22. § (2) bekezdése szerint a komposztáló telep területi egységeinél a **csurgalék- és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területet kell kialakítani**, 22. § (4) bekezdése szerint a komposztáló telepen **biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert**.

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 5. § (2) bekezdése szerint a biohulladék-kezelő telep kialakításának feltételeit - a külön jogszabályban foglaltakon túl - az e rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

A Rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerint a komposztáló telep három területi egységénél - **előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér - biztosítani kell a csurgalékvíz földtani közegbe való bejutását megakadályozó burkolattal ellátott terület kialakítását és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését**.

A Rendeletben hivatkozott külön jogszabály, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység

a) végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak **környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és** - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - **műszaki védelemmel** folytatható;

b) a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető;

c) nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció, továbbá az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D) kármentesítési célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet;

d) nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag koncentrációk jelentős és tartós emelkedését;

Az engedélyez kérelem dokumentációban az Igazgatóságom hatáskörébe tartozóan nem rögzítettek a további működést korlátozó, kizáró körülményt.

Hatáskörömbé tartozó szakkérdések tekintetében a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén lévő Sajókaza 082/15 hrsz alatti komposztáló telepere vonatkozó (I. és II. komposztáló telep) többször módosított BO/16/300-22/2016. egységes környezethasználati engedélybe foglalt vízvédelmi és vízügyi előírásaimat fenntartva, a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki."

Az egységes környezethasználati engedély módosítására (belefoglalt hulladékgazdálkodási engedély módosítása) kapcsán a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6232-1/2023.ált. számon a szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Indokolásul az alábbiakat adta elő:

"Hulladékkezelő Centrum területén lévő Sajókaza 082/15 hrsz. alatti komposztáló telepére vonatkozó (I. és II. komposztáló telep) többször módosított BO/16/300-22/2016. egységes környezethasználati engedély 2031. július 31-ig érvényes.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. komposztáló engedélyére vonatkozó módosítási kérelem szerint, a lényeges módosítás nem történik, az eljárást változatlan formában kívánják folytatni, engedélyük szerint a 191212 azonosító kódú hulladékot komposztálhatnak, véleményük szerint csak területileg szükséges lehatárolni a biostabilizációs folyamatot.

„Sajókazán két különálló területrészen működtetünk komposztálót a 082/26 és 082/27 hrsz.-on

– Az MBH-ból kikerülő 191212 azonosító kódú hulladékáramot a 082/27 hrsz-ú (II.) komposztálón kívánjuk elhelyezni

– Az eddigi gyakorlatnak megfelelően nyílttéri prizmás, forgatásos eljárást alkalmazunk:"

„A II. komposztáló betontálca burkolat esése É-D irányban 3 %, mely a D-i végénél 10 m-es szélességben 5 %-os emelkedéssel végződik, az összegyűjtött csurgalékvizet a betonburkolat Ny-i oldalán található gerincvezeték juttatja gravitációsan a 735 m³ hasznos térfogatú csurgalékvíz tározó medencébe.”

„A folyamat eredményeként a hulladéklerakón takaró réteggént hasznosítjuk a biostabilizált anyagot.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

Tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység a csurgalékvíz tekintetében nem járt közvetlen kibocsájtással a felszíni, felszín alatti vizekbe, felhagyás, rekultiváció során sem terveznek közvetlen kibocsájtást. A komposztáló hulladékgazdálkodási építmények, berendezések kialakított műszaki védelme műszaki és környezetvédelmi követelményeknek való megfeleléségének vizsgálata nem tartozik a vízvédelmi hatóság hatáskörébe. A kérelem új hulladékgazdálkodási építmények létesítésére nem vonatkozik.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint e rendelet alkalmazásában: komposztáló telep: olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék komposztálását végzik. Továbbá a 22. § (2) bekezdése szerint a komposztáló telep területi egységeinél a **csurgalék- és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területet kell kialakítani**, 22. § (4) bekezdése szerint a komposztáló telepen **biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert**.

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 5. § (2) bekezdése szerint a biohulladék-kezelő telep kialakításának feltételeit - a külön jogszabályban foglaltakon túl - az e rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

A Rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerint a komposztáló telep három területi egységénél - előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér - biztosítani kell a csurgalékvíz földtani közegbe való bejutását megakadályozó burkolattal ellátott terület kialakítását és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését.

A Rendeletben hivatkozott külön jogszabály, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység

a) végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak **környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és** - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - **műszaki védelemmel** folytatható;

b) a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető;

c) nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció, továbbá az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D) kármentesítési célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet;

d) nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag koncentrációk jelentős és tartós emelkedését;

Az engedélyez kérelem dokumentációban az Igazgatóságom hatáskörébe tartozóan nem rögzítettek a további működést korlátozó, kizáró körülményt.

Hatáskörömbé tartozó szakkérdések tekintetében a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén lévő Sajókaza 082/15 hrsz alatti komposztáló telepere vonatkozó (I. és II. komposztáló telep) többször módosított BO/16/300-22/2016. egységes környezethasználati engedélybe foglalt vízvédelmi és vízügyi előírásaimat fenntartva, a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki."

Az eljárás során továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. táblázatának 59. a.) pontja alapján vizsgálendő (belefoglalt hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló) szakkérdésben BO/32/06100-8/2023 számon 2023. augusztus 22-én kiadmányozott irataimmal megkértem az ügyben érintett Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szakhatósági állásfoglalását.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály (Budapest) SZTFH-BANYASZ/11672-4/2023 számú szakhatósági állásfoglalása szerint a hatósága által vizsgálendő szakkérdés (a földtani környezet, földtani veszélyforrások, földtani közeg és az ásványvagyon-védelem értékelése, a fizetendő bányajáradék mértékének meghatározása, az építésföldtani megalapozottság vizsgálata, a földtani veszélyeztetettség vizsgálata, figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződményekre, a felszínmozgás veszélyeztetésének vizsgálata) feltételei tárgyi kérelem alapján nem állnak fenn.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (Sajókaza) részére kiadott, a Sajókaza 082/15 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett komposztáló telep BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számú határozatokkal módosított BO/16/300-22/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt - az abban foglaltakat egyebekben továbbra is fenntartva - harmadik alkalommal módosítottam.

Felhívom a figyelmet, hogy jelen engedély módosítása nem tartalmazza a biostabilizálási tevékenységre, valamint a az előkezelt hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

Jelen határozat IV. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO/16/300-24/2016. számú végzéssel javított, BO-08/KT/01345-6/2019. és BO/32/00222-11/2021. számú határozatokkal módosított BO/16/300-22/2016. alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bek.-re figyelemmel közlöm a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott döntés, nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben („R”) foglaltak alapján, a 20/A. § (10) bekezdésének megfelelően, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 10.3. pontja alapján, figyelembe véve a 4. pontot alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,

- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 3720 Sajókaza, 082/21 hrsz. (**CK 24708018**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (**KÉR**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) **KÉR**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (**HK BAZMKHNSZ KRID 312659938**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (**KRID: 521067758**)
BO/51/05660-7/2023.
6. Honlapra
7. Iratokhoz