

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyez .

Másolatkészít szervezet neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felel s személy neve:

Károly-Kusiák Zsuzsánna

Másolatkészít rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezel rendszer. '3.791.9.16'

Másolatkészítési szabályzat:


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezet je 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhet sége:

www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés id pontja:

2022.12.15. 16:20:11



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/7234-15/2022.

Ügyintéző: Dr. Móriczné Vincze Zsuzsanna

Tárgy: Meliorációs, Rekultivációs és
Környezetrendező Kft. (3526 Miskolc,
Zsolcai kapu 9-11. 1/104.) részére a
„Felsőnyárád III.-szén” védőnevű
bányatelken végzett bányászati
tevékenységre vonatkozó BO/32/08963-
3/2021. számon módosított
BO-08/KT/10405-24/2019. számú
egységes környezethasználati
engedély módosítása

Melléklet: 1. melléklet (térkép)

H A T Á R O Z A T

- I. A Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1/104., KÜJ: 100280793) mint engedélyes részére a „Felsőnyárád III.-szén” védőnevű bányatelken (KTJ: 102043922) végzett bányászati tevékenységre (KTJ^{létesítmény}:101961667) kiadott BO/32/08963-3/2021. számú határozattal módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat rendelkező részének I./1). „Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenység adatai:” alcím „3. pont tevékenység leírása” alatti „Gépi jövesztés, rakodás, szállítás:” cím első bekezdése után az alábbiakat iktatom:**

Amennyiben a fedőréteg letakarítása a hagyományos gépi technológiával nem lehetséges, vagy aránytalanul nagy környezeti igénybevételt jelent, akkor kerülhet sor robbantással történő közeteltávolításra.

A robbantás csupán a termelés feltételét biztosítja, egyéb járulékos hatást (kapacitásváltozást) nem eredményez.

2. **Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások A) A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai főcím., a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások" cím „Üzemeltetésre vonatkozó előírások" alcím a „Levegőtisztaság-védelmi szempontból" alatt tett előírásokat a következő pontokkal egészítem ki:**

12. A robbantási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül a legközelebbi lakott területeken ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélsősebesség esetén sem.
13. A robbantóanyag elhelyezésére szolgáló fúrólukák kialakítása csak olyan berendezéssel végezhető, amely üzemképes öblítő levegő porleválasztóval rendelkezik.

3. **Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások A) A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai főcím., a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások" cím „Üzemeltetésre vonatkozó előírások" alcím a „Földtani közeg védelme szempontjából" alatt tett előírásokat a következő pontokkal egészítem ki:**

12. A robbantási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
13. A robbantott kőzetek letakarítását a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

4. **Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások A) A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai főcím., a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások" cím „Üzemeltetésre vonatkozó előírások" alcím a „Hulladékgazdálkodásra vonatkozó általános előírások" alatt tett előírásokat a következő pontokkal egészítem ki:**

8. A tevékenység során keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, és/vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
9. A képződő nem bányászati hulladékok vonatkozásában az azok gyűjtésével és átadásával megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a munkavégzés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, továbbá a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre, valamint a hulladék jellegéből és státuszából származó adminisztratív kötelezettségekre.

5. **Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások A) A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai főcím., a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások" cím „Üzemeltetésre vonatkozó előírások" alcím a „Zajterhelés elleni védelemre vonatkozó előírások" alatt tett előírásokat a következő pontokkal egészítem ki:**

9. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.

10. A BO-08/KT/10405-24/2019. iktatószámon kiadmányozott alaphatározatba foglalt zajkibocsátási határértékek betartása folyamatosan kötelező.
11. Meddőlazító robbantás kizárólag az alábbi, sarokkoordinátákkal lehatárolt bányaterületen belül végezhető (A robbantási terület térképi megjelenítését az 1. számú melléklet tartalmazza):

Pontszám	EOV Y	EOV X
1.	766 195	333 982
2.	766 259	333 858
3.	766 174	333 687
4.	766 121	333 687
5.	766 043	333 909

12. Jelen módosítás keretében a **technológiai robbantások** a fentiekben lehatárolt terület részen belül kizárólag **2023. év márciusáig végezhetőek**.
13. A robbantásokat **legfeljebb hetente egy alkalommal**, munkanapon, nappali időszakban, délelőtti órákban lehet végezni.
14. A Csörgös – patak jobb és bal partján végzett bányászati tevékenység együttes zajkibocsátásának ellenőrzése érdekében, **szabványos zajvizsgálatot** kell végezni a bányaüzemben üzemeltetett valamennyi zajforrás által okozott zajkibocsátásra vonatkozóan, hatásterület lehatárolással, amelynek jegyzőkönyvét **2023. március 31.** napjáig meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére. A zajvédelmi hatásterület fogalmát a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § definiálja.
15. A zajmérési jegyzőkönyv tartalmát a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt üzemi zajforrás zajkibocsátásának ellenőrzési (vizsgálati, értékelési) módszerében foglaltakkal maradéktalanul meg kell feleltetni.
16. A robbantási tevékenység megkezdését megelőzően a robbantások időpontjáról a lakosságot tájékoztatni szükséges.
- 6. Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások A) A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai főcím., b.) Közegészségügyi hatáskörben" cím alatt tett előírásokat a következő pontokkal egészítem ki:**
8. A robbantásos technológiára való átállásról a lakosságot tájékoztatni szükséges.
9. A repeszbiztonsági határt a lakosság közlekedési útvonalain jól látható feliratokkal szükséges megjelölni.
10. Az értékesítésre nem kerülő meddő és humuszanyagot úgy kell deponálni, hogy azzal a bányászati tevékenység környezeti elemekre, és a lakosságra gyakorolt hatásai tovább csökkenjenek.

11. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre és a lakosságra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne eredményezzen. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását, és a határértékeknek való megfelelést a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőrizni.
 12. Veszélyes anyag szennyezés esetén a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében a szennyezés haladéktalan összegyűjtéséről és a kármentesítésről gondoskodni kell.
 13. A dolgozók részére illemhely használatot kell biztosítani, és a keletkezett szociális szennyvíz gyűjtését, szállítását a talaj, valamint a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon kell folytatni. A munkaterületen dolgozók részére kézmosásához egyfázisú kézfertőtlenítő szappant szükséges biztosítani.
 14. A bánya épületeinek környezetében a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
7. **Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások B) A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc)" cím alatt tett előírásokat a következő pontokkal egészítem ki:**
10. A tevékenység végzése során ki kell zárni a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének lehetőségét. A felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet.
 11. A tevékenység nem eredményezhet sem a földtani közegben, sem a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
 12. Robbantási tevékenységet végezni csak csapadékmentes időben szabad végezni.
 13. A robbanóanyagot csak PVC fóliahüvelybe töltve szabad a fúrólyukba helyezni.
 14. A robbantásos jövesztés során esetlegesen megállt töltetet tartalmazó fúrólyuk mellé új robbantólyukat kell fúrni és a kettőt együtt ismételt fel kell robbantani.
 15. A robbantás után esetlegesen visszamaradó el nem robbant szermaradványokat össze kell gyűjteni és gondoskodni kell annak újrahasznosításáról, vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti kezeléséről, ártalmatlanításáról.
 16. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyeztet, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésekről Igazgatóságomat és az ÉMVIZIG-et azonnal tájékoztatni kell. Az elhárítás során figyelembe kell venni a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait.
 17. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.
 18. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani. (pl.: 49. §, 1. melléklet, stb.)

19. Biztosítani kell, hogy a meder a hidak, átereszek, mederátjárók visszaduzzasztása figyelembevételével is alkalmas legyen a mértékadó vízhozam kiöntés nélküli elszállítására.
 20. Patak mellett (pl.: depónia mentett oldalán, stb.) összegyülekező vizek mederbe történő bevezetését a szükséges helyeken biztosítani kell.
 21. Biztosítani kell a vizek károszásmentes elvezetését és a hidraulikai megfelelést.
 22. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltakat be kell tartani.
- II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/10324-1/2022. ált. számon az egységes környezethasználati engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.
- A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZ/14357-2/2022. általános számon az egységes környezethasználati engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.
- III. A BO/32/08963-2/2021. számú határozattal módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/08963-2/2021. számú határozattal módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- IV. Az egységes környezethasználati engedély módosítása 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft.-t terheli, és általa befizetésre került.
- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság, a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. részére a „Felsőnyárad III.-szén” védőnevű bányatelken végzett bányászati tevékenységre kiadott BO/32/08963-3/2021. számú határozattal módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú alaphatározatával 2029. december 31-ig érvényes egységes környezethasználati engedély adott ki.

A Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1/104.) az EPAPIR-20221201-2411, számon benyújtott irataiban a „Felsőnyárad III.-szén” védőnevű bányatelken végzett bányászati tevékenységre vonatkozóan BO/32/08963-3/2021. számú határozattal módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozóan

eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

A kérelem alapján 2022. december 2-án az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult.

A környezethasználó az eljárás 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontjai alapján megállapított igazgatási szolgáltatási díját 2022. december 12-én megfizette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/07234-2/2022. számon, 2022. december 6-án tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelemben foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. a „Felsőnyárád III.-szén” védőnevű bányatelken végzett bányászati tevékenységre vonatkozóan érvényes BO/32/08963-3/2021. számon módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A kérelemben szereplő módosítás arra irányul, hogy a bányavállalkozó kéri a robbantásos kőzetművelési mód engedélyezését.

Indokolásként előadta, hogy a a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. BO/32/08963-3/2021. számú határozattal módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú egységes környezethasználati engedélye szerint kizárólag gépi jövesztéssel való művelésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

A fejtési tapasztalatok alapján a bányamező keleti szektorában a felszín alatti 10-15 m-es zónában rendkívül kemény, összeálló réteg található, ami gépi műveletekkel gyakorlatilag nem bontható, ezért kéri a robbantásos művelési módot heti 1 alkalommal, 2023 márciusáig.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bek. szerint:

„(10) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

“(11) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.

Fentiekén túlmenően a BO/32/07234-4/2022., BO/32/07234-5/2022. és BO/32/07234-7/2022. számon 2022. december 6-án megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Levegőtisztaság- védelmi szempontból

A bányavállalkozó fejtési tapasztalatai alapján a bányamező keleti szektorában a felszín alatti 10-15 m-es zónában rendkívül kemény, összeálló réteg található, ami gépi műveletekkel gyakorlatilag nem bontható, ezért robbantásos művelési módot terveznek.

A tervezett robbantások gyakorisága: legfeljebb heti egy alkalom.

A robbantások környezeti levegőt érő terhelései rövid idejűek és a fűrólyukak megfelelő műszaki kialakítását feltételezve a robbanótöltetek megfelelően lefojtásra kerülnek, így a tervezett robbantásos művelésből számottevő porterhelés nem valószínűsíthető.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

Az alapengedélyben szereplő bányászati technológiától eltérő, kérelmezett technológia alkalmazása környezeti zajvédelmi szempontból a zajvédelmi előírások betartása esetén nem jelentős technológiai módosítás. A fejtési előrehaladásával a bányamező keleti szektorában a felszín alatti 10-15 méteres zónában rendkívül kemény, összeálló réteg található, amely gépi műveletekkel nem bontható. A bemutatott tanulmányban az L_{AML} megítélési szintre számított zajterhelés a 47,11 dB a legközelebbi védendő épületnél, ahol a határérték 50 dB, amennyiben a bányagödör keleti oldalán -a bányafal kisebb takarásában - végzik a robbantást. A bányagödör nyugati oldalán végzett robbantások (lakóterülethez közelebb) a bányafal miatt 35 dB alatti, alapzajtól nem elkülöníthető zajterhelést okoz a zajvédelmi kritikus pontokon. A környezeti rezgésvizsgálat alapján a személyekre gyakorolt hatás az észlelési határ alatt-, az építményekre gyakorolt hatás a veszélytelen zónában marad.

A bányatelken belül a lazító robbantással érintett földtani réteg a jelenlegi ismeretek szerint az előírásban szereplő sarokponti EOv koordinátákkal határolt területrészen van jelen, illetve ezen a területen belül végzett robbantások hatásait modellezték a szakértők, így a bemutatott területen belül engedélyezett a robbantás kivitelezése.

A dokumentációban foglaltak szerint a hetente egy alkalommal végzett lazító robbantásokra 2023 márciusáig lesz szükség, a réteg kifejlődési területe addigra lazításra, elhordásra kerül. Az elvégzett modell számítások alapján a robbantások pillanatnyi zajhatása gyakorlatilag nem lesz észlelhető Felsőnyárád belterületén.

A robbantással történő meddőlazítással keletkezett közet mennyiség és a Csörgös-patak jobb partján folytatott termelési mennyiség együttes hatásainak valós megismerése, ill. a modellezés eredményeinek ellenőrzése érdekében környezeti zajvizsgálat szükséges, melynek elvégzésére vonatkozóan a rendelkező részben a szükséges előírásokat, határidő kitérésével megtettem.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A bányatelek védett természeti területet nem érint, de a Csörgös-patak felsőnyárádi szakasza (Felsőnyárád 046/1, 046/3, 086 hrsz.) a HUAN20005 azonosító számú, Szuha-völgy megnevezésű Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület része. A kijelölést részben a Csörgös-patak értékes gerinctelen faunája (díszes légivadász (*Coenagrion ornatum*), tompa folyamkagyló (*Unio crassus*), részben pedig halfaunája (petényi márna (*Barbus peloponnesius petenyi*), vágó csik (*Cobitis taenia*), szivárványos ökle (*Rhodeus sericeus*) indokolta. A felsorolt, hazai jogszabályok által is védett vagy fokozottan védett fajok mellett a patakban számos egyéb védett fajnak is jelentős állománya él

(pl. Szitakötők (Odonata): kisasszony szitakötő (*Calopteryx virgo*), feketelábú szitakötő (*Gomphus vulgatissimus*), pataki szitakötő (*Orthetrum brunneum*); halak (Pisces): fenékjáró küllő (*Gobio gobio*), kövi csík (*Barbatula barbatula*).

A patak partját ezen a szakaszon természetközeli állapotú fű- és égerligetek kísérik, mely szintén közösségi jelentőségű élőhely (91E0).

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban „R”) 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az egységes környezethasználati engedély módosítása (robbantásos művelési mód engedélyezése) a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal nem ellentétes, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 2-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére jelentős hatást nem gyakorol.

A tevékenység hatásai ökológiai szempontból a természeti értékekre nem jelentenek különösebb veszélyt.

Földtani közeg védelme szempontjából

A megnövekedett szénigényre tekintettel a bánya a szén kitermelés ütemét növelni kívánja.

A jelenleg érvényes engedélyben foglaltak szerint – a Kft. előzőekben benyújtott kérelmével egyezően - a művelés módjára kizárólag gépi jövesztéssel van lehetőség. A fejtési tapasztalatok alapján a bányamező keleti szektorában a felszín alatti 10-15 m-es zónában rendkívül kemény, összeálló réteg található, ami gépi műveletekkel gyakorlatilag nem bontható, ezért a bányavállalkozó robbantásos művelési módot kíván engedélyezni. A lazítandó réteg átlagos vastagsága 2 m, mélységköze 10-15 m. A termelés ütemezett biztonságos folytatása érdekében heti 1 robbantás szükséges.

A tervezett tevékenység megvalósítása a benyújtott dokumentáció alapján tett előírásaim betartásával földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A Meliorációs, Rekultivációs és Környezetredező Kft. „Felsőnyárad III. –szén” bányatelek területén folytat szénbányászati tevékenységet. A Kft. a megnövekedett igényre való tekintettel a termelési kapacitásának lényeges növelését tervezi. A bányamező keleti szektorában a felszín alatti 10-15 m-es zónában található területen robbantásos művelési móddal tervezi a nyersanyag kitermelését.

A benyújtott dokumentációban bemutatott tevékenység végzése nem befolyásolja jelentősen a keletkezett hulladékok mennyiségét. Az egységes környezethasználati engedély módosításának engedélyezését hulladékgazdálkodási szempontból a fentiekben megfogalmazott előírások betartása mellett nem kifogásolom.

A benyújtott dokumentáció, valamint a fenti előírások betartása mellett végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.)

VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

Közegészségügyi hatáskörben

„A Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. (Miskolc) a „Felsőnyárád III. - szén” védnevű bánya üzemeltetéséhez a környezetvédelmi hatóság BO/32/08963-3/2021. számú határozattal módosított BO/KT/10405-24/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyével rendelkezik. A dokumentáció szerint a jelenleg hatályos határozat kizárólag gépi jövesztést engedélyez, azonban a bányamező keleti szektorában a felszín alatti 10-15 m-es zónában rendkívül kemény, összeálló réteg található, ami gépi műveletekkel gyakorlatilag nem bontható, ezért a robbantásos művelési mód engedélyezését kéri. A dokumentáció kitér arra is, hogy a szénnel szemben támasztott megnövekedett igényre való tekintettel, a bánya kapacitását lényegesen növelni kívánják a jövőben, melyhez a felülvizsgálat jelenleg is zajlik. A robbantásokat heti 3 alkalommal kívánják végezni a felszín alatti 10-15 méteres rétegekben. A dokumentációban bemutatott számítások alapján a lakóterületen várható megítélési zajszint mértéke 50,2 dB. A rezeshatás biztonsági hatástávolsága dokumentáció szerint 292,0 méterre, a szeizmikus biztonsági hatástávolsága 207,8 méterre adódik. A hatásterületeken védendő épületek nem találhatóak. A dokumentáció szerint kizárt, hogy a „Felsőnyárád III. szén” bányatelken tervezett nagyfűrőlyukas robbantások károsítsák a 800 m-re lévő legközelebbi épületet így az előzetes számítások alapján kizárt a károkozás a megadott robbantási paraméterek alapján.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során a jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, a területén élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik.

A fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A zajtól védett területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit.

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza."

Az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) és (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján, 2022. december 6-án BO/32/07234-6/2022. számú végzésemben megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága az alábbi állásfoglalást adta:

Az eljárással érintett tevékenység, bányafelügyeleti engedélyhez kötött, ezért az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelmei szempontok a bányafelügyeleti engedélyezési eljárásban érvényesülnek.

Az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) és (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. pontban foglalt szakkérdés vonatkozásában, 2022. december 6-án BO/32/07234-7/2022. számú végzésemben megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/10324-1/2022. ált. számú iratában az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásban a BO/32/08963-3/2021. számú határozattal módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú egységes környezethasználati engedély vízvédelmi és vízügyi hatáskörben kiadott előírásokat, kikötéseket továbbra is fenntartja és további előírásokkal járult hozzá az egységes környezethasználati engedély módosításához.

Indoklásában előadta az alábbiakat:

„A módosítás iránti kérelemben a bányatelken történő robbantási tevékenység engedélyezését kérték a hatékonyabb bányászathoz.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tervezési terület nagyvízi medret és hidrogeológiai védőidomot nem érint.

Vízilétesítmények, vízimunkák csak jogerős vízjogi engedély birtokában építhetők, üzemeltethetők, végezhetők.

A vízilétesítmény, vízimunka fogalom meghatározását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

Hatóságom nyilvántartása (Vízfolyásszegmens – KVVM adatbázis) szerint a Csörgös-patak időszakos vízfolyás.

Fentiek alapján az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdésekben az előírásaimat a II. pontban megtettem többek között:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg."

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és a Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1/104.), mint engedélyes részére a „Felsőnyárád III.-szén” védőnevű bányatelken végzett bányászati tevékenységre vonatkozóan kiadott BO/32/08963-3/2021. számú határozattal módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

A módosításban a robbantással történő kemény riolittufa réteg letermelést a kérelemben szereplő helyszínen, az abban foglalt gyakorisággal és időtartamig engedélyeztem.

Jelen határozat III. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO/32/08963-3/2021. számú határozattal módosított BO-08/KT/10405-24/2019. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére tájékoztatás céljából, melyek részére az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése és egyéb rendelkezései alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, továbbá a 8/A. § (1) bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában a 2.§ (1) bekezdésében és a 2. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2022. december 15.

Dr. Alakszai Zoltán

főispán


nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Meliorációs, Rekultivációs és Környezetrendező Kft. 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.
(CK: 10421479)
2. Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.)
(CK:11863973)
3. Felsőnyárád Önkormányzata 3721 Felsőnyárád, Alkotmány u. 8. (HK: FNYONK,
KRID: 650072366)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
(Ózd) - HK
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (KÉR)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KÉR)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi
Főosztály – HK
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály- HK
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (BO/51/06130-2/2022.;
hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu)
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (HK:
JH05MIJE0H; KRID: 623573338)
11. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci
Bányafelügyeleti Osztály - HK
12. Honlapra (BO/32/08963-3/2021. , BO-08/KT/10405-24/2019.)
13. -14. Iratokhoz

1. számú melléklet a BO/32/7234-15/2022. számú határozathoz.



Sarokponti koordináták térkép megjelenítése.