

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Károly-Kusiák Zsuzsanna (KAROLYZSUZSANN)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.27

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: [www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21\\_2021\\_VI\\_1\\_utasitas.pdf](http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf)

Másolatkészítés időpontja: 2021.09.17. 13:14:38



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/07266-8/2021.

Tárgy: ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (Ózd) rúd- és  
meleghengerműben végzett tevékenységére  
vonatkozó BO/16/12726-5/2016. és  
BO/32/04031-13/2020. számon módosított  
BO/16/5257-11/2016. számú **egységes**  
környezethasználati engedély módosítása

Ügyintéző: Vigh Noémi

HATÁROZAT

- I. Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. KÜJ:100213584), mint engedélyes részére az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7. szám alatti telephelyen lévő **meleghengerműben (RDH-üzem) (KTJ:100296843)** végzett **vasfém feldolgozási tevékenység** (rúd- és meleghengermű) (KTJ<sup>létesítmény</sup>:101620708) végzéséhez kiadott, BO/16/12726-5/2016. és BO/32/04031-13/2020. számon módosított BO/16/5257-11/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt

módosítom

a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi u. 31.) által készített, 2021. július 8-i keltezésű, dokumentációban foglaltak alapján

az alábbiak szerint:

1. Az alaphatározat rendelkező részének II. 3) 1. „Kibocsátási határértékek”  
3.1. Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek című alpontjában foglaltakat törölöm,  
és helyébe az alábbiakat iktatom:

A technológia megnevezése: **Meleghengerlés**

A technológia azonosítója: **T2**

A technológiához tartozó pontforrás, melyekre a koncentrációk érvényesek:

P1 OFAG kemence kéménye

A technológia kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag megnevezése	Határérték [mg/m <sup>3</sup> ]	Tömegáram küszöbérték [kg/h]	Oxigéntartalom [%]
Nitrogén oxidok	500	5	5
Szén-monoxid	500	5	5

A mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A technológia megnevezése: **Fűtés**

A technológia azonosítója: **T3**

A technológiához tartozó pontforrások, melyekre a koncentrációk érvényesek:

- P6 1. sz. kazán kémény  
P7 2. sz. kazán kémény  
P8 3. sz. kazán kémény

A technológia kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag megnevezése	Határérték [mg/m <sup>3</sup> ]
NO <sub>x</sub>	350
CO	100
SO <sub>2</sub>	35
Szilárd anyag	5

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

**2. Az alaphatározat rendelkező rész II. "Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban és kiegészítésében foglaltak alapján" című, "A tevékenység hatásterülete" című pontban foglaltakat kiegészítem az alábbiakkal:**

A dokumentációban bemutatott hatásterület modellezés szerint a P1 jelű pontforrás hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjának c) feltétele alapján 1800 m távolságban került kijelölésre.

**3. Az alaphatározat rendelkező rész III. A. a) „Előírások A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai a) Környezet- és Természetvédelmi hatáskörben tett előírások” „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” 4. számú előírását törölöm és helyébe az alábbiakat iktatom:**

4. A telephelyen üzemelő légszennyező források emisszióját a **P1** jelű pontforrásnál **kétévente**, a **P6, P7, P8** jelű pontforrásoknál **ötévenként** akkreditált laboratóriummal meg kell mérteni. Az emisszió mérési jegyzőkönyvet a mérés időpontját követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére. A soron következő méréseket az alábbi táblázatban szereplő időpontig kell elvégeztetni:

Pontforrás jele	Pontforrás megnevezése	Következő mérés időpontja
P1	OFAG kemence kéménye	2022. 02. 05.
P6	1. sz. kazán kémény	2026. 08. 12.
P7	2. sz. kazán kémény	2021. 10. 31.
P8	3. sz. kazán kémény	2026. 08. 12.

- II. A BO/16/12726-5/2016. és BO/32/04031-13/2020. számú határozattal módosított BO/16/5257-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/16/12726-5/2016. és BO/32/04031-13/2020. számú határozattal módosított BO/16/5257-11/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.
- III. A határozat alapjául szolgáló környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és kiegészítését a Titán Csillag Kft. (Miskolc) készítette 2021. július 8-i és 2021. szeptember 10-i keltezéssel.
- IV. Jelen egységes környezethasználati engedélybe-foglalt levegővédelmi engedélyezési eljárás 105 000,- Ft szolgáltatási díj-köteles, mely az ÓAM Ózdi Acélművek Kft-t terheli, és általa 2021. július 21-én befizetésre került.
- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

## INDOKOLÁS

Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7.) az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7. szám alatti telephelyen lévő meleghengerműben végzett vasfém feldolgozási tevékenység (rúd- és meleghengermű) végzéséhez BO/16/12726-5/2016. és BO/32/04031-13/2020. számon módosított BO/16/5257-11/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2026. december 31.

Az engedélyes képviseletében eljáró Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc Zsedényi u. 31.) EPAPIR 20210721-4494 számú kérelmében a meleghengermű üzem P1, P6, P7 és P8 pontforrásaira vonatkozó levegővédelmi engedélyezési eljárást kezdeményezett az egységes környezethasználati engedélybe foglalás céljából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

Kérelme alapján 2020. szeptember 30-án a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdés szerinti, egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/07266-2/2021. számon 2021. július 28-án tájékoztattam az ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.

A környezethasználó az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó levegővédelmi engedélyezési eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DijR.) 3. számú melléklete 10.2. pontjában – a 2. pont figyelembevételével – megállapított igazgatási szolgáltatási díjat 2021. július 21-én megfizette.

A kérelem áttekintését követően megállapítottam, hogy annak kiegészítése szükséges, ezért BO/32/07266-5/2021. számon 2021. szeptember 10-én adatpótlási felhívást adtam ki, melynek a környezethasználó megbízottja a 2021. szeptember 13-án EPAPIR-20210910-6979 számú irattal tett eleget.

**A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:**

### **Környezetvédelmi, természetvédelmi hatáskörben:**

A kérelem tárgya kizárólag a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó kérdés.

A kérelem alapján az engedély módosítható, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Mivel a kérelem tárgya levegővédelmi szempontból releváns, ennél fogva kizárólag e szempontrendszer mentén vizsgáltam a beadványt.

Az eljárásban a környezetvédelmi hatóság vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához

szükséges egységes környezethasználati engedélyt vagy a kérelmet elutasítja.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az ÓAM Ózdi Acélművek Zrt. (Miskolc), mint engedélyes 2021. július 21-én érkezett iratában a P1, P6, P7 és P8 jelű légszennyező pontforrások működési engedélyének időbeli hatályának meghosszabbítására vonatkozóan engedélykérelmet terjesztett be a környezetvédelmi hatósághoz.

Az engedélyes az Akusztika Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratórium (6500 Baja, Szent László u. 105.) NAH-1-1417/2017. számon akkreditált vizsgálólaboratóriummal 2020. február 5-én elvégeztette a P1 jelű légszennyező forrás emisszió mérését.

Az emissziómérésről készült vizsgálati jegyzőkönyvet (jegyzőkönyvszám: BM014615) az engedélyes az engedélykérelemhez csatolta, valamint a STIEBER Környezetvédelmi Kft. (1181 Budapest, Nyerges u. 6.) NAH-1-1672/2016. számon akkreditált vizsgálólaboratóriummal 2016. szeptember 13-án elvégeztette a P7 jelű légszennyező források emisszió mérését.

Az emissziómérésről készült vizsgálati jegyzőkönyvet (jegyzőkönyvszám: 065-SIEBER/10-10/2016/) az engedélyes az engedélykérelemhez csatolta, továbbá az Akusztika Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratórium (6500 Baja, Szent László u. 105.) NAH-1-1417/2017. számon akkreditált vizsgálólaboratóriummal 2021. augusztus 12-én elvégeztette a P6 és P8 jelű légszennyező források emisszió mérését. Az emisszió mérésről készült vizsgálati jegyzőkönyvet (jegyzőkönyvszám: BM017290) az engedélyes az engedélykérelemhez csatolta.

A mérési eredmények alapján a P1, P6, P7 és P8 jelű légszennyező pontforrás kibocsátása határérték alatti.

A kérelem kiegészítésében foglaltak szerint a P7 jelű légszennyező pontforrás műszaki hiba miatt üzemben kívül van, így 2021. szeptember 13-ig nem tudták elvégeztetni akkreditált laboratóriummal az emisszió mérést. Az engedélyes nyilatkozata szerint a műszaki hiba elhárítást követően legkésőbb 2021. október 31-ig elvégezteti az emisszió mérést.

A dokumentációban bemutatott hatásterület modellezés szerint a P1 jelű pontforrás hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjának c) feltétele alapján 1800 m.

A P1 jelű pontforrás számítás alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatásterülete lakott területet érint, azonban a hatásterületen belül a levegőterheltség nem éri el az egészségügyi határértéket.

A P1, P6, P7 és P8 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély kiadása az egységes környezethasználati engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási előírások módosítását nem indokolják, tekintettel arra, hogy a technológia nem változik.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a mint környezetvédelmi hatóság) a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése,

élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedély-köteles.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján: a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

Fentiek figyelembevételével az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély vonatkozásában érvényességi időt állapítottam meg.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy az engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben szereplő telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 31-ig az OKIR kapu rendszeren keresztül levegőtisztaság-védelmi jelentést kell tenni.

A légszennyező forrás kibocsátási határértékét a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja, és a 6. melléklet 2.2. pontja alapján, valamint a légszennyező források kibocsátási határértékeit a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés és az 1. számú melléklet 2. pontja alapján állapítottam meg.

A mérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bekezdés alapján a 14. melléklet 1.3. pontja, valamint az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8 § (2) a) pontja és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése alapján jártam el

Fentiek alapján az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (Ózd) által üzemeltetett, az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7. szám alatti telephelyen lévő meleghengermű BO/16/12726-5/2016. és BO/32/04031-13/2020. számon módosított BO/16/5257-11/2016. számú egységes környezethasználati engedélyébe - az üzem P1, P6, P7 és P8 pontforrásaira vonatkozó levegővédelmi engedélyét - belefoglaltam.

A kérelem alapján az engedély egyéb részeinek módosítása nem szükséges.

A határozat II. pontjában rendelkeztem arról, hogy BO/16/12726-5/2016. és BO/32/04031-13/2020. számon módosított BO/16/5257-11/2016. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A kérelmet az alábbi jogszabályok figyelembevételével bíráltam el:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- levegőminőség védelme: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezései, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10)-(12) bekezdése és egyéb rendelkezései alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 2. pontja figyelembevételével a 10.3. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.




A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1)-(2) bekezdései, a (3) bekezdés e) pontja, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A döntést megküldöm tájékoztatásul azon szervek részére, melyek a korábbi engedélyezési eljárásban részt vettek.

Miskolc, 2021. szeptember 14.

**dr. Alakszai Zoltán**  
kormány megbízott  
nevében és megbízásából:



**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Kft. 3528 Miskolc, Zsedényi út 31. (**CK 12453137**)
2. Ózd Város Önkormányzata (**HK OZDONK KRID 353070158**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (**KÉR**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
(e-mail: [nepegeszsegugy@borsod.gov.hu](mailto:nepegeszsegugy@borsod.gov.hu))
- 5-6. Iratokhoz