



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Ügy száma: BO-08/KT/06903/2019.

Kérelmező: BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.)

Ügy tárgya: Salétromsavgyártó üzem kapacitásbővítése új üzemegység (Kazincbarcika 3950, 3943/4, 3924 hrsz.) létesítésével

Kérelmező a BO-08/KT/01480-13/2018. számú 2033. április 30-ig érvényes egységes környezethasználati engedélye alapján 220 kt/év híg salétromsav gyártására jogosult.

A kérelmező az engedélyezett salétromsav-gyártási kapacitást növelni kívánja - saját igényének biztosítása céljából – egy új, az I. gyártelepen tervezett, 220 kt/év kapacitású gyártósor létesítésével, mely új üzem a Kazincbarcika, Bolyai téren található lakóházaitól 300 m, Berente legközelebbi állandóan lakott lakóépületeitől 1,5 km távolságra fog elhelyezkedni.

A Kazincbarcika 3950 hrsz.-ú területen a gyártósor és 2 db hígsav-tároló 2000 m³-es tartály, a Kazincbarcika 3943/4 hrsz.-ú ingatlanon a háromcellás hűtőtorony, a Kazincbarcika 3924 hrsz.-ú ingatlanon a négyállásos vasúti salétromsav töltő-lefejtő állomás létesül.

A salétromsav a poliuretán-gyártás egyik összetevőjének TDI (toluilén-diizocinát) alapanyaga.

A salétromsavgyártás alapanyagai: ammónia, ionmentes víz és levegő (oxigén).

A BorsodChemben alkalmazott Grande Paroisse eljárás során az ammónia elégetése során képződött nitrogénoxidok vízzel való reakciója során képződik a salétromsav.

A hígsav gyártási tevékenységhez szükséges létesítmények, fő berendezések:

1. Szűrők és keverő berendezések (levegőszűrők, ammónia filterek, kevert-gáz szűrők, keverők)
2. Kompresszorok és turbinák
 - légkompresszor
 - nitrózus gáz kompresszor
 - gőzturbina
 - véggáz expanziós turbina
3. Ammóniaégető és hőhasznosító kazánok
4. Hőcserélők, kondenzátorok, ammóniaelpárolgató
5. Tornyok: abszorpciós torony, savszíntelenítő torony

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Kazincbarcika

Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település): Berente, Mucsony

A kérelem nem környezeti hatásvizsgálat köteles és a kérelmezett tevékenységnek nincs országhatáron áterjedő környezeti hatása.

Az eljárás megindításának napja: 2019. június 7.

Az eljárás ügyintézési határideje: 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztés, szünetelés
- az ügyfél mulasztás vagy késedelme

Ügyintéző neve: Vigh Noémi

Elérhetősége: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Eljárásra vonatkozó releváns információk

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) képviseletében az Envira Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) EPAPIR-20190607-296. számú kérelmében a BorsodChem Zrt. kazincbarcikai telephelyén végzett salétromsav gyártási tevékenység kapacitásbővítésére és EPAPIR-20190607-361. számú kérelmében az ahhoz kapcsolódó új pontforrás levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezésére irányuló, a BO-08/KT/01480-13/2018. számú egységes környezethasználati engedély – jelentős változtatás miatt és levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély belefoglalása céljából történő – módosítására irányuló, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

A BorsodChem Zrt. részére kiadott, BO-08/KT/01480-13/2018. számú egységes környezethasználati engedély 2033. április 30-ig érvényes és a következő felülvizsgálat határideje 2023. május 1., a technológia P117 és P118 jelű pontforrásaira vonatkozó, az egységes környezethasználati engedélybe-foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének érvényességi ideje 2023. május 1.

A kérelem alapján az új hígsalétromsav-üzem kapacitása az engedélyezett 220 ezer tonna/év mennyiségről 440 ezer tonna/év mennyiségre nő.

A felülvizsgálati dokumentáció 16. 1. fejezete szerint a környezetterhelés növekedése várható, mivel új pontforrás (hígsav gyártás véggáz kürtő) létesítése tervezett.

E két tény alapján a kérelem – tekintve, hogy vegyipari létesítményeknél küszöbérték nem nevesített – jelentős változtatásnak minősül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nevezéktana szerint.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdése szerint „Ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani. az környezetvédelmi felülvizsgálat keretében engedélyezhető.

Az Envira Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) EPAPIR-20190607-296. és az EPAPIR-20190607-361. számú kérelméhez csatolt dokumentáció alapján a felülvizsgálat egyidejűleg, egy eljárásban lefolytatható.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, melynek birtokában létesíthető és üzemeltethető az új légszennyező pontforrás.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 20. § (3) bekezdése értelmében „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.” (jelen esetben a „P_{WNA2} jelzetű, „hígsv gyártás véggáz kürtő” jelzetű pontforrás levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyét).

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem szerinti tevékenység összhangban van az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakkal.

Fentiekre tekintettel a kérelem alapján 2019. június 8-án indult az eljárás.

A jelen eljárás során a társadalom részvételének szabályai, iratokba való betekintés lehetőségére irányuló tájékoztatás

Az eljárás megindításáról értesítés kerül közzétételre a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. Közlemény kerül közzétételre az eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> BO-08/KT/06903/2019. számon.

A Rend. 21. § (2) bekezdése b) pontja szerint a közlemény, a kérelem és mellékletei a tevékenység telepítési helye szerinti település, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzője részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében megküldésre kerül.

A kérelem megtekinthető a <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalon, BO-08/KT/06903/2019. számon, előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az önkormányzat Jegyzőjénél.

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama **21 nap**.

A kérelem tartalmára vonatkozóan **írásbeli észrevételeket** a közmeghallgatás időpontjáig a **környezetvédelmi hatóságnál** vagy az önkormányzat **Jegyzőjénél lehet tenni**.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja a felülvizsgálat eredményeképpen:

- a) módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Miskolc, 2019. június 21.

Dr. Stiber Vivien

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

