



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**KÖZLEMÉNY**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,  
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R.”) hatálya alá tartozó  
összevont környezeti hatásvizsgálati és  
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

**Ügy száma:** BO/32/00077/2021.

**Iktatási száma:**

BO/32/00077-5/2021.

**Kérelmező:** MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaújváros, TVK Központi Irodaház 136. ép. 2119/3 hrsz. )

**Ügy tárgya:** Sajó -csatorna fejlesztéséhez kapcsolódó iszapkezelés és iszaphasznosítás

**Kérelmezett tevékenység:**

A Sajó-csatornát (Tiszaújváros 2120, 2147, 2127, 2121/13, 2120, 2181 , 2180/8, 2178, 2172, 2171, 056/1 hrsz.), az átemelő szivattyúházát és a csatorna zsiliprendszerét a MOL Petrolkémia Zrt. üzemelteti.

A Sajó-csatorna földgátakkal több medencére van osztva átereszekkel.

A 4 km hosszúságú meder az 1940-es években létesült teherhajózási céllal, a későbbiekben a Tisza Site csapadékvizeinek, tisztítást nem igénylő használt vizeinek, illetve ipari szennyvíztisztító telepéről (SZVT-1) és Tiszaújváros kommunális szennyvíztisztító telepéről származó tisztított szennyvizek elvezetésére szolgáló műtárggyá vált.

Az 1960-as évektől szennyező anyagok jutottak a Sajó-csatornába, és egy 2007-2019 évi időszor vizsgálatai alapján a meder erősen feliszapolódott, a mederüledék szénhidrogén- és toxikus fémtartalma magas, így ökológiai kockázatot jelent a Tisza folyó, mint befogadó (torkolat: Tisza 485,3-485,4 fkm) részére.

Ennek megszüntetése érdekében tervezett a Tiszaújváros 2120 és 2181 hrsz.-ú ingatlanon lévő, NY-K-i irányban húzódó Sajó-csatornaszakaszban felhalmozódott iszap kitermelése, kezelése és hasznosítása a Tiszaújváros 2121/13 hrsz.-ú ingatlanon (az egykori nyugati mészsizaptározó medence területén).

A tervezett tevékenység részei:

- Az iszapot a csatorna lpartelepen kívüli szakaszára eső 6. és 7. medencéből mechanikus- és hidromechanizációs kotrás együttesével távolítják el a mederből (a munkálat időtartamára mind felvízi, mind alvízi irányból a medencéket lezárják, illetve az azokba torkolló csapadék- és használtvíz elvezető csatornákat ideiglenesen kizárják)
  - A mechanikus kotrással kitermelt iszap tehergépjárművel a gépi válogatóba kerül, ahol az iszap mosóvíz segítségével elkülönül az azzal együtt kitermelt növényi törmelékektől.
  - A hidromechanizációval kitermelt iszap a gépi válogatóba kerül, ahol összekeveredik a fent említett, mechanikus kotrásból származó iszappal.

- Az így elkeveredett, még vizes iszap szivattyúval kerül a kezelőterre, ahol először (polimeradagolást és keverést követően) gépi víztelenítő berendezésre kerülnek, majd további kezelésre helyben "in situ" módon.

A tevékenység főbb mutatói:

- Hidromechanizációs kotrással kitermelendő iszap mennyisége: 10 334 m<sup>3</sup>
- Mechanikus kotrással kitermelendő iszap mennyisége: 4 721 m<sup>3</sup>
- Iszapkezelő térszín várható nagysága: 10 592 m<sup>2</sup>/év
- Beavatkozás becsült időtartama: 10 év

A fent részletezett tevékenység a teljes Sajó-csatorna iszapkezelésének első ütemét képezi, a második ütem a Sajó-csatorna Tisza Site ipartelepen belüli szakaszainak (1-5. számú medencéinek) iszapkezelése.

Az első ütemben szerzett tapasztalatok alapján vagy továbbra is "in situ" kezelés folytatása, vagy amennyiben az nem hatékony, akkor a nem helyben történő, ún. "ex situ" iszapkezelési technológia előirányzott.

Ezzel párhuzamosan a Sajó-csatornát érintő terhelések csökkentésére szolgáló további intézkedések, beavatkozások véghezvitele, illetve ezek meglapozása érdekében szükséges további vizsgálatok előirányzottak.

A tevékenység időbeli ütemterve:

- létesítménykialakítás 2023. II. negyedév -2024. január
- 6. medence növényzetének kitermelése: 2023. IV. negyedév
- 6. medence iszapkitermelés: 2024. I. negyedév
- 7. medence növényzetének kitermelése: 2024. IV. negyedév
- 7. medence iszapkitermelés: 2025. I. negyedév
- 6-7. medence kitermelt iszapkezelése befejezése: 2027. IV. negyedév
- kitermelt iszapok hasznosításának megkezdése: 2028.

**Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):** Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Oszlár

**Kérelem beérkezésének napja:** 2020. december 31.

**Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:**

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama

**Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje:** 105 nap

**Ügyintéző neve:** Vigh Noémi

**Elérhetősége (e-mail, telefon):** [vigh.noemi@borsod.gov.hu](mailto:vigh.noemi@borsod.gov.hu),  
46/517-300

**A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye:**

A MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3 hrsz. 136. ép.,) megbízásából eljáró BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép. 1. em. 110.) 2020. december 31. napján EPAPIR-20201231-351 számon kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz a Sajó-csatorna kezelésére vonatkozó összevont eljárás tárgyában.

A kérelmezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet

- 1. számú melléklet 51. pontja (*Veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, lerakással, kémiai vagy biológiai eljárással ártalmatlanító létesítmény méretmegkötés nélkül*), illetve a
- 2. számú melléklet 5.1.a.) pontja (*Hulladékkezelés Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint biológiai kezelés*"), illetve
- 2. számú melléklet 5.5. pontja (*Az 5.4. pont hatálya alá nem tartozó veszélyes hulladék tárolása az 5.1., 5.2., 5.4 és az 5.6. pontban felsorolt tevékenységek valamelyikének elvégzéséig, 50 tonna összkapacitáson felül, a keletkezés helyén a gyűjtésig történő előzetes tárolás kivételével (D15, R13).*)

hatálya alá tartozik, így a megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély szükséges.

A kérelem alapján fentiekre tekintettel 2021. január 1-jén összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az összevont környezeti hatásvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében:

1. Közleményt tesz közzé az eljárás megindulásáról a „R.” 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, honlapján és a [www.hirdetmeny.magyarorszag.hu](http://www.hirdetmeny.magyarorszag.hu) honlapon.
2. Megküldi a „R.” 8. § (2) bekezdése szerint a közleményt, a kérelmet és a mellékleteinek elektronikus hozzáférhetőségét a tevékenység telepítési helye szerinti Tiszaújváros település jegyzője részére a helyben szokásos módon történő közzétételének biztosítása érdekében.
3. A „R.” 9. § (1) bekezdése alapján – Tiszaújváros Önkormányzat Jegyzőjének BO/32/00077-3/2021. számú irat kapcsán megküldött, I/64-2/2021. számú, 2021. február 11-én érkezett irata alapján - előzetesen egyeztetett módon közmeghallgatást tart az alábbi helyen és időpontban:

**2021. március 23. (kedd) 16<sup>00</sup> óra**  
**Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal**  
**III. emeleti Tanácsterem**  
**(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. )**

A Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. január 29-én a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel.

A veszélyhelyzet fennállása idején a járvány megfékezése, lelassítása céljából kerülendő a tömeges rendezvények megtartása; a személyes érintkezéseket a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.

Ez a törekvés a közmeghallgatás fentiek szerinti formájában való megtartása esetén nem biztosítható, azonban a veszélyhelyzet idejére vonatkozó jogszabályok a környezetvédelmi közigazgatási eljárások szabályait nem érintik, a tárgyi összevont eljárás a közmeghallgatás tartása nélkül nem folytatható le. Ezért, amennyiben a veszélyhelyzet a fenti időpontban is fennáll, a közmeghallgatás megtartása érdekében a hatóság az alábbiak szerinti, személyes jelenléttel mellőző közmeghallgatást tervezi:

A <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalon **BO/32/00077/2021.** számon Közmeghallgatás megnevezés alatt **2021. március 23.** napján közzéteszi - a "R." 9. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően- a kérelmező vagy annak képviselője által a tervezett tárgyi tevékenységre vonatkozóan elkészített, a megvalósítást és annak környezeti hatásait bemutató kép- és hangfelvételt, illetve a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumot vagy kép- és hangfelvételt.

Az érintett nyilvánosság észrevételeit, kérdéseit a **környezetvédelmi hatósághoz** vagy **Tiszaújváros Önkormányzat Jegyzőjéhez** lehet benyújtani (a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumban vagy kép- és hangfelvételen meghatározott) **határnapiig**.

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább **30 nap**.

A környezetvédelmi hatóság a „R.” 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóság bevonásával érdemben megvizsgálja.


**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:**

1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához egységes környezethasználati engedélyt.
2. A kérelmet elutasítja.

Miskolc, 2021. február 16.

**dr. Alakszai Zoltán**

kormány megbízott  
nevében és megbízásából:



**Dudás Attila**  
koordináló ügyintéző