

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Papp Andrea (PAPPANDREA2)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.03.02. 14:22:32



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/00828-12/2022.

Tárgy: MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaújváros)
részére nem veszélyes hulladékok
hasznosítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Ügyintéző: Bukovenszki István

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3. hrsz., KÜJ: 100285101) – továbbiakban engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: MOL Petrolkémia Zrt.
KSH azonosító: 10725759-2016-114-05
Székhely: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi Irodaház
2119/3. hrsz.136 ép.
KÜJ: 100285101
Telephely: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2121/13. hrsz.
KTJ: 102594974
A telephely nyilvántartási száma: 129/2016. (Kiadmányozó hatóság: Tiszaújváros Városi
Önkormányzat Jegyzője; határozat száma: II/883-3/2016.)
Előzetes vizsgálatot
lezáró hat. száma: 9821-22/2015. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek., 20. és 44. pontjainak megfelelően).

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése

(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.);

R5a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok, újrafeldolgozása.

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 13 szitálás, rostálás.

Területi hatály: engedélyes 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2121/13. hrsz.- ú telephelye

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	6 000
17 01 02	tégla	2 500
17 01 03	cserép és kerámia	1 100
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06*-tól	5 800
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 02	üveg	100
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03*-tól	9 500

A hasznosítható hulladékok összes mennyisége: **25 000 t/év, illetve 800 t/nap.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását (szétválasztás, aprítását, osztályozását és minősítését) végzi Tiszaújváros, TVK Ipartelepen lévő 2121/13. hrsz.- ú telephelyén. A tevékenység helyszíne (telephelye) a TVK Ipartelep a Vésztározói területen helyezkedik el.

Az építési-bontási hulladék hasznosító telep összesen 15 996 m² területű, az alábbi részterületenkénti eloszlásban:

- Üzemi gyűjtőhely: 7 520 m²;
- Válogató tér: 900 m²;
- Kezelő terület (törő-osztályozó): 1 500 m²;
- Késztermék tároló: 3 178 m².

A késztermékek tárolását a hasznosító telep nyugati részén elhelyezkedő 3 178 m² területű késztermék tároló területen végzik. A készterméket a gyártás ütemében szállítják ki a hulladék hasznosító telepről, ezért a késztermék tároló terület tervezett tároló kapacitása 15.000 tonna, melyet 3 m-es depó magassággal és 1 660 kg/m³ halmazsűrűséggel számolva éri el. Amennyiben a késztermék tároló az üzemelés során megtelik, akkor a beszállított építési-bontási hulladék feldolgozását szüneteltetik a késztermék felhasználás és kiszállítás újbóli beindulásáig.

A kezelés során használt berendezések:

- hídmérleg;
- rakodógép;
- törő- és osztályozó berendezés (bérelt), teljesítmény 50-150 tonna/h (anyagminőségtől függően);
- porlekötő locsoló berendezés víztartállyal;
- billenőplatós, terepes teherautó;
- kéziszerszámok.

A hasznosítási tevékenység rendelkezésre álló személyi feltételei:

- 1 fő kézi válogató;
- 1 fő rakodógép kezelő;
- 1 fő teherautó sofőr;
- 1 fő törőgép kezelő.

A hasznosítási tevékenység kapcsolódó létesítményei:

- kerítés, kapu;
- iroda és szociális helyiségek.

A Tiszaújváros, 2121/13 hrsz.-ú területen helyezkedik el az un. „Közös bejáratú terület” melynek része a jelen engedély tárgyát képező „Hulladék hasznosító telep”.

A „Közös bejáratú terület” bejáratnál zárható kapu került beépítésre. A terület kívülről körbe van kerítve, és a Hulladék hasznosító telep belső kerítéssel le van választva a többi területtől. A Közös bejáratú területhez vezető szilárd burkolatú bekötőút az U6-os útra merőlegesen csatlakozik, az Olefin-1 fáklya bejáróútjától nyugatra.

A hulladéktároló tér, válogató tér és a kezelő tér térburkolata 30 cm-es tömörített betonuzalékból került kialakításra.

A hulladék feldolgozása az időszakos üzemeltetésű mobil kompakt törő-osztályozó berendezéssel valósul meg, melynek részegységei az alábbiak: gépváz (alváz), letalpaló berendezés, hajtóegység (dízelmotor és a hozzá kapcsolt generátor illetve hidraulikus tápegység) feladógarat, előleválasztó rosta, törő, vibroadagoló, szállítószalagok, mágneses vasleválasztó szalag. A feladagolást követően a hasznosítandó hulladék kezelése a törő-osztályozó segítségével valósul meg, a kívánt építési anyag frakciótartományoknak megfelelően. A túlaprítódás elkerülésére az apró szemcséket egy elő-leválasztó rosta leválasztja, majd a feldolgozási igényektől függően egy szállítószalag külön depóniába juttatja, illetve a törőből kikerülő töretet szállítószalagra továbbítja. Az aprítás egylépcsős töréssel, pofás törő alkalmazásával történik. A töretből a kitaroló szállító szalag fölött keresztirányban elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag választja ki a fém szennyezőket és juttatja a berendezés mellett elhelyezett gyűjtőkonténerbe.

Az feldolgozott anyag minősítése érdekében a MOL Petrolkémia Zrt., mint gyártó, üzemi gyártásellenőrzési rendszert vezet be, és ennek keretén belül a szükséges gyakorisággal gondoskodik az ellenőrzésekről és anyagvizsgálatokról, ezen belül a szennyezettséget rendszeresen monitorozza.

A hulladék hasznosító technológia készterméke minősített építési termék, amely felhasználható az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 és az e-ÚT 06.03.52:2007, valamint az e-ÚT 05.01.11 szerinti útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli alaprétegek, útalapok építésére útépitési zúzott kőanyagként. A finom frakcióként kikerülő rostált talaj, homok tereprendezéshez, park építéshez, töltés építéshez hasznosítható.

Az engedélyest – tárgyi telephelyére vonatkozóan – Tiszaújváros Városi Önkormányzat Jegyzője a II/883-3/2016. számú határozatában 129/2016. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő hasznosítását (válogatását, törését, osztályozását és minősítését) lehet végezni.
- A tevékenység megkezdése előtt a telephelyen előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni az igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladékfogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek. Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, illetve a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék-, illetve késztermék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- Az átvett, a kezelt, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A hulladékok mennyiségét (átvett, kezelt, átadott) mérlegeléssel kell megállapítani.
- A telephelyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/16/14104-3/2016. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Az engedélyes telephelyére beszállított, illetve az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a kijelölt helyükre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról/értékesítéséről folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható (kezelésre átvett) nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **25 000** tonna összmennyiséget.
- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok, engedélyes telephelyén, átvétel követően hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók.

- Az átvett hulladékok hasznosításával összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [szétválasztás, aprítását, osztályozását és minősítését] végezhetők.
- A hulladékkezelési tevékenységet kiszolgáló gépek, berendezések (megtisztított – szennyezés mentes – állapotban történő) tárolása engedélyes telephelyén történhet.
- A hulladék-, illetve a minősített késztermék tároló hely számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem hasznosítható, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A kezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- A termékké minősítés vonatkozásában műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (Igy különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. A minősítési eljárást – a szükséges válogatást, törést, osztályozást követően – akkreditált szervezet által vett mintával kell megalapozni.

Tanúsítvány (minősítés, megfelelési igazolás) nélkül hulladék termékként nem használható fel, illetve nem értékesíthető.

- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- Amennyiben a megfelelési igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!

- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket, különösen:

- a hasznosításra átvett hulladékok azonosítása [dátum, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.];
 - a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
 - a termék minősítést megalapozó irat másolata, a megfelelőségi tanúsítvány sorszáma;
 - a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, illetve befolyásoló paraméterek;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemiállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
 - Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, fajtánkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet a kezelés időtartama alatt a kezelés helyszínén, majd azt követően az engedélyes telephelyén kell tartani.
 - A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
 - A nyilvántartás alapján a hasznosításra átvett, valamint a tevékenység során keletkezett hulladékról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapján a keletkezett hulladékokról a hulladékkezelő évente, a **tárgyévet követő év március 1. napjáig**, valamint, a nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan negyedévente, **a tárgynegyedévet követő 30. napig** szolgáltat adatot.
 - A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára.
 - Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
 - A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyévi február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A törési, osztályozási tevékenység során a por kibocsátás mérséklésére olyan technológiát kell alkalmazni (pl. vízpermetezés), amely biztosítja a hatályos jogszabályban foglalt levegőterheltségi szint határértékek betartását.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- A rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek, konténerek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A hulladékhasznosítási és egyéb járulékos tevékenységek nem akadályozhatják a Tiszaújváros 2121/13 hrsz.-ú ingatlanon folyamatban lévő kármentesítést!
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.

- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
- Felhívom a figyelmet, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/1520-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a felszíni és a felszín alatti vízkészlet elszennyeződésének lehetőségét.
- Törekedni kell a tevékenység által érintett területre hulló csapadékvizek szennyeződésének megelőzéséről, a tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről a vízügyi hatóságot azonnal tájékoztatni kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a a BGT Hungaria Környezettechnológia Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép. 1. em. 110.) készítette 2022. év január hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2027. március 31-ig** hatályos.
- A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
- A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 - valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

- Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

I N D O K O L Á S

A **MOL Petrolkémia Zrt.** (székhely: 3581 Tiszaújváros, TVK-lpartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3. hrsz. 136 ép., KÜJ: 100285101, KTJ: 102594974) megbízásából a BGT Hungaria Környezettechnológia Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép. 1. em. 110.) 2022. év január hó 31. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 470 000,- Ft azaz négyszázhetven ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem – egyebek mellett – tartalmazza az alábbiakat:

- az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait;
- a tervezett kezelési műveletekkel érintett területek megnevezését;
- a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél, illetve az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előny ismertetését;
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését;
- az előkezelni, hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító számát, megnevezését és mennyiségét;
- a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket;
- az alkalmazni kívánt eszközök, berendezések és járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, minőségét és felszereltségét;
- a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, technológia leírását;

- a tevékenység, valamint az alkalmazni kívánt technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek bemutatását;
- a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat;
- a kezelés során képződő anyagok és hulladékok kezelési módjának, további felhasználási lehetőségeinek a bemutatását.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- engedélyes cégkivonatának másolatát;
- a telephely tulajdoni lapjának, helyszínrajzának másolatát;
- az engedélyes részére – a 3580 Tiszaújváros, 2121/13 hrsz. alatti telephelyére, nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre vonatkozóan – Tiszaújváros Város Önkormányzata Jegyzője által, II/883-3/2016. számon kiadott telepengedély másolatát, melyben egyidejűleg a telephelyet 129/2016. számon nyilvántartásba vette;
- ÉMI típusvizsgálati bizonyítványt;
- munkagépek igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot;
- pénzügyi eszközök rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozatot;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- környezetvédelmi megbízott alkalmazásáról szóló nyilatkozatot;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Az eljárás során 2022. év február hó 2. napján, BO/51/00828-2/2022. számon - tekintettel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57-58. pontjára és a hiánypótlás kiírásának szükségességére - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

Fentieket figyelembe véve 2022. év február hó 11. napján kelt, BO/51/00828-6/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

A 2022. február 22-én érkezett hiánypótlásában a kérelmező mellékelve megküldte egyebek mellett az alábbi dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat:

- igazgatási szolgáltatási díj (470.000 Ft) befizetését igazoló bizonylat másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével összefüggésben keletkező hulladékok átvételére vonatkozó befogadó nyilatkozatot

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek., 20. és 44. pontjainak figyelembevételével, a 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „R”) 3. számú melléklet 107. pontja (nem veszélyes hulladék hasznosító telep 10 tonna/nap kapacitástól) hatálya alá tartozik, és a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat kötelező tevékenység. Erre való tekintettel tárgyi tevékenységgel kapcsolatban előzetes vizsgálati eljárást került lefolytatásra, amelynek során kiadmányozott 9821-22/2015. számú határozat értelmében a kérelmezett tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az engedélyes korábban már rendelkezett a Tiszaújváros 2121/13 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (ügyiratszám: BO/16/12909-11/2016.). A korábbi kérelemmel összefüggésben a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása is megtörtént a BO/16/14104-3/2016. számú határozattal.

Az engedélyes a hulladék hasznosítási tevékenységét folytatni kívánja ezért új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2022. év február hó 2. napján kelt, BO/51/00828-4/2022. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2022. év február hó 23. napján kelt BO/32/01136-2/2022. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2022. február 3-án érkezett BO/51/00828-3/2022. iktatószámú

megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a MOL Petrolkémia Zrt. (székhely: 3581 Tiszaújváros, TVK-lpartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3 hrsz. 136 ép., KÜJ: 100285101, KTJ: 102594974) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében.

A MOL Petrolkémia Zrt. a TVK-TIFO ipari komplexum területén és a MOL csoport észak-kelet magyarországi telephelyein képződő építési-bontási hulladékok hasznosítását végzi.

Az ipartelep Sajó-csatornától délre eső Vésztározói területén, azon belül az egykori nyugati mészsizaptározó medence északi részén, valamint az attól északra elhelyezkedő területen került sor az építési-bontási hulladék hasznosítási tevékenység megvalósítására a Tiszaújváros 2121/13. hrsz.-ú ingatlanon.

Az engedélykérelem tárgyát képező hulladék hasznosítási tevékenység az alábbi főbb folyamatokból áll:

- A TVK-TIFO ipari komplexum területén és a MOL csoport észak-kelet magyarországi telephelyein képződő építési-bontási hulladékok beszállítása a hulladék hasznosító telepre. A beszállított hulladékokból a nem hasznosítható hulladékok kiválogatása.
- Az átválogatott építési-bontási hulladékok feldolgozása minősített építési termék a hulladékok törésével és osztályozásával.
- A technológiából kikerülő építési termék minőségének vizsgálata, minőségbiztosítási rendszer működtetése. A minősített építési termék kiszállítása a hulladék hasznosító telepről.

A kezelési művelet során előállított építési anyag termékek értékesítése és felhasználása az ország egész területét érinti.

Az építési-bontási hulladék hasznosító telep összesen 15 996 m² területű, az alábbi részterületenkénti eloszlásban:

- Üzemi gyűjtőhely: 7 520 m²
- Válogató tér: 900 m²
- Kezelő terület (Törő-osztályozó): 1 500 m²
- Késztermék tároló: 3 178 m²

Az üzemi gyűjtőhely, a 900 m²-es válogató terület, az 1 500 m² területű kezelő terület, és a 3 178 m² területű késztermék tároló terület térburkolata 30 cm vastagságú tömörített beton zúzalékból lett kialakítva.

A nem hasznosítható hulladékok kiválogatásra kerülnek, majd elszállításig a másodlagos hulladékgyűjtő területen anyagcsoportonként kerülnek tárolásra.

Az építési-bontási hulladék hasznosító telepen az üzemeltetés során alkalmazott berendezések, munkagépek, szállítójárművek javítását, karbantartását szerződés alapján szakcég végzi a saját telephelyén.

A hulladék hasznosító telep kapacitását 25 000 t éves hulladék mennyiség feldolgozására tervezték.

Hulladék hasznosító telep földtani közeg védelmi szempontból releváns technológia létesítményei, eszközei:

- Mérleg, iroda és szociális helyiségek
- Üzemi gyűjtőhely
- Válogató tér, másodlagos hulladékgyűjtők
- Kezelő terület
- Késztermék tároló terület

Az iroda-, szociális-, tároló- konténerek a közös bejárati területen, a belső út D-i oldalán vannak elhelyezve.

A feldolgozási időszakban a telepen dolgozó 4 fő részére a pihenő időben szociális konténerben áll rendelkezésre, benne WC-vel és kézmosóval. A beszállításhoz és a feldolgozáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat pedig az irodakonténerben fogják elvégezni.

A tervezett hulladék hasznosítási technológia üzemeltetése szennyvíz képződésével nem jár. A Közös bejárati területen elhelyezett szociális konténer szennyvizét zárt közműpótló műtárgyban gyűjtik.

A hulladék hasznosító telepen csapadékvíz elvezető rendszer nem kerül kiépítésre. A területre hulló nem szennyezett csapadékvíz a helyszínen elszikkad, a hulladék hasznosító telep területéről csapadékvíz bevezetés nem történik a Sajó-csatornába.

Az üzemeltetés során a földtani közegben vagy a felszínen kockázatos anyagok tárolása, elhelyezése nem történik. Esetleg baleset, üzemzavar esetén kerülhet kockázatosnak minősülő anyag (pl. üzemanyag, kenőanyag, stb.) a felszínre. Ezeket a kárelhárítási tervnek megfelelően haladéktalanul fel kell számolni.

Az építési-bontási hulladék hasznosító telep üzemeltetése során kockázatos anyagok elhelyezésére nem kerül sor, így a hulladék hasznosítás közvetlenül nem befolyásolja a felszín alatt vizek állapotát. Havária esemény következtében kerülhet a térburkolatra üzemanyag, kenőanyag, azonban a telep tömörített térburkolatának, valamint az alatta elhelyezkedő természetes települési agyag, kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt összetételű finomszemcsés üledékösszetételnek köszönhetően a kármentesítés elvégzéséig megfelelő védelmet biztosítanak a mélyebb víztartók védelme érdekében.

A tervezett hulladék hasznosító telep üzemeltetés során esetlegesen előforduló talaj- és talajvízszennyezések jelzésére a MOL Petrolkémia Zrt. Vésztározói területén lévő monitoring kutakból kerültek kijelölésre, illetve új monitoring kutak létesítését tervezik.

A monitoringra az üzemelési szakaszban és a felhagyást követő 3-5 éven keresztül évente kerül sor, melynek keretében általános vízkémiai paramétereket és nehézfémek vizsgálnak.

A hulladék hasznosító telep felszín alatti víz monitoringja a TVK-TIFO ipari komplexum területén működő kármentesítési monitoring rendszerrel összhangban történik majd.

Felhívom a figyelmet, hogy a tárgyi ügyben hulladékhasznosítással tevékenységgel érintett területen - a környezetvédelmi hatóság által a MOL Petrolkémia Zrt. részére BO/32/07442-14/2021. számon kiadott TVK-TIFO ipari komplexum kármentesítése keretében a Sajó-csatorna lparterületen kívüli szakaszán beavatkozás és a hozzá kapcsolódó monitoring végzését, valamint a Sajó-csatorna lparterületen belüli szakaszán félüzemi kísérlet I. ütem végzését elrendelő határozat szerint - a tervezett beavatkozás részét képező iszapkezelés létesítményei (szabadban tárolt növényi törmelék, víztelenítése után szabadban tárolt iszap, biológiai kezelőterületen felrakott prizmák, víztelenítő gépház stb.) és a kezelt iszap hasznosítására a Tiszaújváros 2121/13 hrsz.-ú ingatlanon kerülnek elhelyezésre.

A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros 2121/13 hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése - a benyújtott dokumentációban foglaltak, valamint a rendelkező részben tett előírásaim betartása mellett - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A dokumentációban foglaltak alapján légszennyezést a területen üzemelő munkagépekből származó kipufogógáz kibocsátása, valamint a munkafolyamatok során légtérbe kerülő szilárd nem toxikus por légszennyező anyagok okozhatnak.

A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok, továbbá a munkaterületről származó por hatása a dokumentációban foglaltak alapján csak a munkaterületen és annak közvetlen környezetében jelentkezik. Az üzemeltetés során képződő por normál meteorológiai körülmények között a munkaterület közelében kiülepszik. A kiporzás csökkenthető a szállítójárművek takarásával, a felületek nedvesítésével. A porterhelés szempontjából meghatározó összetevő a pormegkötővel ellátott mobil törőosztályozó gép. A gép üzemeltetéséből származó légszennyező anyagok (elsősorban por) koncentrációja megfelelő üzemelés technológiai feltételek mellett alacsony szinten tartható. A porterhelés a technológia zártságával, és állandó nedvesítéssel csökkenthető.

A tervezett hulladék hasznosítás során alkalmazott technológiából származó, a környezetet érintő kiporzás mérséklését egyrészt az alkalmazott törőgépbe épített porleválasztó végzi, másrészt ahol az alkalmazott technológia lehetővé teszi, ott a felületek pormentesítését vízpermet alkalmazásával kell megoldani.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A műveletek okozta diffúz levegőterhelés nem bejelentés köteles forrás. Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a csatolt dokumentáció áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Az építési-bontási hulladék hasznosító telep üzemeltetése négy főt igényel:

- 1 fő kézi válogató,
- 1 fő rakodógép kezelő
- 1 fő teherautó sofőr
- 1 fő törőgép kezelő.

A válogatott építési-bontási hulladék kezelését egy Gasparin GI 106 CV Diablo típusú pofás törővel végzik el. A mobil törő-osztályozó berendezés teljesítménye 50-150 t/óra, a teljesítmény függ a tört anyag minőségétől, a betonacél tartalmától, a beállított törési mérettől, a feladott anyag meddő tartalmától.

A törő-osztályozó gép 100 t/óra feldolgozási kapacitását figyelembe véve, egy munkanapon 800 tonna hasznosítható hulladék kerül feldolgozásra. Az üzemi gyűjtőhely területén egy év alatt összegyűjtött 25 000 t építési-bontási hulladékot kb. 32 munkanap alatt dolgozzák fel.

Az előzetes vizsgálatok alapján a telephely területétől 52,48 méterre a LAM=60 dB zajszint biztosítható. Ezen a távolságon belül védendő homlokzat nem található. A legközelebbi védendő lakóépületek a telephelytől K-i irányban találhatóak, mintegy 1820 m távolságra.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő épület nem található. Zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása környezeti zárvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2022. év február hó 2. napján kelt, BO/51/00828-4/2022. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2022. év február hó 16. napján kelt BO/NEF/0661-2/2022. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2022. február 2-án kelt, BO/51/00828-4/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a MOL Petrolkémia Zrt. (székhely: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3. hrsz. 136 ép., telephely: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2121/13. hrsz.) nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásában a csatolt dokumentáció alapján.

A MOL Petrolkémia Zrt. a 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2121/13. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan BO/16/12909-11/2016. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, ami 2021. szeptember 30. napján lejárt. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Zrt. tevékenysége során a TVK-TIFO ipari komplexum területén és a MOL csoport észak-kelet magyarországi telephelyein képződő építési-bontási hulladékok hasznosítását kívánja végezni. A telephelyre történő beszállítást követően a nem hasznosítható hulladékok kiválogatásra kerülnek. Az átválogatott építési-bontási hulladékok törésével és osztályozásával minősített építési termék keletkezik, ami értékesítésre és kiszállítása kerül. A Zrt. a hulladékgazdálkodási tevékenységét változatlan hulladék típusok és összmenyiség mellett kívánja végezni. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 25000 t/év. A Zrt. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó

közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

Az eljárás során 2022. év február hó 2. napján kelt, BO/51/00828-5/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2022. év február hó 14. napján kelt 35500/1520-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. – BO/51/00828-5/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a MOL Petrolkémiai Zrt. – 3581 Tiszaújváros, TVK-lpartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3. hrsz. 136. ép. – nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján meghatározott szakkérdésben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése „annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek e”, továbbá annak elbírálása, hogy „a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban

meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.”

Az elektronikusan megküldött, a BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft. – 1113 Budapest Bartók Béla út 152/H. – által 520134 projektszámon, 2022. január 28.-i keltezéssel készített engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A MOL Petrolkémia Zrt. a TVK-TIFO ipari komplexum területén és a MOL csoport észak-kelet magyarországi telephelyein képződő építési-bontási hulladékok hasznosítását kezdte meg 2016-ban a BO/16/12909-11/2016. számú határozatában kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján, mely engedély 2021. szeptember 30.-án lejárt, ezért új hulladékgazdálkodási engedély kérelem benyújtása vált szükségessé.

A tervezett tevékenység végzésének célterülete a TVK Ipartelep Tiszaújváros 2121/13. hrsz.-ú ingatlanon, helyi megnevezéssel a Vésztározói területen található. A telephely az egykori nyugati mészszipa tározó medence északi részén, valamint az attól északra elhelyezkedő területen helyezkedik el.

Az építési-bontási hulladékhasznosító telep összesen 15996 m² területű, az alábbi részterületenkénti eloszlásban: Üzemi gyűjtőhely: 7520 m²; Válogató tér: 900 m²; Kezelő terület (Törő-osztályozó): 1500 m²; Késztermék tároló: 3178 m².

A hulladék hasznosító telep kapacitását 25000 t éves hulladék mennyiség feldolgozására tervezték.

A hulladék hasznosító telep területére a TVK-TIFO ipari komplexum területéről és a MOL csoport észak-kelet magyarországi telephelyeiről kerülnek beszállításra az ott keletkező építési-bontási hulladékok.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak szerint az építési-bontási hulladék hasznosító telep üzemeltetése során kockázatos anyagok elhelyezésére nem kerül sor, így a hulladék hasznosítás közvetlenül nem befolyásolja a felszín alatt vizek állapotát. Havária esemény következtében kerülhet a térburkolatra üzemanyag, kenőanyag, azonban a telep tömörített térburkolatának, valamint az alatta elhelyezkedő természetes településű agyag, kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt összetételű finomszemcsés üledékösszetletnek köszönhetően a kármentesítés elvégzéséig megfelelő védelmet biztosítanak a mélyebb víztartók védelme érdekében.

A tervezett hulladékhasznosító telep üzemeltetés során esetlegesen előforduló talaj- és talajvízszennyezések jelzésére a MOL Petrolkémia Zrt. Vésztározói területén lévő monitoring kutakból kerültek kijelölésre. A tervezett hulladék hasznosítási technológia üzemeltetése szennyvíz képződésével nem jár. A Közös bejáratú területen elhelyezett szociális konténer szennyvizét zárt közműpótló műtárgyban gyűjtik. A hulladékhasznosító telepen csapadékvíz elvezető rendszer nem kerül kiépítésre. A területre hulló nem szennyezett csapadékvíz a helyszínen elszikkad, a hulladék hasznosító telep területéről csapadékvíz bevezetés nem történik a Sajó-csatornába.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely területe vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek. Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 15. § (2) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. március 01. .

dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. BGT Hungaria Környezettechnológia Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép. 1. em. 110. – **(CK – 10759286)**
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530;
(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu);
(BO/32/01136-2/2022.)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3530 – **(HK (BAZMKHNSZ); KRID (312659938))**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR);**
- 6-7. Iratokhoz